

Der Fragenfundus für die Prüfung der Gefahrgutbeauftragten wird unter Federführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages erarbeitet. Er ist die Basis für die Erstellung der Fragebogen für die Gefahrgutbeauftragtenprüfung.

Die vorliegende Fassung entspricht den z. Z. in Deutschland auf der Basis des Gefahrgutbeförderungsgesetzes veröffentlichten bzw. geltenden internationalen Gefahrgutrechtsvorschriften (ADR in der Fassung der 28. ADR-Änderungsverordnung / RID in der Fassung der 22. RID-Änderungsverordnung / ADN in der Fassung der 8. ADN-Änderungsverordnung / IMDG-Code - Amendment 40-20) sowie den am 1. Januar 2021 geltenden Verordnungen (GGVSEB, GGVSee, GGAV, GbV, GGKontrollV, ODV), Richtlinien und multilateralen Vereinbarungen.

Der überarbeitete Fundus wurde auch dem BMVI zugeleitet.

Allgemeine Hinweise:

- Der Fragenfundus umfasst inkl. 2 Seiten Informationen insgesamt 173 Seiten.
- Der Fragenfundus kann auch teilweise ausgedruckt werden.
- Die einzelnen Bereiche "Nationale Rechtsvorschriften", "Verkehrsträgerübergreifender Teil", "Straße", "Eisenbahn", "Binnenschifffahrt" und "See" sind durch Zwischenüberschriften kenntlich gemacht.
- Im verkehrsträgerübergreifenden Teil enthalten alle

Fragen Angaben für welche Verkehrsträger diese relevant sind.

- Angaben in der Frage- und Aufgabenstellung, wie z. B. Benennung der gefährlichen Güter, UN-Nummer, Gefahrgutklasse, Verpackungsgruppe, Angaben zur Verpackung (Verpackungsart, Verpackungs-codierung, Herstellungsjahr) und den anderen Gefahrgutumschließungen, Fahrzeug- und Beförderungsarten, Maß- und Gewichtsangaben sowie Verantwortliche und deren Pflichten sind beispielhaft aufgeführt und können durch äquivalente Angaben ersetzt werden.
- Die für die jeweilige Frage vergebene Punktzahl erscheint rechts neben dem Fragentext.
- Unterfragen einzelner Fallstudien können ggf. auch in anderen Fallstudien verwendet werden.
- Fallstudien werden in den Verlängerungsprüfungen nicht gestellt.

Stand: 1. Januar 2021

Nationale Rechtsvorschriften		
1	Nennen Sie zwei auf §3 Abs. 1 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes beruhende Rechtsverordnungen!	2
2	Welche Verpflichtungen hat der Unternehmer bei einer Betriebskontrolle durch Bedienstete der zuständigen Überwachungsbehörde? ☐ Er hat das Betreten der Räume seiner Speditionsabteilung zu dulden. ☐ Er muss grundsätzlich die zur Erfüllung der Aufgaben der Überwachungsbehörden erforderlichen Auskünfte unverzüglich erteilen. ☐ Er hat den Bediensteten der Überwachungsbehörden auf Verlangen Verpackungsmuster für eine amtliche Untersuchung zu übergeben. ☐ Er muss bei ihm befindliche Beförderungspapiere über die Beförderung gefährlicher Güter den Bediensteten zur Überprüfung in der Behörde mitgeben. ☐ Er muss jede Frage der Bediensteten beantworten. ☐ Er muss den Bediensteten der Überwachungsbehörde Kopien der von ihm bereitgestellten bzw. verwendeten schriftlichen Weisungen zur Verfügung stellen. ☐ Er muss die Personalunterlagen des Gefahrgutbeauftragten zur Verfügung stellen. ☐ Er muss Kaufverträge über alle Investitionen für Gefahrgutfahrzeuge/-umschließungen vorlegen.	1
3	Mit welchem Höchstmaß der Geldbuße sind Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Gefahrgutbeauftragtenverordnung bedroht?	1
4	Nennen Sie zwei Gesetze oder Rechtsverordnungen außerhalb der Gefahrguttransportvorschriften, von deren Regelungsbereich auch gefährliche Güter erfasst werden!	2
5	Welches der nachfolgend genannten Gesetze muss neben dem ADR speziell beim Gefahrguttransport auf der Straße beachtet werden? ☐ Das Sprengstoffgesetz ☐ Das Chemikaliengesetz ☐ Das Kreislaufwirtschaftsgesetz ☐ Das Atomgesetz ☐ Das Wasserhaushaltsgesetz ☐ Das Mutterschutzgesetz ☐ Das Betriebsverfassungsgesetz ☐ Das Berufsbildungsgesetz ☐ Das Bürgerliche Gesetzbuch ☐ Das Arbeitsförderungsgesetz ☐ Das Schwerbehindertengesetz ☐ Das Umsatzsteuergesetz	1
6	Welches der nachfolgend genannten Gesetze muss neben dem IMDG-Code speziell beim Gefahrgut-Seetransport beachtet werden? ☐ Das Sprengstoffgesetz ☐ Das Chemikaliengesetz ☐ Das Kreislaufwirtschaftsgesetz ☐ Das Atomgesetz	1

☐	Das Wasserhaushaltsgesetz	
☐	Das Mutterschutzgesetz	
☐	Das Betriebsverfassungsgesetz	
☐	Das Berufsbildungsgesetz	
☐	Das Bürgerliche Gesetzbuch	
☐	Das Arbeitsförderungsgesetz	
☐	Das Schwerbehindertengesetz	
☐	Das Bundessozialhilfegesetz	
☐	Das Umsatzsteuergesetz	
7	Ein Gefahrgutbeauftragter muss nicht bestellt werden, wenn...	1
☐	Unternehmen gefährliche Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr für den Eigenbedarf in Erfüllung betrieblicher Aufgaben befördern, wobei dies bei radioaktiven Stoffen nur für solche der UN-Nummern 2908 bis 2911 gilt.	
☐	im Unternehmen ausreichend beauftragte Personen benannt sind.	
☐	nach Zustimmung der Berufsgenossenschaft ein Gefahrgutbeauftragter nicht erforderlich ist.	
☐	es sich um ein kommunales Unternehmen handelt.	
☐	sich im Unternehmen in den letzten drei Jahren kein Gefahrgutunfall ereignet hat.	
☐	alle Fahrer im Unternehmen eine gültige ADR-Schulungsbescheinigung vorweisen können.	
☐	nur Binnenschiffe für den Gefahrguttransport eingesetzt werden.	
☐	Gefahrgut nur in das Ausland befördert wird.	
☐	sich die Tätigkeit der Unternehmen auf die Beförderung gefährlicher Güter erstreckt, die nach den Bedingungen des Kapitels 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADN/IMDG-Code freigestellt sind.	
☐	den Unternehmen ausschließlich Pflichten als Entlader zugewiesen und sie an der Beförderung gefährlicher Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr beteiligt sind.	
☐	wenn Gefahrgutbeförderungen ausschließlich im Luftverkehr durchgeführt werden.	
☐	sich die Tätigkeit der Unternehmen auf die Beförderung gefährlicher Güter erstreckt, die von den Vorschriften des ADR/RID/ADN/IMDG-Code freigestellt sind.	
☐	den Unternehmen ausschließlich Pflichten als Fahrzeugführer, Schiffsführer, Empfänger, Reisender, Hersteller und Rekonditionierer von Verpackungen und als Stelle für Inspektionen und Prüfungen von Großpackmitteln (IBC) zugewiesen sind.	
☐	den Unternehmen ausschließlich Pflichten als Auftraggeber des Absenders zugewiesen sind und sie an der Beförderung gefährlicher Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr beteiligt sind, ausgenommen radioaktive Stoffe der Klasse 7 und gefährliche Güter der Beförderungskategorie 0 nach Absatz 1.1.3.6.3 ADR.	

☐	sich die Tätigkeit der Unternehmen auf die Beförderung gefährlicher Güter im Straßen-, Eisenbahn-, Binnenschiffs- oder Seeverkehr erstreckt, deren Mengen die in Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR festgelegten höchstzulässigen Mengen nicht überschreiten.	
8	In welchen Fällen muss ein Unternehmen keinen Gefahrgutbeauftragten bestellen? Nennen Sie zwei Möglichkeiten gemäß Gefahrgutbeauftragtenverordnung!	2
9	Wie kann der Gefahrgutbeauftragte erreichen, dass die Geltungsdauer seines Schulungsnachweises verlängert wird?	1
☐	Durch Bestehen einer Verlängerungsprüfung.	
☐	Der Nachweis gilt ohne Verlängerung für die gesamte Zeit der Berufstätigkeit.	
☐	Durch ein Bestätigungsschreiben seiner Firma über fünf Jahre ununterbrochene Tätigkeit als Gefahrgutbeauftragter an die zuständige Industrie- und Handelskammer.	
☐	Aufgrund der Praktikerregelung braucht ein Schulungsnachweis nicht verlängert zu werden.	
☐	Der Schulungsnachweis verlängert sich automatisch, solange der Gefahrgutbeauftragte in einem Unternehmen als solcher tätig ist.	
☐	Er stellt einen Verlängerungsantrag bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde.	
☐	Durch Teilnahme an einem Fortbildungslehrgang.	
10	Wie kann ein Gefahrgutbeauftragter erreichen, dass sein Schulungsnachweis verlängert wird?	1
11	Der Gb-Schulungsnachweis nach einer Grundschulung und bestandener Prüfung hat eine Gültigkeitsdauer...	1
☐	von fünf Jahren	
☐	von einem Jahr	
☐	von zwei Jahren	
☐	von acht Jahren	
☐	von zehn Jahren	
☐	für den gesamten Zeitraum der Tätigkeit als Gefahrgutbeauftragter	
12	Wie lange ist ein Gb-Schulungsnachweis nach einer Grundschulung und bestandener Prüfung gültig?	1
13	Unter welcher Voraussetzung ist die Bestellung eines externen Gefahrgutbeauftragten zulässig?	1
☐	Der externe Gefahrgutbeauftragte muss Inhaber eines gültigen Schulungsnachweises sein.	
☐	Nur wenn im Unternehmen ein geeigneter Bewerber nicht gefunden werden konnte.	
☐	Wenn der Betriebsrat zugestimmt hat.	
☐	Nur wenn das vorgeschriebene Mindestalter von 25 Jahren erreicht ist.	
☐	Ein externer Gefahrgutbeauftragter muss über Führerschein und ADR-Schulungsbescheinigung verfügen.	
☐	Die Bestellung des Gefahrgutbeauftragten muss der IHK gemeldet werden.	

14	Welche Voraussetzung muss ein Gefahrgutbeauftragter erfüllen, damit er bestellt werden kann?	1
15	Welches ist eine der Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten? ☐ Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter ☐ Beratung des Unternehmers bei den Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter ☐ Erstellen eines Jahresberichts ☐ Informationsanlaufstelle für Polizei und sonstige Behörden ☐ Erstellung der Jahresmeldung an das Kraftfahrtbundesamt ☐ Selbstständige Durchführung aller Gefahrgutschulungen im Unternehmen ☐ Aufbau einer Gefahrgutdatenbank ☐ Ausbildung der Fahrzeugführer nach 8.2 ADR ☐ Bezug mindestens einer Gefahrgut-Fachzeitschrift ☐ Jährliche Teilnahme an einer Gefahrgut-Fachtagung	1
16	Nennen Sie zwei Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten!	2
17	Welche Antwort ist richtig, wenn es beim Be- oder Entladen durch das Freisetzen von gefährlichen Gütern zu einem Personenschaden gekommen ist? ☐ Der Gefahrgutbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass der Unfallbericht nach Eingang aller sachdienlichen Auskünfte erstellt wird. ☐ Der Gefahrgutbeauftragte hat den Unfallbericht selbst zu erstellen, sobald er alle sachdienlichen Hinweise ermittelt hat. ☐ Die Feuerwehr hat den Unfallbericht zu erstellen und an das Umweltbundesamt zu übermitteln. ☐ Der Unternehmer hat den Unfallbericht zu erstellen, damit dieser dem Unfallbericht für die Haftpflichtversicherung entspricht. ☐ Es muss kein Unfallbericht erstellt werden, da es sich nicht um einen Unfall im Sinne der GbV handelt.	1
18	Welche Antwort ist richtig, wenn bei einem Gefahrguttransport Personen durch Freisetzen von gefährlichen Gütern zu Schaden gekommen sind? ☐ Der Gefahrgutbeauftragte ist dafür verantwortlich, dass der Unfallbericht nach Eingang aller sachdienlichen Auskünfte erstellt wird. ☐ Der Gefahrgutbeauftragte hat den Unfallbericht selbst zu erstellen, sobald er alle sachdienlichen Hinweise ermittelt hat. ☐ Die Feuerwehr hat den Unfallbericht zu erstellen und an das Umweltbundesamt zu übermitteln. ☐ Der Unternehmer hat den Unfallbericht zu erstellen, damit dieser dem Unfallbericht für die Haftpflichtversicherung entspricht. ☐ Es muss kein Unfallbericht erstellt werden, da es sich nicht um einen Unfall im Sinne der GbV handelt.	1
19	In welchen Fällen muss der Gefahrgutbeauftragte dafür sorgen, dass ein Unfallbericht erstellt wird?	2

20	In welcher Rechtsvorschrift sind die Verbotszeichen für Gefahrguttransporte im Straßenverkehr zu finden?	1
☐ Im Güterkraftverkehrsgesetz ☐ Im Personenbeförderungsgesetz ☐ In der Straßenverkehrsordnung ☐ Im Gefahrgutbeförderungsgesetz ☐ Im Fahrpersonalgesetz ☐ In der GGVSEB		
21	In welcher Rechtsvorschrift sind die Verbotszeichen für Gefahrguttransporte im Straßenverkehr zu finden?	1
22	Über welche Rechte verfügt der Gefahrgutbeauftragte gegenüber dem Unternehmer?	1
☐ Er hat ein Vortragsrecht gegenüber der entscheidenden Stelle im Unternehmen. ☐ Bestehen organisatorische Mängel bei der Gefahrgutabwicklung, hat der Gefahrgutbeauftragte ein Weisungsrecht gegenüber dem Unternehmer. ☐ Er hat ein eigenständiges Informationsrecht gegenüber den Medien im Namen des Unternehmers. ☐ Er kann dem Unternehmer die Durchführung von Gefahrguttransporten verbieten. ☐ Er kann einem Arbeitnehmer des Unternehmens, der gegen die Gefahrgutvorschriften verstößt, eine Abmahnung schicken. ☐ Er muss alle zur Wahrnehmung seiner Tätigkeit erforderlichen sachdienlichen Auskünfte und Unterlagen erhalten. ☐ Er muss die notwendigen Mittel zur Aufgabenwahrnehmung erhalten. ☐ Er muss zu vorgesehenen Vorschlägen auf Änderung oder Anträgen auf Abweichung von den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter Stellung nehmen können.		
23	Welche Rechte hat der Gefahrgutbeauftragte gegenüber dem Unternehmer? Nennen Sie zwei!	2
24	Wie lange ist der Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten aufzubewahren?	1
25	Wie lange ist der Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten aufzubewahren?	1
☐ 5 Jahre ☐ 1 Jahr ☐ 3 Jahre ☐ 10 Jahre		
26	Der Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten muss erstellt werden:	1
☐ Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres ☐ Am letzten Tag des jeweiligen Geschäftsjahres ☐ Einen Monat nach Ablauf des Geschäftsjahres ☐ Zwölf Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres		
27	Innerhalb welchen Zeitraumes muss der Gefahrgutbeauftragte den Jahresbericht erstellen?	1

28	In welchem Paragraphen der GGVSEB sind die Ordnungswidrigkeiten aufgeführt?	1
29	In welchem Paragraphen der GGVSee sind die Ordnungswidrigkeiten aufgeführt?	1
30	Bei welchen Beförderungen gefährlicher Güter gilt die GGVSEB?	1
☐	Von Deutschland nach Frankreich	
☐	Innerhalb Deutschlands	
☐	Von Deutschland in die Schweiz	
☐	Von Frankreich nach Spanien	
☐	Von Russland nach Polen	
☐	Von Österreich in die Schweiz	
31	In welchem Regelwerk werden innerstaatlich abweichende Vorschriften vom RID festgelegt?	1
☐	In den besonderen Vorschriften für die einzelnen Klassen des RID	
☐	Im Teil 1 des RID	
☐	In den Bemerkungen im Teil 2 des RID	
☐	In der Anlage 2 zur GGVSEB	
32	In welchem Regelwerk werden innerstaatlich abweichende Vorschriften vom ADR festgelegt?	1
☐	In den besonderen Vorschriften für die einzelnen Klassen des ADR	
☐	Im Teil 1 des ADR	
☐	In den Bemerkungen im Teil 2 des ADR	
☐	In der Anlage 2 zur GGVSEB	
33	Wer ist Verladener im Sinne der GGVSEB?	2
34	Wer ist Absender im Sinne der GGVSEB?	1
☐	Wer das Gut herstellt	
☐	Das Unternehmen, das selbst gefährliche Güter versendet	
☐	Wer das Gut verpackt	
☐	Wer das Gut verlädt	
☐	Das Unternehmen, das gefährliche Güter in einen Kesselwagen befüllt	
35	Wer ist Auftraggeber des Absenders im Sinne der GGVSEB?	2
36	Wer ist Verpacker im Sinne der GGVSEB?	2
37	Welche Ordnungswidrigkeiten kann der Gefahrgutbeauftragte nach der GbV begehen? Nennen Sie zwei Möglichkeiten!	2
38	Wo gelten die Ausnahmen nach GGAV?	1
☐	In Deutschland (innerstaatliche Beförderung)	
☐	In der EU (innergemeinschaftliche Beförderung)	
☐	Geregelt in der jeweiligen Ausnahme	
☐	Im Ausland	
☐	Im Luftverkehr	
39	Wie lange haben Ausnahmen der GGAV Gültigkeit?	1
☐	Unbegrenzt, wenn nicht die Geltungsdauer ausdrücklich bestimmt ist	
☐	Grundsätzlich drei Jahre	
☐	Immer bis Jahresende	
☐	Immer fünf Jahre	

☐	Jeweils zwölf Monate	
40	Welche Bedeutung hat der Buchstabe "B" im Zusammenhang mit der Anwendung einer Ausnahme nach der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung?	1
☐	Bergungsverpackung	
☐	Beförderungseinheit	
☐	Bedecktes Fahrzeug	
☐	Betriebserlaubnis	
☐	Bauliche Ausrüstung	
☐	Geltungsbereich Binnenschifffahrt	
☐	Beförderungsvorschrift	
☐	Behältnis ist bauartgeprüft	
☐	brennbar	
☐	Bundesverkehrsministerium	
41	Welche Bedeutung hat der Buchstabe "M" im Zusammenhang mit der Anwendung einer Ausnahme nach der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung?	1
☐	Geltungsbereich Seeschifffahrt	
☐	Multilaterale Vereinbarungen	
☐	Meeresverunreinigungen	
☐	Anlage M der GGVSee	
☐	Monatliche Geltungsdauer	
42	Welche Bedeutung hat der Buchstabe "E" im Zusammenhang mit der Anwendung einer Ausnahme nach der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung?	1
☐	Geltungsbereich Eisenbahn	
☐	Eigenbeförderung	
☐	Eilbeförderung	
☐	Anlage E der GGVSEB	
☐	Expresszustellung	
43	Welche Bedeutung hat der Buchstabe "S" im Zusammenhang mit der Anwendung einer Ausnahme nach der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung?	1
☐	Geltungsbereich Binnenschifffahrt	
☐	Geltungsbereich Sicherheit	
☐	Sicherheitsventil	
☐	Sammeleintragung	
☐	Saug-Druck-Tank für Abfälle	
☐	Geltungsbereich Straßenverkehr	
☐	Sondervorschriften	
☐	Anlage S der GGVSee	
☐	Saug-Druck-Tankwagen	
☐	Geltungsbereich Schienenverkehr	
☐	Selbstentzündliches Gefahrgut	

44	Für welchen Verkehrsträger findet eine Ausnahme der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung Anwendung, die mit dem Buchstaben "B" gekennzeichnet ist?	1
45	Für welchen Verkehrsträger findet eine Ausnahme der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung Anwendung, die mit dem Buchstaben "M" gekennzeichnet ist?	1
46	Für welchen Verkehrsträger findet eine Ausnahme der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung Anwendung, die mit dem Buchstaben "S" gekennzeichnet ist?	1
47	Für welchen Verkehrsträger findet eine Ausnahme der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung Anwendung, die mit dem Buchstaben "E" gekennzeichnet ist?	1
48	Ein Unternehmen versendet 1000 kg eines gefährlichen Gutes (Verpackungsgruppe I) per Binnenschiff nach Rotterdam. Der Gefahrgutbeauftragte des Unternehmens besitzt den Schulungsnachweis für Straßen- und Seeschiffsverkehr. Ist dies ausreichend? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
49	Ein Unternehmen versendet 100 t eines gefährlichen Gutes per Schiff nach Übersee. Der Gefahrgutbeauftragte des Unternehmens besitzt den Schulungsnachweis für Straßen- und Binnenschiffsverkehr. Ist dies ausreichend? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
50	Ein Unternehmen versendet 1000 kg eines gefährlichen Gutes (Verpackungsgruppe I) per Binnenschiff nach Rotterdam. Der Gefahrgutbeauftragte des Unternehmens besitzt den Schulungsnachweis für Eisenbahn- und Seeschiffsverkehr. Ist dies ausreichend? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
51	Ein Unternehmen versendet 1000 kg eines gefährlichen Gutes (Verpackungsgruppe I) per Binnenschiff nach Rotterdam. Der Gefahrgutbeauftragte des Unternehmens besitzt den Schulungsnachweis für Straßenverkehr. Ist dies ausreichend? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
52	Wie lange hat der Gefahrgutbeauftragte die Aufzeichnungen über seine Überwachungstätigkeit mindestens aufzubewahren?	1
53	Nennen Sie zwei Punkte, die der Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten nach GbV enthalten muss!	2
54	Welche Bedeutung hat die Straßenverkehrsordnung speziell für die Beförderung gefährlicher Güter? ☐ In der Straßenverkehrsordnung gibt es bestimmte Verhaltensregeln, von denen nur die Fahrer von Gefahrguttransporten betroffen sind. ☐ Die Straßenverkehrsordnung kennt Sonderverkehrszeichen, die nur von Gefahrgutfahrern zu beachten sind. ☐ Die Straßenverkehrsordnung regelt nur den Transport gefährlicher Güter mit Pkw. ☐ In der Straßenverkehrsordnung gibt es Sondervorschriften, die nur für den Transport explosiver Güter gelten.	1

☐	Die Straßenverkehrsordnung muss nur von Fahrern der Klasse 1 beachtet werden.	
☐	Die Straßenverkehrsordnung muss nur von Fahrern der Klasse 7 beachtet werden.	
☐	Die Straßenverkehrsordnung schließt einige Gefahrgüter von der Beförderung auf der Straße aus.	
55	In welchem amtlichen Bekanntmachungsmedium in Deutschland wird das RID verkündet?	1
☐	Im "Handelsblatt"	
☐	Im Bundesgesetzblatt Teil II	
☐	Im "Börsenblatt"	
☐	Im Gefahrgutgesetzblatt	
☐	In der GbV	
56	In welchem amtlichen Bekanntmachungsmedium in Deutschland wird das ADR verkündet?	1
☐	Im Bundesgesetzblatt Teil II	
☐	Im "Handelsblatt"	
☐	Im "Börsenblatt"	
☐	Im Gefahrgutgesetzblatt	
☐	In der GbV	
57	In welchem amtlichen Bekanntmachungsmedium in Deutschland wird die GGVSee verkündet?	1
☐	Im Bundesgesetzblatt Teil I	
☐	Im "Handelsblatt"	
☐	Im "Börsenblatt"	
☐	Im Gefahrgutgesetzblatt	
☐	Im Amtsblatt der EG	
☐	In den Verkehrsnachrichten	
58	In welchem amtlichen Bekanntmachungsmedium in Deutschland wird die GGVSEB verkündet?	1
☐	In den Verkehrsnachrichten	
☐	Im Amtsblatt der EG	
☐	Im Gefahrgutgesetzblatt	
☐	Im Börsenblatt	
☐	Im Handelsblatt	
☐	Im Bundesgesetzblatt Teil I	
59	In welchem amtlichen Bekanntmachungsmedium in Deutschland wird das ADN verkündet?	1
☐	Im "Handelsblatt"	
☐	Im "Börsenblatt"	
☐	Im Bundesgesetzblatt Teil II	
☐	Im Gefahrgutgesetzblatt	
☐	In der GbV	
60	In welchem amtlichen Bekanntmachungsmedium in Deutschland wird die Gefahrgut-Ausnahmeverordnung verkündet?	1

☐	Im Amtsblatt der EG	
☐	Im Bundesgesetzblatt Teil I	
☐	In den Verkehrsnachrichten	
☐	Im Gefahrgutgesetzblatt	
☐	Im "Handelsblatt"	
☐	Im "Börsenblatt"	
61	Nennen Sie drei Pflichten des Unternehmers nach der GbV!	3
62	Nennen Sie drei Pflichten des Gefahrgutbeauftragten!	3

verkehrsträgerübergreifender Teil

**63 Welche Bedeutung hat die obere Zahl auf der orangefarbenen 1
Tafel?**

- ☐ Es handelt sich um eine Zahl, die nur für gewässergefährdende Stoffe gilt.
- ☐ Es handelt sich um eine Zahl, die nur für schnell abbaubare radioaktive Stoffe gilt.
- ☐ Es handelt sich um eine Zahl, die nur für Stoffe gilt, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln.
- ☐ Es handelt sich um eine Zahl zur Feststellung der Verpackungscodierung.
- ☐ Es handelt sich um eine Zahl zur Feststellung der Beimengungen bei Stoffen der Klasse 4.3.
- ☐ Es handelt sich um die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr.
- ☐ Es handelt sich um die Nummer zur Kennzeichnung des Stoffes oder Gegenstandes nach den UN-Modellvorschriften.
- ☐ Es handelt sich um eine Zahl zur Bestimmung der Verpackungsgruppe.
- ☐ Es handelt sich um eine Zahl, die den Dampfdruck bei 50°C angibt.
- ☐ Es handelt sich um den Abfallschlüssel bei der Beförderung von Abfall.

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

**64 Welche Bedeutung hat die untere Zahl auf der orangefarbenen 1
Tafel?**

- ☐ Es handelt sich um eine Zahl zur Feststellung der Beimengungen bei Stoffen der Klasse 5.1.
- ☐ Es handelt sich um eine Zahl, die nur für schnell abbaubare giftige Stoffe gilt.
- ☐ Es handelt sich um eine Zahl, die mögliche Sammeleintragungen für Proben mit energetischen Stoffen in das Prüfverfahren der Klasse 9 festlegt.
- ☐ Die untere Zahl gibt an, ab welchen Mengen in Gramm die Beförderung verboten ist.
- ☐ Es handelt sich um die Nummer zur Kennzeichnung des Stoffes oder Gegenstandes gemäß den UN-Modellvorschriften.
- ☐ Es handelt sich um die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr.
- ☐ Es handelt sich um die maximal zulässige Lademenge.
- ☐ Es handelt sich um die Transportkennzahl (TI).
- ☐ Es handelt sich um die Äquivalentdosis.
- ☐ Es handelt sich um die höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit.
- ☐ Es handelt sich um den Abfallschlüssel bei der Beförderung von Abfall.

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

**65 Was versteht man unter der UN-Nummer im Sinne der 2
Gefahrgutvorschriften?**

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

**66 Was versteht man unter der UN-Nummer im Sinne der 1
Gefahrgutvorschriften?**

- ☐ Die UN-Nummer gibt die höchste Nettomasse je Außenverpackung an.

- ☐ Eine vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenständen gemäß den UN-Modellvorschriften.
- ☐ Die UN-Nummer ist die Zulassungsnummer eines Versandstückes mit gefährlichen Gütern.
- ☐ Die UN-Nummer gibt das Jahr der Herstellung an.
- ☐ Die UN-Nummer gibt die Gesamtmenge an Gefahrgut in einem Versandstück an.
- ☐ Die UN-Nummer ist ein Teil des Tunnelbeschränkungscode.
- ☐ Mit der UN-Nummer wird die Verpackungsgruppe konkretisiert.
- ☐ Die UN-Nummer gibt die höchstzulässige Bruttomasse bei Versandstücken mit begrenzten Mengen an.

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

67 Auf welche konkrete Gefahr weist die Zahl 323 im oberen Teil der orangefarbenen Tafel hin? 2

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

68 Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr steht für einen sehr giftigen festen Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig? 1

- ☐ 664
- ☐ 669
- ☐ 44
- ☐ 26
- ☐ X886
- ☐ 623
- ☐ X333

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

69 In welchem Kapitel befinden sich für einen Stoff oder Gegenstand die jeweils zugeordnete Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer auf orangefarbenen Tafeln? 1

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

70 Welche Bedeutung haben die nachstehende Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer auf der orangefarbenen Tafel? 3

46
2926

46 =

2926 =

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
71	Welche Gefahrzettel sind UN 2683 Ammoniumsulfid, Lösung, zugeordnet?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
72	Bleisulfat mit 2% freier Säure soll in Versandstücken befördert werden. Müssen an den Versandstücken Gefahrzettel angebracht werden? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und begründen Sie Ihre Antwort.	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
73	Welches Kennzeichen muss auf einem Versandstück angebracht sein, das UN 1700 enthält?	1
Zulässige Verkehrsträger: See		
74	Welches Kennzeichen muss auf einem Versandstück angebracht sein, das Cer (Klasse 4.1) enthält? Die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 treffen für dieses Gefahrgut nicht zu.	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
75	Welche Kennzeichen müssen auf einem Versandstück (= zusammengesetzte Verpackung mit Innenverpackungen von jeweils 1 Liter und einer Gesamtbruttomasse von 35 kg) angebracht sein, das Phosphorsäure, Lösung, enthält? Die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 treffen für dieses Gefahrgut nicht zu.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
76	Welche Kennzeichen müssen auf einem Versandstück (= zusammengesetzte Verpackung mit Innenverpackungen von jeweils 1 Liter und einer Gesamtbruttomasse von 35 kg) angebracht sein, das Phosphorsäure, Lösung enthält? Die Kriterien des Kapitels 2.10 treffen für dieses Gefahrgut nicht zu.	3
Zulässige Verkehrsträger: See		
77	Welches Kennzeichen muss auf einer zusammengesetzten Verpackung mit einem Gewicht von 35 kg angebracht sein, die UN 1950 Druckgaspackungen, entzündbar (Fassungsraum je 200 ml) enthält?	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
78	Mit welchem Kennzeichen müssen Versandstücke mit Lithium-Ionen-Batterien versehen sein, die gemäß Sondervorschrift 188 befördert werden?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
79	Eine Palette mit mehreren Versandstücken unterschiedlicher Gefahrgüter, deren Zusammenladung zulässig ist, ist mit einer undurchsichtigen Folie umwickelt. Wo müssen die Gefahrzettel angebracht sein?	1
☐	Auf der Folie und auf den Versandstücken	
☐	Nur auf den Versandstücken	
☐	Nur auf der Folie	
☐	Auf dem Container	

☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Nur am Fahrzeug Nur an der Beförderungseinheit Nur an einer CTU Nur auf einem MEMU Auf einer solchen Palette müssen keine Gefahrzettel angebracht sein. Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See
80 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Ein freigestelltes Versandstück der Klasse 7 ist mit UN 2910 gekennzeichnet. Welches zusätzliche Kennzeichen ist erforderlich? 1 Es sind keine weiteren Kennzeichen erforderlich Gefahrzettel Nr. 7A, 7B oder 7C Gefahrzettel Nr. 7E Großzettel (Placard) Muster 7D Angabe zur Identifikation des Absenders und/oder Empfängers Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See
81 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Mit welcher Kennzahl müssen bei Versandstücken Gefahrzettel nach Muster Nr. 7E ergänzt werden? 1 Kritikalitätssicherheitskennzahl (CSI) Criticality Safety Index (CSI) Transport Index (TI) Transportkennzahl (TI) Nummer des Zulassungszeugnisses Anzahl der Innenverpackungen Maximale Aktivität des radioaktiven Inhalts Atomzahl des Radionuklids Elektronenpotential UN-Nummer Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See
82	Welche Form und Seitenlänge müssen Gefahrzettel haben? 2 Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See
83 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Wo müssen Gefahrzettel nach Muster 7A (Kategorie I-WEISS), 7B (Kategorie II-GELB) oder 7C (Kategorie III-GELB) an einem Versandstück angebracht sein? 1 An zwei gegenüberliegenden Seiten Auf allen Außenseiten Oben und auf zwei gegenüberliegenden Seiten Nur auf einer Außenseite Auf keiner Außenseite Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See
84 ☐ ☐ ☐	Ab welcher Bruttomasse muss ein Versandstück, das Stoffe der Klasse 7 enthält, mit der zulässigen Bruttomasse gekennzeichnet sein? 1 Mehr als 50 kg Bis 25 kg Mehr als 50 l

☐	Mehr als 10 kg und bis 25 kg	
☐	Die Kennzeichnung ist immer erforderlich.	
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
85	Welche zwei Bedingungen bestimmen die Kategorie I-WEISS, II-GELB oder III-GELB eines Versandstückes?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
86	Geben Sie die Nummer des Gefahrzettels an, der an einem Versandstück (Transportkennzahl 3, Dosisleistung/Außenfläche 1 mSv/h) anzubringen ist.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
87	In welchem Absatz sind die Muster für Gefahrzettel abgebildet?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
88	In welchem Unterabschnitt wird die Bedeutung der Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr erläutert?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
89	Dürfen auf Gasflaschen Gefahrzettel angebracht werden, deren Abmessung kleiner als 100 x 100 mm ist? Geben Sie auch den Absatz der Fundstelle an.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
90	Darf auf Gasflaschen das Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe mit kleineren Abmessungen als 100 x 100 mm angebracht sein? Geben Sie auch den Absatz der Fundstelle an.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
91	Müssen Versandstücke mit Nickel-Metallhydrid-Batterien, die in Ausrüstungen verpackt sind, gekennzeichnet werden? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und begründen Sie Ihre Antwort unter Nennung einer Fundstelle.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
92	Ein Versandstück mit einer Bruttomasse von 25 kg enthält mehrere Innenverpackungen mit jeweils 750 ml Aceton. Darf das Versandstück als in begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter befördert werden? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und geben Sie ggf. die Höchstmenge des Stoffes je Innenverpackung und die Bruttohöchstmasse je Versandstück an. Nennen Sie auch die zutreffenden Abschnitte für Ihre Lösung.	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
93	Ein Großpackmittel mit einem Fassungsraum von 1.000 Liter enthält eine Kaliumhydroxidlösung. Welches Kennzeichen ist zusätzlich zu den Gefahrzetteln erforderlich und wo muss es angebracht werden? Die Kriterien des Abschnitts 2.9.3 und des Kapitels 2.10 treffen für dieses Gefahrgut nicht zu.	4
Zulässige Verkehrsträger: See		

94	Ein Großpackmittel mit einem Fassungsraum von 1000 Liter enthält eine Kaliumhydroxidlösung. Welches Kennzeichen ist zusätzlich zu den Gefahrzetteln erforderlich und wo muss es angebracht werden? Die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 treffen für dieses Gefahrgut nicht zu.	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
95	Mehrere Versandstücke mit festen, nicht umweltgefährdenden Stoffen unterschiedlicher UN-Nummern werden auf einer Palette transportiert, die mit einer undurchsichtigen Folie umwickelt ist. Welche Kennzeichen sind zusätzlich zu den Gefahrzetteln erforderlich?	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
96	Mehrere Versandstücke mit festen, nicht umweltgefährdenden Stoffen unterschiedlicher UN-Nummern werden auf einer Palette transportiert, die mit einer undurchsichtigen Folie umwickelt ist. Welche Kennzeichen sind zusätzlich zu den Gefahrzetteln erforderlich?	4
Zulässige Verkehrsträger: See		
97	Mehrere Versandstücke, die gefährliche feste Stoffe ohne umweltgefährdende Eigenschaften enthalten, sollen in einer Bergungsverpackung transportiert werden. Welche Kennzeichen sind zusätzlich zu den Gefahrzetteln für die Bergungsverpackung erforderlich?	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
98	Mehrere Versandstücke, die feste gefährliche Stoffe ohne umweltgefährdende Eigenschaften enthalten, sollen in einer Bergungsverpackung transportiert werden. Welche Kennzeichen sind zusätzlich zu den Gefahrzetteln für die Bergungsverpackung erforderlich?	4
Zulässige Verkehrsträger: See		
99	An welchen Stellen müssen an einem Versandstück mit einem entzündbaren flüssigen Stoff und einem Fassungsraum von weniger als 450 Liter Gefahrzettel angebracht werden?	1
☐ Auf einer Seite ☐ Auf allen Außenseiten ☐ Auf zwei gegenüberliegenden Seiten ☐ Auf zwei gegenüberliegenden Seiten und oben ☐ Auf der oberen Seite ☐ Auf keiner Seite		
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
100	Wo müssen an Großpackmitteln mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Liter, die gefährliche Güter enthalten, die UN-Nummern angebracht werden?	2

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
101	Nennen Sie die Sondervorschrift, nach der bei der Beförderung von Versandstücken mit Lithium-Ionen-Batterien die Bezettelung mit dem Gefahrzettelmuster Nr. 9A nicht erforderlich ist.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
102	In welchem Unterabschnitt finden sich die besonderen Vorschriften für die Kennzeichnung von Versandstücken mit umweltgefährdenden Stoffen oder Meeresschadstoffen?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
103	Ein umweltgefährdender fester Stoff soll in einer Kombinationsverpackung (Kunststoffgefäß in einem Fass aus Stahl) transportiert werden. Die Gesamtbruttomasse beträgt 180 kg. Der Gefahrzettel ist bereits angebracht. Geben Sie die erforderlichen Kennzeichen an.	4
Zulässige Verkehrsträger: See		
104	Ein umweltgefährdender flüssiger Stoff soll in einer zusammengesetzten Verpackung transportiert werden. Die Gesamtbruttomasse beträgt 35 kg. Der Inhalt einer Innenverpackung beträgt 6 Liter. Der Gefahrzettel ist bereits angebracht. Geben Sie die erforderlichen Kennzeichen an.	4
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
105	Nennen Sie die Fundstelle für die Kennzeichnung von Versandstücken bei Anwendung der Vorschriften für in freigestellten Mengen verpackte gefährliche Güter.	1
☐	3.5.4	
☐	5.5.2.3	
☐	5.2.1.9	
☐	5.2.1.8.3	
☐	5.2.2.2.2	
☐	3.4.4	
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
106	Nennen Sie die Fundstelle für die Kennzeichnung von Versandstücken bei Anwendung der Vorschriften für in begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter.	1
☐	3.5.4	
☐	5.5.2.3	
☐	5.2.1.9	
☐	5.2.1.8.3	
☐	5.2.2.2.2	
☐	3.4.7	
☐	3.4.5.1	
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		

107 Nennen Sie die Bedeutung und die Mindestabmessungen des 2
nachfolgend abgebildeten Piktogramms für Großpackmittel.



Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

108 Wie groß muss die Zeichenhöhe für die UN-Nummer und die 2
Buchstaben "UN" auf einem Versandstück mit einer Nettomasse
von 20 kg Gefahrgut mindestens sein?

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

109 In welchem Abschnitt befinden sich die Sondervorschriften für 2
Versandstücke mit Stoffen, die bei der Verwendung zu Kühl- oder
Konditionierungszwecken ein Erstickungsrisiko darstellen können?

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

110 Versandstücke mit Gefahrgütern, die ausschließlich die Krite- 2
rien für umweltgefährdende Stoffe oder für Meeresschadstoffe
erfüllen, müssen unter bestimmten Voraussetzungen nicht mit
dem hier abgebildeten Kennzeichen gekennzeichnet werden. Nen-



nen Sie die genauen Voraussetzungen.

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See


- 111 Auf einem Versandstück ist nachfolgender Gefahrzettel ange- 2**
bracht. Nennen Sie die Klasse und die von dieser Klasse aus-



gehende Gefahr.

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See


- 112 Ein Versandstück enthält Innenverpackungen mit dem Gefahrgut 2**
UN 1201, Verpackungsgruppe II und ist mit diesem hier abge-
bildeten Kennzeichen versehen. Nennen Sie die maximale Men-
gengrenze für die Innenverpackung. Wie schwer darf das Ver-



sendstück sein?

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

113 In welchem Fall ist das hier abgebildete Kenn- 1
zeichen auf einem Versandstück mit gefährlichen Gütern nicht




erforderlich?

- ☐ Bei Außenverpackungen, die Druckgefäße mit Ausnahme von Kryo-Behältern enthalten.
- ☐ Bei Außenverpackungen, die gefährliche Güter in Innenverpackungen enthalten, wobei jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 120 ml enthält, mit einer für die Aufnahme des gesamten flüssigen Inhalts ausreichenden Menge saugfähigen Materials zwischen den Innen- und Außenverpackungen.
- ☐ Bei Außenverpackungen, die ansteckungsgefährliche Stoffe der Klasse 6.2 in Primärgefäßen enthalten, wobei jedes einzelne Primärgefäß nicht mehr als 50 ml enthält.
- ☐ Bei Typ IP-2-, Typ IP-3-, Typ A-, Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstücken, die radioaktive Stoffe der Klasse 7 enthalten.
- ☐ Bei Außenverpackungen, die Gegenstände enthalten, die unabhängig von ihrer Ausrichtung dicht sind.
- ☐ Bei Außenverpackungen, die gefährliche Güter in dicht verschlossenen Innenverpackungen enthalten, wobei jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 500 ml enthält.
- ☐ Bei Typ IP-2-Versandstücken, die radioaktive Stoffe der Klasse 7 enthalten.
- ☐ Bei Typ B(U)-Versandstücken, die radioaktive Stoffe der Klasse 7 enthalten.
- ☐ Bei Außenverpackungen, die gefährliche Güter in Innenverpackungen enthalten, wobei jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 780 ml enthält.
- ☐ Bei Außenverpackungen, die brennbare Flüssigkeiten in Primärgefäßen enthalten, wobei jedes einzelne Primärgefäß nicht mehr als 180 ml enthält.
- ☐ Das Kennzeichen muss immer angebracht werden.
- ☐ Das Kennzeichen muss immer auf allen vier Seiten des Versandstücks angebracht werden.
- ☐ Das Kennzeichen ist nicht erforderlich, wenn ein Gefahrzettel auf dem Versandstück angebracht ist.

- ☐ Das Kennzeichen ist bei zusammengesetzten Verpackungen mit Innenverpackungen, die flüssige Stoffe enthalten, nicht erforderlich, wenn das Versandstück zusätzlich zu Kühlzwecken Trockeneis enthält.
 - ☐ Bei Außenverpackungen, die Kryo-Behälter enthalten.
- Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

114 In welchem Fall ist das hier abgebildete Kennzeichen auf einem Versandstück mit gefährlichen Gütern nicht erforderlich? Nennen 2



Sie zwei Möglichkeiten.

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

115 Mit welchen Kennzeichen sind Versandstücke, die UN 2211 enthalten, zu versehen? 2

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

116 In welcher Amtssprache muss der Ausdruck "Umverpackung" angegeben sein? 2

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

117 Ein Versandstück besteht aus einer Kiste aus Pappe als Außenverpackung und Kunststoff-Innenverpackungen mit jeweils 1 Liter mit dem Gefahrgut UN 1203. Das Versandstück wiegt brutto 25 kg und soll als begrenzte Menge befördert werden. Müssen auf dem Versandstück Ausrichtungspfeile angebracht werden? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und geben Sie die Fundstellen für Ihre Lösung an. 3

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

118 Wie groß muss die Buchstabenhöhe des Ausdrucks "UMVERPACKUNG" mindestens sein? 1

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

119	Sind undurchsichtige Umverpackungen mit in freigestellten Mengen verpackten gefährlichen Gütern in Innenverpackungen mit einer Nettomenge von jeweils 2 ml und einer Nettomenge je Außenverpackung von 200 ml mit dem Ausdruck "Umverpackung" zu kennzeichnen? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein". Geben Sie auch die Unterabschnitte der Fundstellen an.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
120	Welche Gefahrzettel müssen auf einem Versandstück angebracht werden, die den Stoff Methylethylketonperoxid mit der UN-Nummer 3101 enthält? Begründen Sie Ihre Antwort unter Nennung der Fundstellen.	4
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
121	Welches Kennzeichen muss auf einem Gegenstand mit der UN-Nummer 3540 angebracht werden, wenn sichergestellt werden muss, dass der Gegenstand während der Beförderung in seiner vorgesehenen Ausrichtung verbleiben soll?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
122	Was ist der Flammpunkt?	1
☐	Die niedrigste Temperatur eines flüssigen Stoffes, bei der seine Dämpfe mit Luft ein entzündbares Gemisch bilden.	
☐	Die Temperatur, bei der ein Stoff sich selbst entzündet.	
☐	Die Temperatur, bei der ein Stoff explodiert.	
☐	Die niedrigste Temperatur, bei der sich ein Stoff unter erhöhter Sauerstoffzufuhr selbst entzündet.	
☐	Die niedrigste Temperatur einer heißen Oberfläche, an der sich ein zündfähiges Dampf-Luft-Gemisch entzündet.	
☐	Die Temperatur, bei dem der Innendruck eines Druckgefäßes im Diffusionsgleichgewicht ist.	
☐	Die Temperatur, bei der das Verhältnis zwischen der Masse an Gas und Masse an Wasser den Fassungsraum eines Druckgefäßes vollständig ausfüllt.	
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
123	Was sind radioaktive Stoffe im Sinne des Gefahrgutrechts?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
124	Wie wird die Transportkennzahl (TI) für ein Versandstück ermittelt?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
125	Was versteht man unter der Kritikalitätssicherheitskennzahl (CSI) bei der Beförderung radioaktiver Stoffe?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
126	Was versteht man unter dem A₁-Wert in der Klasse 7?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
127	Wie groß darf der Wert der Dosisleistung an der Außenfläche eines unter ausschließlicher Verwendung beförderten Versandstückes maximal sein?	2

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschiffahrt See		
128	Wie groß darf der Wert der Dosisleistung an der Außenfläche eines freigestellten Versandstückes maximal sein?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschiffahrt See		
129	Ein Versandstück mit einem radioaktiven Stoff wird der Kategorie II-GELB zugeordnet. Wie groß darf der Wert der Dosisleistung an der äußeren Oberfläche des Versandstückes maximal sein?	1
☐	10 mSv/h	
☐	2 µSv/h	
☐	0,1 mSv/h	
☐	1 µSv/h	
☐	10 µSv/h	
☐	2 mSv/h	
☐	5 µSv/h	
☐	1 mSv/h	
☐	5 mSv/h	
☐	0,5 mSv/h	
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschiffahrt See		
130	Welcher UN-Nummer sind radioaktive Stoffe mit geringer spezifischer Aktivität (LSA-I) zuzuordnen?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschiffahrt See		
131	Ein Gegenstand der Klasse 1 hat den Klassifizierungscode 1.1A. Welche Bedeutung hat die Unterklasse 1.1?	2

Welche Bedeutung hat die Verträglichkeitsgruppe A?		

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschiffahrt See		
132	Ein Versandstück enthält UN 0049. Wie lautet der Klassifizierungscode und mit welchen Kennzeichen muss das Versandstück versehen sein?	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschiffahrt See		
133	Welche Unterklasse der Klasse 1 beinhaltet Stoffe und Gegenstände, die massenexplosionsfähig sind?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschiffahrt See		
134	Welcher Verpackungsgruppe ist UN 1203 zugeordnet?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschiffahrt See		
135	Was bedeutet der Begriff Verpackungsgruppe?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschiffahrt See		

136	Zu welcher Klasse gehören entzündbare flüssige Stoffe, die keine anderen gefährlichen Eigenschaften haben?	1
☐ Zur Klasse 9 ☐ Zur Klasse 6.2 ☐ Zur Klasse 4.1 ☐ Zur Klasse 4.2 ☐ Zur Klasse 4.3 ☐ Zur Klasse 5.2 ☐ Zur Klasse 1 ☐ Zur Klasse 2 ☐ Zur Klasse 6.1 ☐ Zur Klasse 7 ☐ Zur Klasse 8 ☐ Zur Klasse 3 ☐ Zur Klasse 5.1		
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
137	Welcher Klasse ist eine Flüssigkeit mit einem Flammpunkt von 30°C ohne Zusatzgefahren zuzuordnen?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
138	Welcher Klasse werden flüssige, giftige Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide) mit einem Flammpunkt unter 23°C zugeordnet?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
139	Entzündbare Flüssigkeiten werden unter anderem eingeteilt nach ihrem Flammpunkt. In welchem Flammpunktbereich geht von dem Stoff die größte Gefahr aus?	1
☐ Unter 23°C ☐ Von 23°C bis 60°C ☐ Über 60°C bis 100°C ☐ Über 100°C ☐ Von 55°C bis 100°C ☐ Von 23°C oder darüber		
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
140	Welche gefährlichen Güter werden der Klasse 2 zugeordnet?	1
☐ Gase ☐ Entzündbare flüssige Stoffe ☐ Organische Peroxide ☐ Sprengstoffe ☐ Ätzende Stoffe ☐ Entzündbare feste Stoffe ☐ Giftige Stoffe ☐ Selbstzersetzliche Stoffe ☐ Desensibilisierte explosive Stoffe ☐ Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln ☐ Organische Peroxide		

- ☐ Erwärmte flüssige Stoffe
- ☐ Ansteckungsgefährliche Stoffe
- ☐ Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide), fest
- ☐ Beim Einatmen sehr giftige Stoffe mit einem Flammpunkt unter 23°C
- ☐ Entzündend (oxidierend) wirkende feste und flüssige Stoffe
- ☐ Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
- ☐ Radioaktive Stoffe
- ☐ Sehr giftige Stoffe mit einem Flammpunkt über 23°C
- ☐ Explosive Stoffe
- ☐ Stark ätzende Stoffe mit einem Flammpunkt über 23°C
- ☐ Nicht giftige, nicht ätzende entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt bis einschließlich 60° C
- ☐ Ätzende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 23°C
- ☐ Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 23°C
- ☐ Lithium-Ionen-Batterien
- ☐ Lithium-Ionen-Zellen
- ☐ Lithium-Ionen-Polymer-Batterien

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

141 Welche Hauptgefahr geht von Stoffen der Klasse 4.3 aus? 1

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

142 Welche Hauptgefahr (Eigenschaft) muss für die Einstufung eines Stoffes in die Klasse 4.1 vorliegen? 1

- ☐ Es muss sich um eine entzündbare Flüssigkeit handeln.
- ☐ Es muss sich um einen radioaktiven Stoff handeln, der über seinem Flammpunkt erwärmt transportiert wird.
- ☐ Es muss sich um einen ätzenden Stoff handeln.
- ☐ Es muss sich um einen entzündbaren festen Stoff handeln.
- ☐ Es muss sich um einen selbstentzündlichen (selbsterhitzungsfähigen) Stoff handeln.
- ☐ Es muss sich um einen entzündend (oxidierend) wirkenden Stoff handeln.
- ☐ Es muss sich um einen selbstentzündlichen Stoff handeln.
- ☐ Es muss sich um radioaktive Stoffe handeln.
- ☐ Es muss sich um pyrophore Stoffe handeln.
- ☐ Es muss sich um einen desensibilisierten explosiven festen Stoff handeln.
- ☐ Es muss sich um einen selbstzersetzlichen Stoff handeln.
- ☐ Es muss sich um einen polymerisierenden Stoff handeln.

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

143 Nennen Sie zwei Zusatzgefahren (Nebengefahren), die von entzündbaren flüssigen Stoffen der Klasse 3 ausgehen können. 1

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

144 In welche Gruppen werden Stoffe und Gegenstände der Klasse 2, ausgenommen Druckgaspackungen und Chemikalien unter Druck, zugeordnet? Nennen Sie zwei Gruppen. 2

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

145 Auf welche gefährliche Eigenschaft weist die Gruppe A bei Stoffen 1 und Gegenständen der Klasse 2 hin?

- ☐ Erstickend
- ☐ Entzündbar
- ☐ Ätzend
- ☐ Oxidierend
- ☐ Giftig
- ☐ Giftig, entzündbar
- ☐ Giftig, ätzend
- ☐ Giftig, oxidierend
- ☐ Giftig, entzündbar, ätzend
- ☐ Giftig, oxidierend, ätzend

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

146 Stoffe und Gegenstände der Klasse 2, ausgenommen Druckgas- 2 packungen und Chemikalien unter Druck, werden ihren gefährlichen Eigenschaften entsprechend Gruppen zugeordnet. Geben Sie zwei Gruppen an.

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt

147 Welche Bedeutung haben die Verpackungsgruppen I, II oder III 1 bei Stoffen der Klasse 3?

- ☐ Es handelt sich um den Code für freigestellte Mengen.
- ☐ Sie geben den Grad der Gefährlichkeit an.
- ☐ Sie weisen auf die Mischbarkeit mit Wasser hin.
- ☐ Sie geben Auskunft über die erforderlichen Gefahrzettel.
- ☐ Sie geben Auskunft über geeignete Feuerlöschmittel.
- ☐ Sie geben Auskunft über das zu benutzende Fahrzeug.
- ☐ Sie haben keine Bedeutung.
- ☐ Sie geben Auskunft zur Reaktionsfähigkeit mit ätzenden Stoffen.
- ☐ Damit können die Tunnelkategorien ermittelt werden.
- ☐ Sie geben den Gefahrengrad an.

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See

148 Welche Bedeutung hat die Verpackungsgruppe III bei Stoffen der 1 Klasse 6.1?

- ☐ radioaktiver Stoff
- ☐ Stoffe mit hoher Gefahr
- ☐ Stoffe mit mittlerer Gefahr
- ☐ Stoffe mit geringer Gefahr
- ☐ Stoffe ohne Zusatzgefahr
- ☐ Gefährlicher Stoff
- ☐ giftiger Stoff
- ☐ sehr gefährlicher Stoff
- ☐ schwach giftige Stoffe oder Stoffe und Zubereitungen mit geringer Vergiftungsgefahr
- ☐ sehr giftiger Stoff
- ☐ schwach giftige Stoffe

☐ selbstentzündlicher Stoff ☐ weniger selbsterhitzungsfähiger Stoff ☐ selbsterhitzungsfähiger Stoff ☐ stark entzündend (oxidierend) wirkender Stoff ☐ schwach entzündend (oxidierend) wirkender Stoff ☐ entzündend (oxidierend) wirkender Stoff ☐ stark ätzender Stoff ☐ schwach ätzender Stoff ☐ ätzender Stoff ☐ explosiver Stoff ☐ ansteckungsgefährlicher Stoff ☐ Stoffe und Zubereitungen mit geringer Vergiftungsgefahr Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
149 Es wird Gefahrgut mit der UN-Nummer 1017 befördert. Um welchen Stoff handelt es sich?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
150 Welcher Klasse und Verpackungsgruppe ist UN 2590 zugeordnet?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
151 Welcher Klasse ist Titandisulfid zugeordnet?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
152 Welcher UN-Nummer, Klasse und welchen Verpackungsgruppen ist Krillmehl zugeordnet?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
153 UN-Nummer 2019 soll unter Anwendung einer Sondervereinbarung befördert werden. Erläutern Sie den Begriff Sondervereinbarung im Zusammenhang mit der Beförderung von radioaktiven Stoffen.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
154 Ab welchem Dampfdruck gelten Stoffe bei einer Temperatur von 50°C als gasförmig?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
155 In wie viele Typen werden organische Peroxide aufgrund ihres Gefahrengrades eingeteilt?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
156 Unterliegt Ferrosilicium mit 24 Masse-% Silicium den gefahrgutrechtlichen Vorschriften? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und nennen Sie die Fundstelle.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
157 Welcher Unterabschnitt enthält die Tabelle der überwiegenden Gefahr für die Klassifizierung von Stoffen, Lösungen und Gemischen oder Stoffen, Mischungen und Lösungen?	1
☐ 2.2.3.3 ☐ 5.4.1.1 ☐ 1.1.3.5 ☐ 2.1.3.10	

☐ 6.2.1.5	
☐ 4.2.2.1	
☐ 2.0.3.6	
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
158 Welcher Unterabschnitt enthält die Tabelle der überwiegenden Gefahr für die Klassifizierung von Stoffen, Lösungen und Gemischen oder Stoffen, Mischungen und Lösungen?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
159 Was bedeutet die Abkürzung n.a.g.?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
160 Welcher Unterabschnitt enthält das Verzeichnis der Sammeleintragungen für Gefahrgüter der Klasse 1?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt	
161 In welchem Unterabschnitt sind die nicht zur Beförderung zugelassenen Stoffe der Klasse 3 aufgeführt?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt	
162 Geben Sie für UN 1048 Klasse und Klassifizierungscode an.	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt	
163 Welches der folgenden Kriterien ist für die Klassifizierung ätzen-der Stoffe relevant?	1
☐ Korrosionsrate auf Aluminiumoberflächen	
☐ Korrosionsrate auf Stahloberflächen	
☐ Einwirkung auf die Haut	
☐ Referenztemperatur	
☐ Füllungsgrad	
☐ Irreversible Schädigung der Haut	
☐ Ausgeliterter Fassungsraum des Gefäßes	
☐ Viskosität	
☐ Flammpunkt	
☐ Ätzwirkung auf die Haut	
☐ Letale Dosis	
☐ Kontrolltemperatur	
☐ Korrosionswirkung auf bestimmte Metalloberflächen	
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
164 Zu welcher Klasse gehört ein Stoff, der durch chemische Einwirkung eine irreversible Schädigung der Haut hervorrufen kann?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
165 Welche Einwirkungszeit führt bei einer ätzenden Flüssigkeit, die zu einer irreversiblen Schädigung des unverletzten Hautgewebes führt, zur Einstufung in die Verpackungsgruppe I?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
166 Ein ätzender Stoff zerstört innerhalb einer Einwirkungszeit von 90 Minuten das intakte Hautgewebe. Welcher Klasse und Verpackungsgruppe ist der Stoff zuzuordnen?	2

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
167	Erläutern Sie für gefährliche Stoffe der Klasse 3 den Klassifizierungscode F1.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
168	Bei einem flüssigen Stoff beträgt der Flammpunkt 21°C und der Siedebeginn liegt bei 76°C, weitere Gefahreigenschaften liegen nicht vor. Welcher Klasse und Verpackungsgruppe ist dieser Stoff zuzuordnen?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
169	Was ist ein adsorbiertes Gas?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
170	Welcher Abschnitt der Gefahrgutvorschriften enthält Kriterien für die Zuordnung von Stoffen, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
171	Nennen Sie den Abschnitt der Regelungen von Prüfverfahren zur Bestimmung des Fließverhaltens von flüssigen, dickflüssigen oder pastenförmigen Stoffen und Gemischen.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
172	Nennen Sie die Definition für gefährliche Güter.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
173	Welcher Klasse ist ein flüssiges und giftiges Pestizid mit einem Flammpunkt über 23°C zuzuordnen?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
174	Welcher Klasse sind flüssige Stoffe, die bei oder über 100°C, aber unterhalb ihres Flammpunktes befördert werden, zuzuordnen?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
175	Welcher Verpackungsgruppe ist ein flüssiger giftiger Stoff mit einem Giftigkeitsgrad bei Einnahme von $LD_{50} = 230 \text{ mg/kg}$ zuzuordnen?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
176	Geben Sie zwei Klassifizierungscodes mit ihrer jeweiligen Bedeutung für Stoffe der Klasse 6.2 an.	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
177	Sind Gemische aus Salpetersäure und Salzsäure zur Beförderung zugelassen? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein". Begründen Sie Ihre Antwort unter Nennung der Fundstelle.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
178	Ein heterozyklisch sauerstoffhaltiger Stoff der Klasse 3, der leicht peroxidiert und dessen Gehalt an Peroxid (auf Wasserstoffperoxid berechnet) 0,4 % beträgt, soll befördert werden. Ist die Beförderung möglich? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und geben Sie den Absatz für Ihre Lösung an.	2

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
179	Nennen Sie die UN-Nummer für die Beförderung von Mikroorganismen des Ebola-Virus der Kategorie A.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
180	Ein flüssiger Stoff mit gefährlichen Eigenschaften erfüllt die Kriterien für die Zuordnung zur Klasse 3, II und Klasse 6.1, II. Bestimmen Sie die überwiegende Gefahr.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
181	Dürfen leere ungereinigte Großpackmittel der UN-Nummer 3509 zugeordnet werden, wenn diese zur regelmäßigen Wartung befördert werden sollen? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und geben Sie die Fundstellen für Ihre Antwort an.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
182	Leere ungereinigte Altverpackungen, die UN 3318 Ammoniacklösung, Klasse 2 enthalten haben, sollen der Entsorgung zugeführt werden. Ist dies unter den Bedingungen der UN 3509 zulässig? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und begründen Sie ihre Antwort.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
183	Welcher UN-Nummer müssen Lithiumbatterien, die sowohl Lithium-Metall-Primärzellen als auch wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zellen enthalten, zugeordnet werden?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
184	Nennen Sie den Code für eine UN-geprüfte Kombinationsverpackung aus Kunststoff mit einer Außenverpackung aus Sperrholz in Kistenform.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
185	Auf einer Verpackung ist folgende Codierung angegeben:  1A2T/Y300/S/21 Was bedeutet die Zahl 21?	1
☐	Jahr der Herstellung	
☐	Code des Herstellers	
☐	Seriennummer	
☐	Stückzahl der Baureihe	
☐	BAM-Zulassung	
☐	Maximale Anzahl der Versandstücke in einem Fahrzeug oder Container	
☐	Identifikationsnummer für den Freifallversuch	
☐	Maximale Anzahl von Innenverpackungen	
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
186	Wofür steht die Codierung 1B1 auf einer UN-geprüften Verpackung?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
187	Wofür steht die Ziffer 2 bei der Codierung  3A2/... auf einer UN-geprüften Verpackung?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		

188	Eine Verpackung hat die Codierung ☉4G/X50/S/... . Nennen Sie die Bruttohöchstmasse für das Versandstück.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
189	Eine Verpackung hat die Codierung ☉4G/X50/S/... . Nennen Sie die Verpackungsgruppen, für welche die Bauart erfolgreich geprüft wurde.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
190	Mit welchen Buchstaben wird in der Verpackungs-codierung angegeben, für welche Verpackungsgruppen eines gefährlichen Gutes eine Verpackungsbauart zugelassen und geprüft ist?	1
☐ X, Y, Z ☐ A, B, C ☐ g, h, I ☐ I, II, III ☐ Y, Z, X ☐ i, ii, iii ☐ III, II, I ☐ Z, Y, X ☐ II, I, III ☐ U, V, W ☐ c, b, a ☐ a, b, c		
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
191	Eine Verpackung enthält in ihrem Zulassungskennzeichen den Buchstaben Y. Für welche Verpackungsgruppe oder Verpackungsgruppen darf die Verpackung eingesetzt werden?	1
☐ Verpackungsgruppen I, III ☐ Verpackungsgruppen II, III ☐ Verpackungsgruppen I, II ☐ Verpackungsgruppe I ☐ Verpackungsgruppe I, II, III ☐ Verpackungsgruppe II ☐ Verpackungsgruppe III		
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		

192	Was bedeuten die einzelnen Angaben in der Codierung	4
	☐ ... /Y25/S/0121/D... auf einer Verpackung?	
	Y	

	25/S	

	0121	

	D	

	Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
193	Nennen Sie den maximalen Fassungsraum von Großpackmitteln für feste und flüssige Stoffe der Verpackungsgruppen II und III.	2
	Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
194	UN 2031 Salpetersäure (mit 68% Säure) soll in einem Kanister mit der Codierung 3H1 befördert werden. Die Verpackung wurde im Juli 2020 hergestellt. Bis wann (Monat/Jahr) darf diese Verpackung verwendet werden?	2
	Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
195	Nennen Sie die höchstzulässige Verwendungsdauer einer Verpackung mit der Codierung ☐3H1/... , wenn wegen der Art des Stoffes keine kürzere Verwendungsdauer vorgeschrieben ist.	2
	Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
196	Auf einem Großpackmittel aus Kunststoff ist angegeben: ☐31H1/Y/0118/.... . Die letzte Dichtheitsprüfung/Inspektion war im Juli 2020. Bis wann (Monat/Jahr) darf das Großpackmittel noch für die Beförderung von UN 1173 Ethylacetat eingesetzt werden?	2
	Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
197	In welchen Zeitabständen müssen die wiederkehrenden Prüfungen von Gefäßen (kein Verbundwerkstoff) für UN 2036 Xenon erfolgen?	2
	Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
198	Was versteht man unter einer zusammengesetzten Verpackung?	2
	Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	
199	Welche Verpackungsanweisung ist für UN 0337 Feuerwerkskörper anzuwenden?	1
	Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See	

200	Welche Verpackungsanweisung ist für UN 3373 (Biologischer Stoff, Kategorie B) anzuwenden und aus welchen Bestandteilen muss die Verpackung bestehen? Geben Sie zwei Bestandteile an.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
201	Welche Verpackungsanweisung ist für UN 1616 Bleiacetat in Großpackmitteln anzuwenden?	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
202	Welche Sondervorschriften gelten für die Zusammenpackung bei UN 1829?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
203	Für UN 3065 mit der Verpackungsgruppe II soll ein Holzfass mit einem Fassungsraum von 150 l verwendet werden. Ist dies zulässig? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und geben Sie die genauen Fundstellen für Ihre Lösung an.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
204	Müssen Verpackungen für Rettungsmittel, selbstaufblasend den Vorschriften des Teils 6 entsprechen? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und geben Sie die Verpackungsanweisung an.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
205	Welcher der nachfolgenden Begriffe bezeichnet einen zulässigen Versandstücktypen gemäß Klasse 7?	1
☐ Rollreifenfaß ☐ Typ IP-1 ☐ Säcke, wasserbeständig (5L3) ☐ Metallene Einwegflaschen ☐ Ortsbewegliche Gasspeichereinrichtungen ☐ Flaschenbündel aus Aluminium ☐ Typ IP-2 ☐ Typ IP-3 ☐ Kiste ☐ Abfallcontainer ☐ Kunststoffcontainer ☐ Typ A ☐ Typ B(U) ☐ Typ B(M) ☐ Typ C ☐ IPZ-Versandstück ☐ Industrierversandstück des Typs 1 ☐ Typ IP-4 ☐ Typ A(U) ☐ LSA-II-Versandstück		
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
206	Nennen Sie zwei zulässige Versandstücktypen für radioaktive Stoffe.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		

207	Welchen wiederkehrenden Prüfungen unterliegen metallene Großpackmittel mit dem Code 31A?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
208	UN 1950 Druckgaspackungen sollen in einer Kiste aus Pappe befördert werden (keine Beförderung als begrenzte Menge). Welche höchste Nettomasse darf das Versandstück enthalten, wenn die Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht erfüllt sind? Geben Sie zusätzlich die Fundstelle für Ihre Lösung an.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
209	Druckgaspackungen sollen in einer Kiste aus Pappe befördert werden (keine Beförderung als begrenzte Menge). Welche höchste Nettomasse darf das Versandstück enthalten, wenn die Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht erfüllt sind? Geben Sie zusätzlich die Fundstelle für Ihre Lösung an.	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
210	Nennen Sie das Kapitel der Bau- und Prüfvorschriften für Großpackmittel.	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
211	Wie groß ist der höchstzulässige Fassungsraum eines UN-geprüften Stahlkanisters mit abnehmbarem Deckel?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
212	Welche Einzelverpackung ist für UN 3242 zulässig?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
213	Welche Standardflüssigkeit ist für eine Verpackung aus Kunststoff nach der Assimilierungsliste für den Nachweis der chemischen Verträglichkeit zu verwenden, wenn UN 1906 damit befördert werden soll?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
214	Für welche Werkstoffart von Verpackungen kann durch eine Assimilierung von Füllgütern zu Standardflüssigkeiten die Verträglichkeit nachgewiesen werden?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
215	Nennen Sie den Unterabschnitt der Gefahrgutvorschrift über den Nachweis der chemischen Verträglichkeit von Verpackungen, einschließlich Großpackmitteln, aus Kunststoff durch Assimilierung von Füllgütern zu Standardflüssigkeiten.	1
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
216	Aus welchen Bestandteilen muss eine Verpackung für UN 3373 bestehen? Welcher Gefahrzettel ist auf dem Versandstück anzubringen? Nennen Sie dazu eine Fundstelle für Ihre Lösung.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
217	UN 1347 soll in Fässern befördert werden. Die Stoffmenge in jedem Fass beträgt 20 kg. Ist dies zulässig? Geben Sie zusätzlich die Fundstellen für Ihre Lösung an.	3

Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
218	Die Beförderung von UN 2776, Verpackungsgruppe II, soll nach den Vorschriften für begrenzte Mengen in Versandstücken erfolgen. Zusätzlich soll hierfür eine Umverpackung verwendet werden.	3
a) Nennen Sie die höchste Mengengrenze für die Innenverpackung und die zulässige Gesamtbruttomasse für ein Versandstück. b) Nennen Sie außerdem die Abschnitte, aus denen hervorgeht, welche Kennzeichnungen auf dem Versandstück bzw. der Umverpackung anzubringen sind.		
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
219	Sie bereiten UN 3356 Sauerstoffgenerator, chemisch zur Beförderung vor. Darf eine Verpackung mit Z-Codierung verwendet werden? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und begründen Sie unter Angabe der Fundstelle.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
220	In welchem Abschnitt finden sich die Verpackungsvorschriften für in freigestellten Mengen verpackte gefährlicher Güter? Nennen Sie die Hauptbestandteile der Verpackung.	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
221	Parfümerieerzeugnisse der Verpackungsgruppe II sollen als freigestellte Mengen befördert werden. Wie lautet der Code zur Bestimmung der jeweils zulässigen Höchstmengen?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
222	Welche Bruttomasse darf ein Versandstück mit Gefahrgut in begrenzten Mengen nicht überschreiten?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
223	Was versteht man unter einem Kryo-Behälter?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
224	Muss eine Verpackung zur Beförderung von UN 2211 die Prüfungen nach Kapitel 6.1 bestehen? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und geben Sie die Fundstellen für Ihre Antwort an.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
225	Es sollen 2000 kg eines ausschließlich umweltgefährdenden festen Stoffes befördert werden. Der Stoff ist in 400 Einzelverpackungen mit einer Nettomasse von jeweils 5 kg verpackt, wobei die Verpackung den allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 entspricht. Unterliegt dieser Transport weiteren Vorschriften? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und begründen Sie Ihre Antwort durch Nennung der Fundstellen.	3
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		

226	Müssen Verpackungen für die Beförderung von UN 3509 den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 entsprechen? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und begründen Sie Ihre Antwort unter Angabe der Fundstellen.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
227	Wie ist der Ausdruck Altverpackungen nach den gefahrgutrechtlichen Vorschriften definiert?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt		
228	Nach welcher Verpackungsanweisung sind adsorbierte Gase zu befördern?	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
229	Nennen Sie zwei Verpackungsanweisungen für die Beförderung von beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Batterien.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		
230	Muss eine Außenverpackung für die Beförderung von UN 3363 eine Fallprüfung aus einer definierten Höhe überstehen? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und nennen Sie die Fundstelle für Ihre Antwort.	2
Zulässige Verkehrsträger: Strasse Eisenbahn Binnenschifffahrt See		

Straße

231	Welches der nachstehenden Regelwerke regelt die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße?	1
☐	Die GGAV	
☐	Die GGVSee	
☐	Das ADR	
☐	Das MoU	
☐	Die GbV	
☐	Die IATA-DGR	
☐	Das ADN	
232	Wie heißt das Regelwerk, das die grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße regelt?	1
233	Bei welchem der nachstehenden Beispiele ist eine grenzüberschreitende Beförderung auf der Straße von den Vorschriften des ADR befreit?	1
☐	Bei Notfallbeförderungen zum Schutz der Umwelt, vorausgesetzt, es werden alle Maßnahmen zur völlig sicheren Durchführung dieser Beförderungen getroffen.	
☐	Wenn eine Feuerwerksfabrik Schwarzpulver mit eigenen Fahrzeugen am Bahnhof abholt.	
☐	Wenn eine Firma zu ihrer externen Versorgung Gasflaschen in großer Menge ohne Schutzkappen transportiert.	
☐	Wenn ein Transport nach dem RID durchgeführt wird.	
234	Welche Aussage zur GGVSEB ist richtig?	1
☐	Die GGVSEB regelt nur innerstaatliche Transporte	
☐	Die GGVSEB gibt es seit 01.01.2021 nicht mehr	
☐	Die GGVSEB definiert den Begriff Fahrzeuge im innerstaatlichen und inngemeinschaftlichen Verkehr abweichend vom ADR	
☐	Die GGVSEB gilt nur im Binnenschiffsverkehr	
☐	Die GGVSEB regelt nur grenzüberschreitende Transporte	
235	In welchem Abschnitt des ADR finden Sie Übergangsregelungen für die Weiterverwendung bestimmter älterer Tankfahrzeuge?	1
236	Um den Fahrzeugführer zu überwachen, fahren Sie auf einem kennzeichnungspflichtigen LKW mit, der Gasflaschen mit UN 1017 befördert. An Bord der Beförderungseinheit befindet sich die Ausrüstung nach Abschnitt 8.1.4 und Unterabschnitt 8.1.5.2 ADR. Welche Ausrüstung ist in diesem Fall zusätzlich erforderlich?	1
237	Bei der Beförderung von giftigen Stoffen ist eine Notfallfluchtmaske für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung erforderlich. In welchem Unterabschnitt des ADR finden Sie Anforderungskriterien für diese Notfallfluchtmaske?	1
238	In welchem Kapitel des ADR sind die "allgemeinen Vorschriften für die Beförderungseinheiten und das Bordgerät" genannt ?	1

239	Darf nach ADR ein in Österreich zugelassenes und mit 20000 l UN 1202 Dieselmotorkraftstoff befülltes Tankfahrzeug ohne Überwachung auf einem Parkplatz über Nacht abgestellt werden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
240	Mehrere Beförderungseinheiten befördern in Kolonne Munition der Klasse 1 (UN 0362) in kennzeichnungspflichtigen Mengen. Wie groß muss nach ADR der Abstand zwischen den Beförderungseinheiten mindestens sein?	2
241	Auf einem LKW (zGM 7,5 t) sind 900 l Terpentol in Fässern geladen und im grenzüberschreitenden Verkehr nach ADR zu befördern. Mit welcher mindestens vorgeschriebenen Feuerlöschrüstung (Anzahl Feuerlöschgeräte und Mindestfassungsvermögen) muss der LKW ausgestattet werden?	2
242	Sie prüfen ein Fahrzeug, das mit Benzin in Fässern (Gesamtmenge 320 l) beladen ist und einen grenzüberschreitenden Transport durchführen soll. Kann Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR angewendet werden? Wie viele Feuerlöschgeräte müssen nach ADR mindestens mitgeführt werden? Nennen Sie auch das Mindestfassungsvermögen!	2
243	UN 1295 Trichlorsilan ist ein Gefahrgut der Klasse 4.3 ADR. Welche Aussage zur Beförderung dieses Stoffes in Versandstücken ist richtig?	1
	☐ Für Trichlorsilan gilt als höchstzulässige Menge nach der Tabelle in Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR maximal 20 l ☐ Trichlorsilan ist in der Tabelle nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR nicht enthalten, d.h., es gibt keine Befreiungsmöglichkeit aufgrund dieses Unterabschnitts ☐ Trichlorsilan ist in der Tabelle nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR nicht enthalten, d.h., es darf nicht befördert werden ☐ Trichlorsilan ist in der Tabelle nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR der Beförderungskategorie 0 zugeordnet	
244	Welche höchstzulässige Menge je Beförderungseinheit ist in der Tabelle nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR für ungereinigte leere Gasflaschen, die noch geringe Reste "Ammoniak, wasserfrei" enthalten, festgelegt?	1
	☐ 20 l Nenninhalt ☐ 333 kg Bruttomasse ☐ Die Gesamtmenge je Beförderungseinheit ist für diese ungereinigten leeren Gefäße "unbegrenzt" ☐ 1000 kg Nettomasse	
245	Für welche Fahrzeuge zur Beförderung von Explosivstoffen gilt der Unterabschnitt 9.2.2.8 ADR?	2
246	In welchem Abschnitt des ADR finden Sie die allgemeinen Vorschriften für die "Sonstige Ausrüstung und persönliche Schutzausrüstung"?	1

247	Ein Tankcontainer (Fassungsraum 20000 l) ist mit UN 1017 be- laden. Ab welcher Nettomasse des Stoffes müssen die §§35/35a GGVSEB beachtet werden?	2
248	Sind bei der Beförderung von UN 1553, 4000 I, in zwanzig Ver- sandstücken, die §§35/35a GGVSEB zu beachten? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
249	Arsensäure, flüssig, soll in Tankcontainern auf der Straße befördert werden. Ab welcher Nettomenge des Stoffes müssen die §§35/35a GGVSEB beachtet werden?	1
250	Ein fester Stoff (UN 3453) soll in einer zusammengesetzten Ver- packung verpackt werden. Welche maximalen Höchstmengen je Innenverpackung und je Versandstück sind nach ADR zulässig, um die Vorschriften für die begrenzten Mengen nutzen zu können?	2
251	Dürfen leere ungereinigte Aufsetztanks nach Ablauf der Prüffri- sten zum Prüfort befördert werden? Nennen Sie auch den zutref- fenden Unterabschnitt nach ADR!	2
252	Dürfen ungereinigte leere Tankcontainer nach Ablauf der Prüffri- sten zum Prüfort befördert werden? Nennen Sie auch den zutref- fenden Unterabschnitt nach ADR!	2
253	Wie viel kg Nettoexplosivstoffmasse des Stoffes UN 0027 dürfen auf einer Beförderungseinheit höchstens transportiert werden, um die Befreiungen nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR in Anspruch zu nehmen?	2
254	Welche höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit (Nettoexplosivstoffmasse) darf bei UN 0276 nicht überschritten werden, um die Befreiungen nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR in Anspruch zu nehmen?	2
255	Zehn Versandstücke mit UN 1950 Druckgaspackungen, giftig, entzündbar, Inhalt je Druckgaspackung 100 ml, Versandstück- gewicht je 40 kg, sollen versandt werden. Ist ein Versand nach Kapitel 3.4 ADR möglich? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung an!	2
256	Sicherheitszündhölzer sind in Innenverpackungen zu je 5 kg in ei- ner Kiste mit 40 kg Bruttomasse verpackt. Ist deren Beförderung nach Kapitel 3.4 ADR zulässig? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
257	Fünf Liter UN 1170 Ethanol, Lösung, 3, III, (D/E), sind in einem Kanister aus Kunststoff abgefüllt. Ist die Beförderung des einzel- nen Kanisters nach Kapitel 3.4 ADR zulässig? Begründen Sie Ihre Antwort!	3
258	Ein Liter des Stoffes UN 1155 soll auf der Straße befördert wer- den. Darf dieser Stoff als begrenzte Menge nach ADR befördert werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2

259	In welchen zeitlichen Abständen sind Tanks von Tankfahrzeugen, die für Stoffe der Klasse 3 zugelassen sind, zu prüfen? Nennen Sie die unterschiedlichen Prüfungsarten und Fristen nach ADR!	4
260	Welche Prüffristen sind für einen Tankcontainer, der für UN 1814 zugelassen ist, vorgeschrieben? Nennen Sie die unterschiedlichen Prüfungsarten und Fristen nach ADR!	4
261	Gefahrgut UN 1223 ist nach ADR zu befördern. a) Ab welcher Menge ist die "Sonstige Ausrüstung und persönliche Schutzausrüstung" beim Transport dieses Stoffes in Versandstücken mitzuführen? b) Ab welcher Menge ist die "Sonstige Ausrüstung und persönliche Schutzausrüstung" bei einem Tanktransport dieses Stoffes mitzuführen?	4
262	Ein Anhänger ist ordnungsgemäß mit Blitzlichtpulver (UN 0094 in Versandstücken) beladen und als EX/III-Fahrzeug zugelassen. Die Nettoexplosivstoffmasse beträgt 500 kg. Darf dieser Anhänger von einem LKW gezogen werden, der nicht den Anforderungen des Teils 9 ADR entspricht? Antwort mit Angabe der genauen Fundstelle!	3
263	Es werden 320 l Benzin in Stahlkanistern transportiert. Darf ein Fahrzeugführer mit dieser Ladung durch ein Gebiet fahren, an dessen Beginn das Verkehrszeichen 261 (Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern) aufgestellt ist? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
264	In welchem Unterabschnitt des ADR sind Zusammenladeverbote für Versandstücke der Klasse 7, die mit einem Zettel nach Muster 7A bezettelt sind, geregelt?	2
265	In welchem Unterabschnitt des ADR sind für die Klasse 7 die Grenzwerte für nicht festhaftende Kontaminationen an den Außen- und Innenseiten einer Umverpackung oder eines Containers festgelegt?	2
266	In welchem Fall darf ein Versandstück der Klasse 7 nach ADR nicht befördert werden? Wenn das Versandstück ☐ sich nicht zu Kontrollzwecken öffnen lässt. ☐ keine Bleiabschirmung besitzt. ☐ keine Tragegriffe besitzt. ☐ offensichtlich beschädigt ist. ☐ keine wasserdichte Hülle besitzt.	1
267	Was müssen Sie überprüfen, wenn Sie eine Ladung Gefahrgut der Klasse 7 ADR kontrollieren? ☐ Die MAK-Werte ☐ Den Sicherungsplan des Verpackers ☐ Den Inhalt durch Öffnen der Verpackung ☐ Anzahl, Zustand und Kennzeichnung der Versandstücke anhand der Begleitpapiere	1

☐	Das Vorhandensein eines Formulars für den Unfallbericht	
☐	Die Liste der kategorisierten Tunnel in den ADR-Vertragsstaaten	
268	In einem gedeckten Fahrzeug ohne Belüftung werden Druckgaspackungen in Versandstücken befördert. Ist bei dieser Beförderung die Sondervorschrift CV36 des ADR zu beachten?	1
☐	Bei der Beförderung von Druckgaspackungen muss diese Vorschrift nicht beachtet werden.	
☐	Bei Druckgaspackungen ist diese Vorschrift nur zu beachten, wenn die Gase brennbar sind.	
☐	Das ADR verlangt bei der Beförderung von Stoffen oder Gegenständen der Klasse 2 immer die Beachtung dieser Vorschrift.	
☐	Ja, wegen der fehlenden Belüftung.	
269	In welchem Unterabschnitt des ADR wird geregelt, ob Gasflaschen mit Versandstücken anderer Klassen zusammengeladen werden dürfen?	1
270	Gilt das Zusammenladeverbot nach Unterabschnitt 7.5.2.1 ADR auch dann, wenn auf einem Fahrzeug Gasflaschen der Klasse 2 und Versandstücke der Klasse 1.4G geladen sind und die in der Tabelle nach Absatz 1.1.3.6.3 genannten Mengen nicht überschritten werden? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
271	Gilt das Zusammenladeverbot nach Unterabschnitt 7.5.2.1 ADR, wenn Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR angewandt wird? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!	2
272	Aus welchem Anlass darf nach ADR eine Entladung einer Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern nicht erfolgen?	1
☐	Wenn eine Kontrolle keine Mängel aufzeigt	
☐	Wenn die Sicherheit gefährdet ist	
☐	Wenn alle Vorschriften gemäß ADR eingehalten sind	
☐	Wenn der Fahrzeugführer keine gültige ADR-Schulungsbescheinigung besitzt	
273	Welcher Abschnitt des ADR regelt die Reinigung nach dem Entladen gefährlicher Güter?	1
274	Zusammenladeverbote für die Beförderung gefährlicher Güter nach ADR gelten:	1
☐	Nicht innerhalb von Containern	
☐	Innerhalb von Containern	
☐	Nur für vollwandige Container im Seeverkehr	
☐	Nur im Eisenbahnverkehr gemäß RID	
275	Welche Aussage zu den Zusammenladeverboten ist nach ADR richtig?	1
☐	Zusammenladeverbote gelten nicht für Container	
☐	Zusammenladen liegt vor, wenn verschiedene Gefahrgüter zu einem Versandstück vereinigt werden	
☐	Zusammenladeverbote gelten für das Zusammenladen auf einem Fahrzeug	
☐	Es gibt keine Zusammenladeverbote im ADR	

276	Welcher Abschnitt des ADR regelt allgemein die Zusammenladeverbote in einem Fahrzeug?	1
277	In welchem Abschnitt des ADR sind Vorschriften für die einzelnen Klassen bezüglich der Zusammenladeverbote beschrieben? ☐ Abschnitt 7.2.4 ☐ Abschnitt 5.4.1 ☐ Abschnitt 7.5.2 ☐ Abschnitt 7.5.4	1
278	Dürfen Versandstücke, gekennzeichnet mit Gefahrzettel Nr. 6.1, zusammen mit Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln nach ADR auf ein Fahrzeug geladen werden? ☐ Ja, wenn eine Trennung auf dem Fahrzeug erfolgt ☐ Nein ☐ Nur im grenzüberschreitenden Verkehr ☐ Nur im innerstaatlichen Verkehr	1
279	Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel sollen mit gefährlichen Gütern in Versandstücken zusammen auf einer Ladefläche befördert werden. Bei welcher Bezettelung der Versandstücke sind nach ADR Vorsichtsmaßnahmen zu treffen? Nennen Sie zwei Beispiele!	2
280	Wie kann eine Trennung zwischen Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln und Gefahrgut der Klasse 6.1, jeweils in Versandstücken, auf einem Fahrzeug erfolgen? Nennen Sie eine Möglichkeit nach ADR!	2
281	In welchem Fall darf die Beladung einer Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern nach ADR nicht erfolgen? ☐ Wenn die Beförderungseinheit in einem Nicht-ADR-Staat zugelassen ist. ☐ Wenn der Fahrzeugführer seine Sozialversicherungskarte vergessen hat. ☐ Wenn der Fahrzeugführer die ggf. bei der Beladung zu verwendende Ausrüstung nach ADR nicht vorweisen kann. ☐ Wenn auf dem Fahrtenschreiberblatt die zulässige Lenkzeit nicht überschritten ist. ☐ Wenn eine Sichtprüfung des Fahrzeugs zeigt, dass es nicht den Rechtsvorschriften genügt. ☐ Wenn der Fahrzeugführer das ADR nicht dabei hat.	1
282	Dürfen Versandstücke mit UN 0366 Detonatoren für Munition zusammen mit Versandstücken mit UN 1203 Benzin nach ADR in einen Container geladen werden? Nennen Sie auch den entsprechenden Unterabschnitt!	2
283	Dürfen nach ADR gefährliche Güter der Klasse 1 (Unterklasse 1.1D) mit Rettungsmitteln der Klasse 9 auf einem Fahrzeug zusammengeladen werden? Nennen Sie auch den entsprechenden Unterabschnitt!	2

284	Gibt es nach ADR bei Versandstücken mit Gegenständen der Klasse 1 (UN 0012) und Versandstücken mit Stoffen der Klasse 6.2 ein Zusammenladeverbot auf einem Fahrzeug?	1
☐	Ja, siehe 7.5.2.1 i. V. m. 7.5.2.2 ADR	
☐	Nur, wenn mehr als 1000 Punkte der Klasse 6.2 verladen werden	
☐	Nein, siehe 7.5.2.1 a) ADR	
☐	Nur, wenn sich die Ladung in geschlossenen Container befindet	
285	Wonach richten sich nach ADR die Zusammenladeverbote?	1
☐	Nach dem Fahrzeug	
☐	Nach der Kennzeichnung der Versandstücke mit Gefahrzetteln	
☐	Nach der Mengengrenze nach Unterabschnitt 1.1.3.6	
☐	Es gibt keine Zusammenladeverbote im ADR	
286	Welcher Abschnitt des ADR enthält allgemeine Regelungen zur Handhabung und Verstaueung von Gefahrgut?	1
287	Welche Maßnahmen sind nach ADR bei der Beförderung von Gefäßen der Klasse 2 hinsichtlich der Ladungssicherung zu beachten?	1
☐	Gefäße sind so zu verladen, dass sie nicht umkippen oder herabfallen können.	
☐	Die Schutzkappen an den Gasgefäßen müssen nur deswegen aufgeschraubt werden, um Schäden am Ventil durch Witterungseinflüsse zu verhindern.	
☐	Alle Gasgefäße müssen mit besonderen bruchsicheren Ventilen ausgestattet werden.	
☐	Gasgefäße dürfen ausschließlich in offenen Beförderungseinheiten transportiert werden.	
288	Gelten Zusammenladeverbote der verschiedenen Klassen auch für Umverpackungen? Nennen Sie auch den Unterabschnitt nach ADR für Ihre Lösung!	2
289	Welche Anforderungen stellt das ADR an die Kennzeichnung von als Ausrüstung mitzuführenden tragbaren Feuerlöschgeräten?	1
☐	Eine Kennzeichnung nach einer anerkannten Norm und dem ADR ist erforderlich	
☐	Nur eine Kennzeichnung nach ADR ist erforderlich	
☐	Es ist immer eine Kennzeichnung nach CEFIC erforderlich	
☐	Die Kennzeichnung der zuständigen Brandversicherung ist ausreichend	
290	In welchem Abschnitt des ADR finden Sie die Sondervorschriften für die Verwendung von festverbundenen Tanks für die Klasse 3?	1
291	Nennen Sie zwei Arten von Prüfungen an festverbundenen Tanks für die Klasse 3 gemäß ADR!	2
292	In welchen zeitlichen Abständen ist die wiederkehrende Prüfung an festverbundenen Tanks für Stoffe der Klasse 3 gemäß ADR spätestens durchzuführen?	2
293	In welchen zeitlichen Abständen ist die Zwischenprüfung an festverbundenen Tanks für Stoffe der Klasse 8 gemäß ADR spätestens durchzuführen?	2

294	In welchem Fall ist eine außerordentliche Prüfung an Tanks von Tankcontainern gemäß ADR durchzuführen?	2
295	Versandstücke, die den Vorschriften des ADR für Verpackung, Zusammenpackung, Kennzeichnung und Bezettelung nicht in vollem Umfang, wohl aber den Vorschriften der ICAO-TI entsprechen, dürfen bei einer Beförderung im Nachlauf eines Lufttransports unter bestimmten Bedingungen befördert werden. In welchem Unterabschnitt des ADR finden Sie diese Bedingungen?	1
296	Der Fahrzeugführer eines mit 25000 l beladenen Tankcontainers (UN 1231 Methylacetat) stellt sein Fahrzeug abseits auf einem bewachten Parkplatz ab. Er informiert den Parkplatzwärter über die Art und die Gefährlichkeit der Ladung sowie seinen Aufenthaltsort während der Pause. Genügt der Fahrzeugführer damit seiner Überwachungspflicht nach ADR? Begründen Sie Ihre Lösung unter Angabe der Fundstelle!	2
297	Welche Aussage zur Überwachung der Fahrzeuge gemäß Anlage 2 Nr. 3.3 GGVSEB ist zutreffend? ☐ Anlage 2 Nr. 3.3 GGVSEB regelt die Überwachung von Fahrzeugen aus Drittstaaten ☐ Die Regelungen der Anlage 2 Nr. 3.3 GGVSEB gelten nur für innerstaatliche Beförderungen mit in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen ☐ Die Regelungen der Anlage 2 Nr. 3.3 GGVSEB gelten nur für grenzüberschreitende Beförderungen mit in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen ☐ Mit der Anlage 2 Nr. 3.3 GGVSEB werden die Vorschriften des ADR zur Überwachung der Fahrzeuge bei internationalen Beförderungen aufgehoben	1
298	Ihr Unternehmen befördert mit einem in Deutschland zugelassenen Tankfahrzeug 32000 Liter UN 1134 Chlorbenzen von einer Beladestelle in den Niederlanden zu einem Empfänger in Deutschland. Muss das Fahrzeug nach ADR beim Parken auf einem öffentlichen Parkplatz (Dauer 2 Stunden) überwacht werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Antwort!	3
299	Ihr Unternehmen befördert mit einem Tankfahrzeug 34000 Liter UN 1203 Benzin. Darf dieses Fahrzeug gemäß ADR ohne Überwachung in einem Werksbereich unter Gewährleistung ausreichender Sicherheit abgesondert geparkt werden? Nennen Sie auch das Kapitel für Ihre Lösung!	1
300	In welcher Spalte des Verzeichnisses für gefährliche Güter des ADR finden Sie Sondervorschriften für die Beförderung in Versandstücken?	1
301	Welche besondere Prüfung, zusätzlich zu der Prüfung nach 6.8.2.4.3 ADR, ist bei Saug-Druck-Tanks für Abfälle (festverbundener Tank) vorgeschrieben? Nennen Sie die Prüfungsart und die Frist nach ADR!	2
302	Wer ist verpflichtet, die Tankakte gemäß ADR aufzubewahren?	1

☐	Der Fahrzeugführer bei der Beförderung des Tanks.	
☐	Der Befüller des Tanks.	
☐	Der Eigentümer oder der Betreiber des Tanks.	
☐	Der amtlich anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Tanks.	
☐	Die für die Baumusterzulassung zuständige Behörde.	
303	Wie lange muss der Betreiber eines Tanks nach dessen Ausbetriebnahme die Tankakte gemäß ADR noch mindestens aufbewahren?	1
☐	1 Monat	
☐	12 Monate	
☐	15 Monate	
☐	24 Monate	
☐	15 Jahre	
304	Welche Informationen muss die im ADR vorgeschriebene Tankakte enthalten?	1
☐	Alle technisch relevanten Informationen eines Tanks, wie die in den Unterabschnitten 6.8.2.3, 6.8.2.4 und 6.8.3.4 genannten Bescheinigungen.	
☐	Den Kaufvertrag und ggf. den Verkaufsvertrag.	
☐	Die Bescheinigung über die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens.	
☐	Die freigegebenen Beladestellen, an denen der Tank befüllt werden kann.	
☐	Die für den Tank erforderliche Fahrwegbestimmung.	
305	Ihr Unternehmen will ein Tankfahrzeug verkaufen. Was geschieht gemäß ADR mit dieser Tankakte beim Verkauf des Fahrzeugs?	1
306	Über die wiederkehrende Prüfung eines Tankfahrzeuges nach Absatz 6.8.2.4.2 ADR wurde vom Sachverständigen eine Bescheinigung erstellt. In welche Unterlage ist diese Bescheinigung aufzunehmen? Nennen Sie auch den Absatz für Ihre Lösung!	2
307	Auf dem Tankschild eines Tankcontainers finden Sie nach dem Datum der zuletzt durchgeführten Prüfung den Buchstaben "P" eingeprägt. Welche Bedeutung hat dieser Buchstabe gemäß ADR?	1
☐	Die zuletzt durchgeführte Prüfung war eine Prüfung nach 6.8.2.4.1 oder 6.8.2.4.2 ADR.	
☐	Die zuletzt durchgeführte Prüfung war eine Zwischenprüfung.	
☐	Die zuletzt durchgeführte Prüfung war eine Flüssigkeitsdruckprüfung.	
☐	Ausnahmsweise wurde der Tankcontainer einer Prüfung mit Pressluft (P) unterzogen.	
☐	Der Buchstabe gibt den Festigkeitsgrad des verwendeten Baustahls an.	
☐	Der Buchstabe steht für den Einsatzzweck des Tankcontainers, also P (Pressure) für Gastanks.	
308	In welcher Form ist das Datum der zuletzt durchgeführten Prüfung auf dem Tankschild eines Tankfahrzeugs für Benzin der Klasse 3 ADR anzugeben?	1
309	Welche Angaben zur zuletzt durchgeführten Prüfung sind auf dem Tankschild nach 6.8.2.5.1 ADR ersichtlich?	2

310	Vor dem Befüllen eines Tankcontainers für einen Stoff der Klasse 8 wollen Sie überprüfen, ob dieser den geltenden Vorschriften des ADR bezüglich der Einhaltung der Prüffristen genügt. Wo können Sie diese Angaben am Tankcontainer ablesen?	1
311	Ihr Unternehmen soll einen ungereinigten leeren ortsfesten Lagertank, der zuletzt UN 1965 (Gemisch C) enthalten hat, zur Entsorgung befördern. Ist die Beförderung unter Freistellung vom ADR möglich? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	3
312	Ein ungereinigter leerer ortsfester Lagerbehälter, der zuletzt UN 1202 enthalten hat, soll von einem Kunden abgeholt werden. Bei der Verladung stellt der Fahrer fest, dass der Befüllflansch demontiert wurde und der Lagerbehälter nicht mehr dicht verschlossen werden kann. Darf der Lagerbehälter unter den Freistellungsvorschriften des ADR befördert werden? Geben Sie eine kurze Begründung und die Fundstelle für Ihre Lösung an!	3
313	Ihr Unternehmen soll einen ungereinigten leeren ortsfesten Lagertank befördern, der zuletzt UN 1965 (Gemisch C) enthalten hat. Darf diese Beförderung durchgeführt werden, obwohl der Lagertank keine Zulassung nach dem ADR hat? ☐ Ja, die Beförderung ist unter Einhaltung der Bedingungen nach Unterabschnitt 1.1.3.1 f) ADR freigestellt möglich. ☐ Nein, diesen Behälter darf man nur mit einer Einzelausnahme nach §5 GGVSEB befördern. ☐ Ja, generell in jedem Zustand, da Lagertanks nicht dem ADR unterliegen. ☐ Nein, der Lagertank muss auf jeden Fall vor der Beförderung gereinigt werden. ☐ Ja, wenn der Lagertank vor der Beförderung einer wiederkehrenden Prüfung gemäß Absatz 6.8.2.4.2 ADR unterzogen wird.	1
314	Gilt die in Unterabschnitt 1.1.3.1 f) ADR geregelte Freistellung auch für ungereinigte leere ortsfeste Lagerbehälter, die zuletzt UN 1005 enthalten haben? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	3
315	Welche Bedeutung hat der Tunnelbeschränkungscode B?	1
316	Müssen bei Inanspruchnahme der Freistellungen nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR die Tunnelbeschränkungen beachtet werden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
317	Was bedeutet die Angabe "1000" beim Tunnelbeschränkungscode B1000C? ☐ Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie B, C, D und E, wenn die Nettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit mehr als 1000 kg beträgt. ☐ Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie B, bei mehr als 1000 l Bruttomasse einer Flüssigkeit. ☐ Durchfahrt verboten für LKW mit mehr als 1000 kg netto in Versandstücken	1

☐	Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie C, D und E, wenn die zulässige Gesamtmasse der Beförderungseinheit mehr als 1000 kg beträgt.	
☐	Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie C, wenn die Nettomasse eines gefährlichen Gutes in loser Schüttung mehr als 1000 kg beträgt.	
318	Dürfen Sie mit einer kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheit mit Dinitrosobenzen (Nettoexplosivstoffmasse 600 kg) durch einen Tunnel der Kategorie E fahren? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	3
319	Benzin und Dieselmotorkraftstoff werden in kennzeichnungspflichtiger Menge in Stahlfässern befördert. Welcher Tunnelbeschränkungscode gilt für die gesamte Ladung?	2
320	Mit wie vielen Feuerlöschgeräten und welchem Mindestfassungsvermögen an Löschmitteln muss eine Beförderungseinheit (zGM 7,49 t) ausgerüstet sein, mit der 1500 kg Gefahrgut "UN 3291 Klinischer Abfall, unspezifiziert, n. a. g." befördert werden? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	3
321	Auf welche maximale Geschwindigkeit ist ein Geschwindigkeitsbegrenzer für Kfz mit einer höchsten Gesamtmasse von mehr als 3,5 t gemäß ADR einzustellen?	1
322	Ab welcher Gesamtmasse sind FL-Fahrzeuge gemäß ADR mit Geschwindigkeitsbegrenzern auszustatten?	1
☐	Mehr als 3,5 t	
☐	Mehr als 12 t	
☐	Mehr als 7,5 t	
☐	Mehr als 38 t	
☐	Die Gesamtmasse ist unerheblich, alle Gefahrgutfahrzeuge müssen damit ausgestattet werden.	
323	In welchem Abschnitt des ADR sind die Regelungen für Geschwindigkeitsbegrenzer festgelegt?	1
324	In welchem Abschnitt des ADR finden Sie einen tabellarischen Überblick über die einzuhaltenden technischen Merkmale für Fahrzeuge, die eine ADR-Zulassungsbescheinigung benötigen?	2
325	Nennen Sie die nach ADR festgelegte Höchstmenge je Innenverpackung für begrenzte Mengen bei UN 1104!	1
326	Nennen Sie die möglichen Sondervorschriften für Lithium-Ionen-Batterien!	1
327	Welche Sondervorschrift gilt für Feuerzeuge, wenn diese als Abfall unter vereinfachten Bedingungen verpackt und befördert werden sollen?	1
328	Bei der Überprüfung eines Tankfahrzeuges finden Sie auf dem Tankschild nach 6.8.2.5.1 ADR die Angabe "Fassungsraum 35000 l S". Welche Bedeutung hat der Buchstabe "S"?	1
329	Welche Maßnahme ist bei einem abgestellten, mit gefährlichen Gütern beladenen Anhänger ohne Bremseinrichtung zur Sicherung gegen Wegrollen zu ergreifen?	1

☐	Der Anhänger darf nur zusammen mit dem Zugfahrzeug abgestellt werden.	
☐	Der Anhänger ist durch die Verwendung mindestens eines Unterlegkeils zu sichern.	
☐	Vor jedes Rad des Anhängers ist ein Unterlegkeil zu legen.	
☐	Vor und hinter jedes Rad des Anhängers sind Unterlegkeile zu legen.	
☐	Nur bei abschüssigem Gelände ist die Verwendung von Unterlegkeilen vorgeschrieben.	
330	Was versteht man nach ADR unter dem Code "BK1"?	1
331	Was versteht man gemäß ADR unter dem Begriff "MEMU"?	1
☐	Mobile Einheit zur Herstellung und Lagerung von explosiven Stoffen oder Gegenständen mit Explosivstoff.	
☐	Mobile Einheit zur Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegenständen mit Explosivstoff.	
☐	Mobiles Einsatzfahrzeug mit Material zum Umgang mit Explosivstoffen.	
☐	Mobile Einheit zur Unterstützung von Sprengungen.	
☐	Mobile Einheit zur Lagerung explosiver Stoffe oder Gegenständen mit Explosivstoff.	
332	Gelten die Gefahrguttransportvorschriften des ADR für MEMU auch für die Herstellung und das Laden von explosiven Stoffen oder Gegenständen mit Explosivstoff? Nennen Sie auch den Abschnitt für Ihre Lösung!	2
333	Für welche Abfälle darf das Verfahren nach Absatz 2.1.3.5.5 ADR nicht angewendet werden? Nennen Sie ein Beispiel!	1
334	Nennen Sie zwei Beispiele für radioaktive Stoffe, deren Beförderung nicht den Bestimmungen des ADR unterliegt.	2
335	Auf einer kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheit sind folgende Gefahrgüter in Versandstücken geladen: - UN 1263 Farbe, 3, II, (D/E), - UN 2796 Batterieflüssigkeit, sauer, 8, II, (E). Auf der Fahrstrecke liegt ein Tunnel der Tunnelkategorie D. Darf der Tunnel mit dieser Ladung durchfahren werden? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!	2
336	Im Beförderungspapier eines Tankfahrzeugs mit 18000 l Benzin steht folgender stoffspezifischer Eintrag nach ADR: UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E), umweltgefährdend. Was bedeutet dabei (D/E)?	2
337	Welche zusätzliche klassenspezifische Ausrüstung ist bei einer kennzeichnungspflichtigen Beförderung von UN 1230 in Versandstücken mitzuführen?	2
338	Ist für UN 1013 eine Freistellung nach Unterabschnitt 1.1.3.2 c) ADR möglich? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2

339	UN 0009, Nettoexplosivstoffmasse 15 kg, soll gemäß ADR befördert werden. Darf der Fahrzeugführer während der Beförderung im Fahrzeug rauchen? Geben Sie auch die genauen Fundstellen für Ihre Lösung an!	3
340	Eine Kältemaschine (1500 kg Bruttogewicht), die in ihrem Inneren 20 kg eines verflüssigten Gases (UN 3159) enthält, soll nach ADR befördert werden. Kann die Beförderung unter den Erleichterungen des Unterabschnitts 1.1.3.6 ADR erfolgen? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	3
341	In welchem Unterabschnitt des ADR finden Sie Freistellungen im Zusammenhang mit der Beförderung von Leuchtmitteln, die gefährliche Güter enthalten?	1
342	Unter welchen Bedingungen kann ein verunfalltes kennzeichnungspflichtiges Tankfahrzeug freigestellt vom ADR befördert werden?	2
343	An welcher Stelle finden Sie im ADR die anwendbaren Mengengrenzen für Innenverpackungen und Gegenstände für die Beförderung in begrenzten Mengen? ☐ 3.2 Tabelle A Spalte 7a ☐ Tabelle 2.1.3.10 ☐ Tabelle 6.1.2.7 ☐ 3.2 Tabelle A Spalte 15 ☐ Tabelle 1.1.3.6.3 ☐ Tabelle 7.5.2.1 ☐ Tabelle 3.5.1.2	1

344	Im Beförderungspapier gemäß ADR finden Sie für eine kennzeichnungspflichtige Beförderung gefährlicher Güter in Versandstücken folgende stoffspezifischen Einträge: - UN 2820 Buttersäure, 8, III (E) - UN 2821 Phenol, Lösung, 6.1, II, (D/E) Nennen Sie den für die gesamte Ladung anzuwendenden Tunnelbeschränkungscode! Darf ein Tunnel, der wie folgt gekennzeichnet ist, durchfahren werden?	2
	 	
345	Ein leeres ungereinigtes Tankfahrzeug (zGM > 26 t - letztes Ladegut: UN 1203) soll zur Verlängerung der ADR-Zulassungsbescheinigung vorgefahren werden. Welche Ausrüstung nach ADR muss bei dieser Fahrt durch den Fahrzeugführer mitgeführt werden? Nennen Sie sechs Gegenstände!	3
346	Der Fahrzeugführer eines Getränkegroßhändlers soll bei einer Auslieferungsfahrt von Getränken in seinem bedeckten Fahrzeug zusätzlich drei Gasflaschen mit UN 1013 (insgesamt 45 kg) mitnehmen. Ist Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR nutzbar? Auf welchem Berechnungswert basiert Ihre Lösung? Welche Ausrüstung muss der Fahrzeugführer in diesem Fall gemäß ADR mitführen? Darf der Fahrzeugführer mit dieser Ladung einen Tunnel der Tunnelkategorie D passieren?	4
347	Auf einem LKW wird ein Container, dessen Kühlanlage mit flüssigem Brennstoff (UN 1202) betrieben wird, befördert (Fassungsraum und Inhalt Brennstoffbehälter 500 l). Müssen in diesem Fall die Vorschriften des ADR angewendet werden? Nennen Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Lösung!	2

348	Darf der Antriebsmotor eines FL-Fahrzeuges mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben werden? Nennen Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Lösung!	2
349	Auf einem flexiblen Schüttgut-Container ist folgende Kennzeichnung angebracht: UN/BK3/Z/0117/RUS/NTT/MK-14-10/40000/10000. Was bedeuten "Z" und "40000"?	2
350	Ein Verbrennungsmotor mit Antrieb durch eine entzündbare Flüssigkeit der Klasse 3 soll versandt werden. Der Flüssigbrennstoffbehälter ist leer, aber ungereinigt. Der Motor kann mangels Brennstoff nicht betrieben werden. Unterliegt diese Beförderung den Vorschriften des ADR? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!	2
351	Ist bei der Beschreibung der Versandstücke im Beförderungspapier nach ADR die alleinige Angabe des Verpackungscode, z. B. "3H1", erlaubt? Geben Sie auch eine kurze Begründung und die Fundstelle für Ihre Lösung an!	2
352	Welches der nachfolgenden Fahrzeuge benötigt nach ADR eine ADR-Zulassungsbescheinigung? ☐ Fahrzeug mit gefährlichen Gütern der Klasse 3 in Versandstücken ☐ Trägerfahrzeug für Aufsetztanks mit einem Fassungsraum von mehr als 1 m³ ☐ Offenes Fahrzeug zur Beförderung eines Tankcontainers mit einem Fassungsraum von 3 m³ ☐ Trägerfahrzeug eines Containers mit loser Schüttung ☐ Fahrzeug zur Beförderung eines Tankcontainers mit einem Fassungsraum von 6 m³ ☐ Gedecktes Fahrzeug mit gefährlichen Gütern der Klasse 7 in Versandstücken ☐ Batterie-Fahrzeug mit einem Fassungsraum von 1 m³ ☐ Bedecktes Fahrzeug mit gefährlichen Gütern in loser Schüttung ☐ Tankfahrzeug mit einem Fassungsraum von mehr als 1 m³ ☐ Fahrzeug zur Beförderung von 100 kg Nettoexplosivstoffmasse der UN-Nr. 0027	1
353	Welche Fahrzeuge, die Stoffe und Gegenstände der Klasse 1 befördern, benötigen nach ADR bei kennzeichnungspflichtigen Beförderungen eine ADR-Zulassungsbescheinigung?	2
354	Welches der nachfolgenden Fahrzeuge benötigt nach ADR keine ADR-Zulassungsbescheinigung? ☐ Tankfahrzeug mit festverbundenem Tank ☐ Beförderungseinheit zur Beförderung eines Tankcontainers mit einem Fassungsraum von mehr als 3000 l ☐ Fahrzeug EX/III ☐ Bedecktes Fahrzeug mit gefährlichen Gütern in loser Schüttung ☐ Fahrzeug EX/II ☐ Offenes Fahrzeug mit gefährlichen Gütern in Großpackmitteln (IBC)	1

☐	Gedecktes Fahrzeug mit gefährlichen Gütern der Klasse 7 in Typ A-Versandstücken	
☐	Batterie-Fahrzeug mit einem Fassungsraum von 3 m ³	
☐	MEMU	
355	Welche zusätzliche Angabe ist nach ADR im Beförderungsdokument bei der Beförderung eines Containers, dessen Ladung mit Trockeneis gekühlt wird, vorgeschrieben?	2
356	Ein leeres ungereinigtes Tankfahrzeug war zuletzt mit Abfallschwefelsäure beladen. Für die Leerfahrt zur Ladestelle (keine Tunneldurchfahrt) soll ein Beförderungspapier erstellt werden. Wie lauten nach ADR die vorgeschriebenen Angaben im Beförderungspapier in der korrekten Reihenfolge?	3
357	Bei der Überprüfung eines abholenden Tankfahrzeuges wird festgestellt, dass die Gültigkeit der ADR-Zulassungsbescheinigung vor 14 Tagen abgelaufen ist. Darf das Fahrzeug nach ADR befüllt werden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
358	Welche der aufgeführten Angaben für einen Transport radioaktiver Stoffe ist eine korrekte stoff- und klassenspezifische Eintragung im Beförderungspapier nach ADR?	1
☐	Radioaktive Stoffe, freigestelltes Versandstück, begrenzte Stoffmenge, 7	
☐	UN 2917 Radioaktive Stoffe, Typ B(M)-Versandstück, 7, (E)	
☐	2910 Radioaktive Stoffe, 7	
☐	UN 2910 Radioaktive Stoffe, freigestelltes Versandstück, Instrumente	
☐	2910 Uranhexafluorid, Typ A-Versandstück, 6.1	
359	Welche Eintragung ist bei der Beförderung von Stoffen der Klasse 7 im Beförderungspapier nach ADR in bestimmten Fällen vorgeschrieben?	1
☐	Äquivalentdosis	
☐	Kennzeichen des Zulassungszeugnisses	
☐	UN-Nummer der Verpackung	
☐	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	
☐	Nummer der Berechtigungsliste	
360	Wie lautet nach ADR die vorgeschriebene Angabe im Beförderungspapier für verdichtetes Argon?	1
☐	UN 1951 Argon, verdichtet, 2.2, (C/E)	
☐	1006 Argon, 2	
☐	UN 1006 Argon, verdichtet, 2.2, (E)	
☐	UN 1006 Argon, 2	
☐	UN 1006 Argon, verdichtet	

361	In einem Beförderungspapier nach ADR sind die folgenden stoffbezogenen Angaben aufgeführt. Sind diese Angaben zum Stoff vollständig bzw. richtig? Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein" und ergänzen bzw. korrigieren Sie ggf. die Angaben!	2
	UN 1114 Benzen, 3, (D/E)	
362	Sie stellen bei einer Überprüfung fest, dass bei Ihren Gasflaschen die angegebene Prüffrist schon seit mehreren Jahren abgelaufen ist. Daher wollen Sie die Gasflaschen unter Nutzung des Unterabschnitts 4.1.6.10 ADR zur wiederkehrenden Prüfung befördern. Welcher Eintrag ist bei dieser Beförderung im Beförderungspapier, neben den allgemeinen Angaben zum Gefahrgut, zusätzlich erforderlich?	2
363	Nennen Sie vier Begleitpapiere, die auf einem Tankfahrzeug für Sauerstoff, tiefgekühlt, flüssig, nach ADR mitzuführen sind!	2
364	Nennen Sie sechs Begleitpapiere, die bei einer Beförderung nach ADR ggf. erforderlich sind!	3
365	Nennen Sie die erforderlichen Begleitpapiere nach ADR, die bei einer Beförderung von UN 1824 Natriumhydroxidlösung, 8, III, (E), 4000 kg, in Versandstücken, mitzuführen sind!	2
366	Nennen Sie die erforderlichen Begleitpapiere nach ADR, die bei der Beförderung von UN 3175 in loser Schüttung vom Fahrzeugführer mitzuführen sind!	2
367	Welche zusätzliche Angabe ist nach ADR im Beförderungspapier bei Stoffen und Gegenständen der Klasse 1 vorgeschrieben?	1
	☐ Angabe der Codierung bei Säcken aus Kunststoff ☐ Anzahl der Einzelverpackungen, die in einem Versandstück enthalten sind ☐ Angabe der gesamten Nettomasse in kg der enthaltenen Explosivstoffe für den beförderten Stoff ☐ Verfallsdatum bei pyrotechnischen Gegenständen ☐ Die Chargen oder Losnummern einzelner Stoffe	
368	Welche zusätzliche Angabe ist nach ADR bei Feuerwerkskörpern der Klasse 1 im Beförderungspapier erforderlich?	1
	☐ Es sind keine besonderen Angaben erforderlich ☐ Es ist die Nummer der ADR-Schulungsbescheinigung des Fahrzeugführers anzugeben ☐ Angabe der Kfz-Nummer des Fahrzeugs erforderlich ☐ Klassifizierung von Feuerwerkskörpern durch die zuständige Behörde von ... mit der Referenz für Feuerwerkskörper ... bestätigt ☐ Angabe des Ablaufdatums der Prüffrist für Feuerlöscher erforderlich	
369	Sie kontrollieren die Inhalte einer ADR-Zulassungsbescheinigung. In welcher Vorschrift des ADR finden Sie dazu Informationen?	1
	☐ Abschnitt 8.1.2 ADR ☐ Kapitel 9.1 ADR ☐ Kapitel 5.4 ADR	

☐	In der GGVSEB	
☐	In Kapitel 7.4	
370	Wie lange gilt nach ADR die ADR-Zulassungsbescheinigung? Geben Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Lösung an!	2
371	In welchem Begleitpapier nach ADR können Sie die Angaben zur Tankcodierung eines Tankfahrzeugs für die Beförderung gefährlicher Güter feststellen?	1
372	In welchem Unterabschnitt des ADR steht, dass Tankfahrzeuge eine ADR-Zulassungsbescheinigung als Begleitpapier mitführen müssen?	1
373	Benötigt ein Fahrzeug zur Beförderung von Tankcontainern (Fassungsraum jeweils größer als 3000 l) nach ADR eine ADR-Zulassungsbescheinigung? Nennen Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Lösung!	2
374	Müssen Batterie-Fahrzeuge mit einem Fassungsraum von 1000 l nach ADR eine ADR-Zulassungsbescheinigung haben? Nennen Sie auch den Abschnitt für Ihre Lösung!	2
375	Ist es nach ADR zulässig, die jährliche technische Untersuchung eines Tankfahrzeuges auch innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Gültigkeit der ADR-Zulassungsbescheinigung durchzuführen? Nennen Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Lösung!	2
376	Welches Begleitpapier ist nach ADR für Fahrzeuge EX/II und EX/III zum Transport von Gütern der Klasse 1 in kennzeichnungspflichtiger Menge zusätzlich erforderlich?	1
377	In welchem Unterabschnitt des ADR steht, dass auf einem Tankfahrzeug für Sauerstoff, tiefgekühlt, flüssig, die ADR-Zulassungsbescheinigung mitzuführen ist?	1
378	Welche der aufgeführten Angaben ist in einem Beförderungspapier für eine Gefahrgutbeförderung innerhalb Deutschlands nach ADR erforderlich?	1
☐	Ggf. der Ausdruck "Abfall" vor der offiziellen Benennung	
☐	Name und Anschrift des Beförderers	
☐	UN-Nummer	
☐	Nummer der ADR-Schulungsbescheinigung	
☐	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	
☐	Abkürzung "UN" vor der UN-Nummer	
☐	Nummer des Gefahrzettelmusters	
☐	Ggf. die dem Stoff zugeordnete Verpackungsgruppe	
☐	Die offizielle Benennung für die Beförderung	
☐	Die Telefonnummer der zuständigen Polizeibehörde	
☐	Die Abkürzung "ADR"	
☐	Anzahl und Beschreibung der Versandstücke	
☐	Die Gegenstände der Schutzausrüstung	
☐	Ggf. der Tunnelbeschränkungscode	

☐	Die Abkürzung "GGVSEB"	
☐	Die Nummer der schriftlichen Weisung	
☐	Die Angabe der Klassen bei Zusammenladeverboten	
☐	Bei Klasse 7 die Versandstückkategorie	
☐	Die Nummer der ADR-Zulassungsbescheinigung	
☐	Die Tankcodierung	
☐	Ggf. der zusätzliche Ausdruck "umweltgefährdend"	
379	Gehört das Container-/Fahrzeugpackzertifikat für den Seeschiffsverkehr zu den möglichen Begleitpapieren nach ADR?	1
☐	Nein, das Container-/Fahrzeugpackzertifikat ist nur im Seeverkehr erforderlich	
☐	Ja, wenn sich ein Container im Zulauf für eine Seebeförderung befindet	
☐	Nein, im Zu- und Ablauf zum/vom Seetransport ist kein Container-/Fahrzeugpackzertifikat erforderlich	
☐	Nein, da Container im Seeverkehr nicht befördert werden dürfen	
380	Welches zusätzliche Begleitpapier wird nach ADR benötigt, wenn ein Container mit gefährlichen Gütern in Versandstücken anschließend im Seeschiffsverkehr befördert wird? Nennen Sie auch den Abschnitt!	2
381	Bei einem zu befördernden Gut, das in §35b GGVSEB genannt ist, müssen die §§35/35a GGVSEB beachtet werden. Welches zusätzliche Begleitpapier ist in diesem Fall nach GGVSEB für die Beförderung auf der Straße erforderlich?	1
☐	EU-Lizenz	
☐	Fahrwegbestimmung	
☐	Zulassungsbescheinigung nach Teil 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung	
☐	Führerschein des Fahrzeugführers	
☐	Container-/Fahrzeugpackzertifikat	
☐	ADR-Schulungsbescheinigung des Fahrzeugführers	
☐	Lichtbildausweis des Fahrzeugführers	
☐	Bescheinigung des Eisenbahn-Bundesamtes	
☐	Die Tankakte des verwendeten Tanks	
382	Sie sollen für Ihren Betrieb eine Ausnahme für Tanks bei der nach Landesrecht zuständigen Stelle beantragen. Welche Rechtsgrundlage ist in diesem Fall maßgebend?	1
☐	Teil 9 ADR	
☐	§5 GGVSEB	
☐	Die BAM-Gefahrgutregelungen	
☐	Ausnahme 22 (E,S) der GGAV	
☐	Die ADR-Ausnahmereverordnung	
383	Wie viele Beförderungspapiere müssen nach ADR erstellt werden, wenn wegen Zusammenladeverboten ein Lkw mit Anhänger zum Transport eingesetzt werden muss?	1

384	Müssen bei der Beförderung von Sicherheitszündhölzern (5000 kg brutto) in Versandstücken schriftliche Weisungen nach ADR mitgeführt werden?	1
385	In der ADR-Zulassungsbescheinigung steht: "Gültig bis 31.12.2021". Wann muss ein Tankfahrzeug nach ADR spätestens zur technischen Untersuchung, um die Verlängerung der ADR-Zulassungsbescheinigung bis zum 31.12.2022 sicherstellen zu können? ☐ Bis 30.11.2021 ☐ Spätestens bis 31.01.2022 ☐ Wie bei der Hauptuntersuchung kann bis zu 2 Monate überzogen werden, also bis 28.02.2022 ☐ Gar nicht, die ADR-Zulassungsbescheinigung wird automatisch von der Zulassungsbehörde um ein Jahr verlängert und zugesandt, wenn die Hauptuntersuchung durchgeführt wurde ☐ Gar nicht, da die ADR-Zulassungsbescheinigung nur den Tank und nicht das Fahrzeug betrifft	1
386	Es sollen 5600 kg Nettomasse UN 1745 Brompentafluorid der Klasse 5.1 in Fässern befördert werden. Ist für diesen Transport eine Fahrwegbestimmung nach §35a GGVSEB erforderlich?	1
387	In welchem Begleitpapier nach ADR finden Sie Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung?	1
388	Zwei Kisten mit je 50 kg Druckgaspackungen der Klasse 2 (85 Masseprozent entzündbare Bestandteile, chemische Verbrennungswärme 30 kJ/g) sind zu befördern. Wie lauten die vorgeschriebenen stoffspezifischen Angaben für diese Gegenstände im Beförderungspapier nach ADR, wenn eine beschränkte Tunneldurchfahrt auf der Strecke liegt?	2
389	Geben Sie für UN 2800 die stoffspezifischen Angaben in der korrekten Reihenfolge im Beförderungspapier nach ADR an!	2
390	Geben Sie für eine Tankladung Chlorbenzen die stoffspezifischen Angaben in der korrekten Reihenfolge im Beförderungspapier nach ADR an! Der Stoff erfüllt zusätzlich die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 des ADR.	2
391	Ein Container enthält UN 1794 in loser Schüttung. Wie lauten die stoffspezifischen Angaben in der korrekten Reihenfolge im Beförderungspapier nach ADR?	2
392	Über welcher Gesamtmenge je Beförderungseinheit sind bei der Beförderung von UN 3175 in Versandstücken schriftliche Weisungen nach ADR vorgeschrieben?	2
393	Welcher Nachweis wird nach Unterabschnitt 6.8.2.4 ADR vom behördlich anerkannten Sachverständigen erstellt? ☐ ADR-Schulungsbescheinigung ☐ ADR-Zulassungsbescheinigung ☐ Bescheinigung über die Tankprüfung	1

☐	Beförderungsgenehmigung	
☐	Bescheinigung über die Materialverträglichkeit	
☐	Typgenehmigung	
394	Bei welcher Klasse muss im Beförderungspapier nach ADR der Klassifizierungscode angegeben werden?	1
☐	Bei allen Klassen	
☐	Klasse 1	
☐	Klasse 7	
☐	Klasse 2	
☐	Klasse 9	
☐	Nur bei Druckgaspackungen der Klasse 2	
395	Welche Angabe ist nach ADR für begaste Güterbeförderungseinheiten (CTU) im Beförderungspapier u. a. erforderlich?	1
☐	Es sind keine besonderen Angaben erforderlich	
☐	Angabe des Ablaufdatums der Prüffrist für Feuerlöscher	
☐	Datum und Zeitpunkt der Begasung	
☐	Angabe der KfZ-Nummer des Fahrzeugs	
☐	Angabe der Nummer der ADR-Schulungsbescheinigung des Fahrzeugführers	
☐	Typ und Menge des verwendeten Begasungsmittels	
396	Es sollen ungereinigte leere Gasgefäße der Klasse 2 (UN 1965) befördert werden. Wie lautet die korrekte Angabe im Beförderungspapier nach ADR?	1
☐	Leere Verpackung, 6.1 (2.1)	
☐	Leere Verpackung, Gase der Klasse 2	
☐	Leere ungereinigte Gasgefäße	
☐	Leere Gefäße, 2	
☐	Leere Flaschen, 2.3	
397	Es sollen leere Stahlkanister mit Rückständen der Klassen 3, 6.1 und 8 an den Absender zurückgesandt werden. Sie möchten das Beförderungspapier der Lieferung im befüllten Zustand verwenden. Welche Veränderungen sind in diesem Beförderungspapier nach ADR erforderlich?	2
398	Sie wollen leere Stahlfässer mit Rückständen der Klasse 7 an den Absender zurücksenden. Können Sie ohne Weiteres das Beförderungspapier nach ADR für den vorherigen befüllten Zustand weiter verwenden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
399	Ein Container ist mit Nebenprodukten der Aluminiumherstellung, Verpackungsgruppe III, in loser Schüttung befüllt. Im Beförderungspapier ist zu diesem Stoff folgende Eintragung vermerkt: 3170 Nebenprodukte der Aluminiumschmelzung, 4.2, III, (E). Überprüfen Sie diesen Eintrag nach ADR auf Richtigkeit, Vollständigkeit und korrigieren Sie ggf. die Angaben!	2

400	Auf einem LKW sollen 10 Kanister à 10 l mit Isopropylalkohol befördert werden. Das Beförderungspapier für diesen Stoff enthält folgenden Eintrag: - 1219 Isopropylalkohol, 3, III, (D/E), 10 Kanister, Gesamtmenge Beförderungskategorie 2: 100 l, berechneter Wert: 200. Überprüfen Sie diesen Eintrag nach ADR auf Richtigkeit, Vollständigkeit und korrigieren Sie ggf. die Angaben!	3
401	Ihr Unternehmen befördert mit einem in Deutschland zugelassenen Tankfahrzeug 30000 l UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E), umweltgefährdend, von Hannover nach Hamburg. Welche personenbezogenen Dokumente muss der Fahrzeugführer gemäß ADR mitführen? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	3
402	Der Heizölhändler H. hat bei der Kontrolle seines Tankfahrzeuges festgestellt, dass der Domdeckel nicht mehr richtig schließt. Das Fahrzeug soll daher mit leerem ungereinigtem Tank der nahe liegenden Firma R. zur Reparatur zugeführt werden. Welcher zusätzliche Vermerk ist aufgrund dessen, neben den gefahrgutspezifischen Angaben, im Beförderungspapier nach ADR erforderlich?	2
403	Ein leerer ungereinigter Aufsetztank, der zuletzt Natriumhydroxidlösung, VG II, enthalten hat, ist zu befördern. Wie müssen die Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge lauten?	3
404	Wie lauten die Angaben nach 5.4.1.1.1 c) im Beförderungspapier gemäß ADR für Cumylhydroperoxid der UN-Nummer 3107?	2
405	Welches Dokument muss jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung bei der Beförderung gefährlicher Güter in kennzeichnungspflichtigen Mengen gemäß ADR mitführen? ☐ Die Sicherheitserklärung (SHE) ☐ Einen Lichtbildausweis ☐ Das ADR in einer Sprache, die die Besatzungsmitglieder verstehen ☐ Eine Unterweisungsbescheinigung nach Kapitel 1.10 ADR ☐ Eine Unterweisungsbescheinigung nach Kapitel 1.3 ADR ☐ Die Bestellurkunde des Gefahrgutbeauftragten ☐ Bei Tanktransporten die jeweilige Tankakte	1
406	Welche Formulierung stellt die richtige Angabe im Beförderungspapier nach ADR für ein leeres ungereinigtes Tankfahrzeug dar, das zuletzt mit UN 1203 Benzin beladen war? ☐ Leeres Tankfahrzeug, 3, letztes Ladegut: 1203 Benzin, II, (D/E), umweltgefährdend ☐ Leeres Tankfahrzeug, letztes Ladegut: 1203 Benzin, II, 3 ☐ Leeres Tankfahrzeug, 3, letztes umweltgefährdendes Ladegut: UN 1203 Benzin, II	1

☐	Leeres Tankfahrzeug, letztes Ladegut: UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E), umweltgefährdend	
☐	Leeres Tankfahrzeug, umweltgefährdend, 3, letztes Ladegut: UN 1203 Benzin, II, (D/E)	
☐	Leer, ungereinigt, UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E), umweltgefährdend	
☐	Rückstände des zuletzt enthaltenen Stoffes, UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E), umweltgefährdend	
☐	Leerer Tank, 3, umweltgefährdend	
☐	Leere Umschließung, leere ungereinigte Rücksendung, 3, II	
☐	Leertransport von umweltgefährdendem Benzin	
407	Sie sollen ein Beförderungspapier für einen leeren ungereinigten Tankcontainer, der zuletzt mit UN 1073 beladen war, erstellen. Auf der Strecke liegt eine beschränkte Tunneldurchfahrt. Ergänzen Sie den nachstehenden Eintrag im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge:	2
	Leerer Tankcontainer, ...	
408	Es ist der Transport eines leeren ungereinigten Großpackmittels (IBC), das zuletzt UN 1235 Methylamin, wässrige Lösung, enthalten hat, durchzuführen. Wie lautet der Eintrag im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge?	2
409	Welcher zusätzliche Vermerk ist im Beförderungspapier nach ADR erforderlich, wenn im Nachlauf zu einer Seebeförderung Versandstücke auf der Straße befördert werden sollen, deren Kennzeichnung nicht in vollem Umfang dem ADR, wohl aber dem IMDG-Code entspricht?	2
410	Unter welchen Voraussetzungen darf bei der Beförderung in einer Transportkette, die eine Seebeförderung einschließt, für den Landweg das Beförderungspapier mit den nach IMDG-Code vorgeschriebenen Eintragungen verwendet werden? Nennen Sie auch den Unterabschnitt des ADR für Ihre Lösung!	2
411	Sie lesen in einem Beförderungspapier nach ADR den Eintrag "Beförderung gemäß Unterabschnitt 4.1.6.10". Bei welcher Klasse ist dieser Eintrag ggf. erforderlich?	1
☐	Klasse 1, Unterklasse 1.1	
☐	Klasse 2	
☐	Klasse 5.2	
☐	Klasse 7	
412	Welche Aussage zu den schriftlichen Weisungen nach ADR ist zutreffend:	1
☐	Für jedes Gefahrgut müssen eigene schriftliche Weisungen mitgeführt werden	
☐	Die schriftlichen Weisungen richten sich nur an die Einsatzkräfte	
☐	Die schriftlichen Weisungen sind nur beim Transport in Versandstücken erforderlich	

☐	Für alle Gefahrgüter gibt es einheitliche schriftliche Weisungen	
☐	In den schriftlichen Weisungen finden sich die Anschriften des Absenders und Empfängers	
☐	Die schriftlichen Weisungen müssen sich hinter den orangefarbenen Tafeln befinden	
☐	Die schriftlichen Weisungen müssen aus feuerfestem Material bestehen	
☐	In den schriftlichen Weisungen wird die mitzuführende Ausrüstung aufgeführt	
413	Bestimmte mitzuführende Ausrüstungsgegenstände nach ADR richten sich nach den Gefahrzetteln der geladenen gefährlichen Güter. Welchem Begleitpapier können Sie die entsprechenden Gefahrzettel entnehmen?	1
☐	ADR-Zulassungsbescheinigung	
☐	Lichtbildausweis	
☐	Container-/Fahrzeugpackzertifikat	
☐	Beförderungspapier	
☐	Absendererklärung	
☐	ADR-Schulungsbescheinigung	
414	Geben Sie UN-Nummer, richtige Benennung, Gefahrzettel und Tunnelbeschränkungscode für einzelne Lithium-Ionen-Batterien an!	1
415	Ist der Tunnelbeschränkungscode immer im Beförderungspapier nach ADR anzugeben? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!	2
416	Darf der Tunnelbeschränkungscode im Beförderungspapier nach ADR auch in Kleinbuchstaben angegeben werden? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!	2
417	Welche zusätzliche Eintragung ist im Beförderungspapier nach ADR vorzunehmen, wenn ein Tankfahrzeug nach Ablauf der Frist für die Prüfung nach Absatz 6.8.2.4.2 ADR zugeführt werden soll?	2
418	Wie lautet die stoffspezifische Eintragung im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge, wenn UN 1057 im Rahmen der Sondervorschrift 654 befördert werden soll?	2
419	Ein Abfall wurde über Absatz 2.1.3.5.5 ADR der UN 1993, VG II, zugeordnet. Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier in der korrekten Reihenfolge?	3
420	Welches Begleitpapier nach ADR enthält für die Fahrzeugbesatzung die Informationen für die Hilfe bei Notfallsituationen?	1
421	Welche Angaben sind im Beförderungspapier für freigestellte Versandstücke der Klasse 7 nach ADR in jedem Fall erforderlich?	1
☐	UN, UN-Nummer, Name und Anschrift des Absenders und des Empfängers	
☐	UN, UN-Nummer, Tunnelbeschränkungscode	
☐	UN, UN-Nummer	
☐	UN, UN-Nummer, Benennung, Klasse, Name und Anschrift des Absenders und Empfängers	

☐	UN, UN-Nummer, Bruttomasse	
422	In welchem Fall ist gemäß ADR im Beförderungspapier anstelle des Ausdrucks "umweltgefährdend" die Angabe "Meeresschadstoff" erlaubt?	2
423	Ein Generator mit Verbrennungsmotor mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit (Fassungsraum Brennstoffbehälter 2500 l / Inhalt 2000 l) soll verladen und nach ADR befördert werden. Welche Sondervorschrift ist anzuwenden? Welche zusätzliche Angabe ist im Beförderungspapier zu vermerken?	2
424	Welche Angabe muss bei einem mit einem tiefgekühlt verflüssigten Gas befüllten Tankcontainer zusätzlich im Beförderungspapier nach ADR eingetragen werden?	1
☐	Beförderung nach Unterabschnitt 4.1.6.10	
☐	Kontrolltemperatur: ... °C	
☐	Ende der Haltezeit: (TT/MM/JJJJ)	
☐	Notfalltemperatur: ... °C	
425	Es soll ein Muster eines organischen Peroxids nach 2.2.52.1.9 ADR versandt werden. Welcher besondere zusätzliche Vermerk ist im Beförderungspapier nach ADR zu ergänzen?	1
426	Bei welcher der nachfolgenden UN-Nummern muss im Beförderungspapier nach ADR die Kontroll- und Notfalltemperatur nach Absatz 5.4.1.2.3.1 angegeben werden?	1
☐	UN 3114	
☐	UN 3109	
☐	UN 2448	
☐	UN 3532	
427	Welche Zusatzangabe ist im Nachlauf vom Seehafen bei einem Gefahrgut in einem ortsbeweglichen Tank, dessen Plakatierung und Kennzeichnung dem IMDG-Code, aber nicht vollumfänglich dem ADR entspricht, im Beförderungspapier nach ADR zu vermerken?	1
428	Ein Mehrkammertankfahrzeug soll nur vorn und hinten mit orangefarbenen Tafeln ausgerüstet werden. Mit welchen orangefarbenen Tafeln ist das Fahrzeug nach ADR zu kennzeichnen, wenn Benzin und Dieselkraftstoff zusammen in diesem Fahrzeug befördert werden?	1
☐	Die gemeinsame Beförderung ist mit diesem Fahrzeug nicht zulässig	
☐	Orangefarbene Tafeln mit Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummern 33/1203	
☐	Orangefarbene Tafeln mit Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummern 30/1202	
☐	Orangefarbene Tafeln ohne Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummern	
☐	Diese Art der Kennzeichnung ist nach ADR für diese Stoffe nicht zulässig	

429	Sie wollen 10 Kanister mit Benzin (gesamt 200 l) und 25 Kanister Dieselkraftstoff (gesamt 500 l) mit einem LKW nach ADR befördern lassen. Muss die Beförderungseinheit hierzu mit orangefarbenen Tafeln gekennzeichnet werden? Geben Sie für Ihre Antwort eine kurze Begründung!	3
430	Es sollen 5 Flaschen UN 1072 Sauerstoff, verdichtet (Fassungsraum je 50 l) und 5 Flaschen UN 1001 Acetylen, gelöst (Nettomasse je 10 kg), nach ADR befördert werden. Muss die Beförderungseinheit mit orangefarbenen Tafeln gekennzeichnet werden? Auf welchen Berechnungswert stützen Sie Ihre Lösung?	3
431	An welchen Stellen und mit welchen Großzetteln (Placards) muss ein Fahrzeug nach ADR versehen sein, das Versandstücke mit radioaktiven Stoffen der Klasse 7, UN 2915, befördert?	2
432	Auf einem LKW werden 40 Versandstücke der Klasse 1, UN 0012 und UN 0014, Bruttomasse gesamt 1400 kg, befördert. Die Nettoexplosivstoffmasse beträgt 60 kg. Welche Großzettel sind nach ADR an diesem LKW anzubringen?	2
433	Ein Container enthält Bleisulfat (mit mehr als 3% freier Säure) in loser Schüttung. Wie lauten die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer auf den orangefarbenen Tafeln gemäß ADR? Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____ UN-Nummer = _____ An welchen Stellen müssen die orangefarbenen Tafeln mit diesen Nummern am Container angebracht sein?	2
434	Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer nach ADR müssen auf den orangefarbenen Tafeln an einem Tankcontainer angebracht werden, der mit Organochlor-Pestizid, flüssig, entzündbar, giftig (Lindan 80 %), Flammpunkt 20°C, beladen werden soll? Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____ UN-Nummer = _____ An welchen Stellen müssen diese orangefarbenen Tafeln am Tankcontainer angebracht sein?	2


435	Bis zu welcher Gesamtmenge je Beförderungseinheit besteht bei UN 0305 keine Kennzeichnungspflicht mit orangefarbenen Tafeln nach ADR?	2
436	Ein Tankfahrzeug befördert Benzin. Wie lauten die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer auf den orangefarbenen Tafeln? Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____ UN-Nummer = _____ An welchen Stellen müssen an diesem Tankfahrzeug nach ADR Großzettel angebracht werden?	2
437	Ein Fahrzeug mit Aufsetztanks befördert Natriumhydroxidlösung (VG II). Wie lauten die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer auf den orangefarbenen Tafeln? Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____ UN-Nummer = _____ An welchen Stellen müssen an diesem Fahrzeug nach ADR Großzettel angebracht sein?	2
438	Ein Tankcontainer enthält Tetrachlorethylen. Wie lauten die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer auf den orangefarbenen Tafeln? Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____ UN-Nummer = _____ An welchen Stellen müssen an diesem Tankcontainer nach ADR Großzettel angebracht sein?	2
439	Ein Container enthält UN 2803 in loser Schüttung. An welchen Stellen müssen die orangefarbenen Tafeln mit Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummern am Container nach ADR angebracht sein?	1

440	Auf einem LKW wird Abfall (UN 3175) in loser Schüttung befördert. Mit welchem Großzettel und an welchen Stellen ist der LKW nach ADR zu bezetteln?	2
441	Sie sehen an einem Tankfahrzeug, das UN 1977 Stickstoff, tiefgekühlt, flüssig, befördert, den Großzettel Nr. 2.2, in den der englische Aufdruck "Non-flammable, non-toxic gas" eingedruckt ist. Ist das nach ADR zulässig? ☐ Ja, nach Absatz 5.3.1.7.1 i. V. m. Absatz 5.2.2.2.1.5 ist dies zulässig. ☐ Nein, da ein tiefgekühltes verflüssigtes Gas kein nicht brennbares, nicht giftiges Gas (non-flammable, non-toxic) ist, ist dieser Aufdruck falsch und damit unzulässig. ☐ Nur wenn das Tankfahrzeug zu einer Niederlassung einer englischen Firma unterwegs ist. ☐ Nein, in Deutschland nicht. ☐ Nein, diese Ergänzung ist nach ADR nicht zulässig.	1
442	30 Versandstücke mit Klebstoffen der Klasse 3, Verpackungsgruppe I, die in zusammengesetzten Verpackungen à 10 l verpackt sind, werden zur leichteren Handhabung in eine Umverpackung aus Pappe eingestellt. Geben Sie die vorgeschriebenen Kennzeichen und Gefahrzettel auf der Umverpackung nach ADR an!	4
443	Auf einer Beförderungseinheit wird ein Container, der 8000 kg UN 2212 in Versandstücken à 100 kg enthält, nach ADR befördert. An welchen Stellen müssen an diesem Container Großzettel angebracht sein? An welchen Stellen müssen die orangefarbenen Tafeln an dieser Beförderungseinheit angebracht werden?	4
444	Ihr Unternehmen will UN 1208 in einer zusammengesetzten Verpackung als begrenzte Menge nach ADR versenden. Welche Mengen je Innenverpackung bzw. Versandstück sind maximal zulässig? Wie ist das Versandstück zu kennzeichnen?	4
445	Feste gefährliche Güter in UN-geprüften Kisten sollen in einer undurchsichtigen Umverpackung befördert werden. Auf der Umverpackung sind für jedes Gefahrgut die Großbuchstaben "UN" und die UN-Nummer sowie die entsprechenden Gefahrzettel angebracht. Ist diese Kennzeichnung und Bezettelung nach ADR ausreichend? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
446	Welche der nachstehenden Aussagen zur Kennzeichnung eines Containers im Zulauf zum Seeschiffsverkehr ist gemäß ADR zutreffend? ☐ Ab der Einfahrt in den Freihafenbereich muss die Kennzeichnung dem IMDG-Code entsprechen. ☐ Nur wenn die Großzettel keine englischsprachigen Hinweise enthalten, darf der Container bereits für den Straßentransport entsprechend dem IMDG-Code gekennzeichnet werden.	1

	☐ Der Container darf bereits für den Straßentransport entsprechend dem IMDG-Code gekennzeichnet werden. Ggf. ist aber ein zusätzlicher Eintrag im Beförderungspapier erforderlich. ☐ Der Container darf bereits für den Straßentransport entsprechend dem IMDG-Code gekennzeichnet werden. Da das Seerecht aber keine orangefarbenen Tafeln vorsieht, muss der Fahrer bei kennzeichnungspflichtigen Beförderungen die orangefarbenen Tafeln am Trägerfahrzeug abdecken.	
447	Zwei Tankcontainer mit einem Fassungsraum von jeweils 5000 l sind mit UN 1263 Farbe, 3, II, befüllt und werden auf einen LKW mit Planenaufbau verladen. Nach der Verladung sind die nach 5.3.2.1.2 ADR an den Tankcontainern angebrachten orangefarbenen Tafeln nicht mehr sichtbar. Welche Maßnahme bezüglich dieser orangefarbenen Tafeln ist vor Abfahrt zu treffen?	2
448	Für den Transport eines Tankcontainers mit 10000 l Dieselkraftstoff steht ein offenes Fahrzeug zur Verfügung. Durch die seitlichen Bordwände sind allerdings die orangefarbenen Tafeln verdeckt. Sichtbar sind jedoch die Großzettel. Welche Maßnahme ist bezüglich der orangefarbenen Tafeln gemäß ADR zu ergreifen? Geben Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung an!	2
449	Durch die Höhe der Bordwände eines LKW sind die orangefarbenen Tafeln eines verladenen Tankcontainers mit 4000 l Gefahr- gut nicht mehr sichtbar. Die Großzettel sind allerdings deutlich zu erkennen. Reicht dies gemäß ADR für die Durchführung der Beförderung aus? ☐ Nein, es sind an den Längsseiten des Fahrzeugs dieselben orangefarbenen Tafeln wie auf dem Tankcontainer anzubringen. ☐ Ja, die Gefahreigenschaften können aus dem Großzettel ersehen werden. ☐ Ja, da der Tankcontainer korrekt gekennzeichnet und bezettelt ist, sind die Vorgaben des ADR erfüllt. ☐ Nein, es müssen zusätzlich die orangefarbenen Tafeln und die Großzettel an den beiden Längsseiten und hinten am Fahrzeug angebracht werden. ☐ Nein, Trägerfahrzeuge für Tankcontainer müssen generell mit denselben orangefarbenen Tafeln und den Großzetteln gekennzeichnet werden.	1
450	Zwei Tankcontainer mit einem Fassungsraum von jeweils 3000 l sind mit UN 1263 Farbe, 3, II, (D/E), befüllt, nach ADR ordnungsgemäß gekennzeichnet und bezettelt und werden auf einen LKW mit Planenaufbau verladen. Welche Maßnahme nach ADR ist bezüglich der Großzettel vor Abfahrt zu treffen?	2
451	Zwei Tankcontainer mit einem Fassungsraum von jeweils 5000 l sind mit UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II, (D/E), befüllt, nach ADR ordnungsgemäß gekennzeichnet und bezettelt und werden auf einen LKW mit Planenaufbau verladen. Welche Maßnahme nach ADR ist bezüglich der orangefarbenen Tafeln mit Nummern vor Abfahrt zu treffen?	2

452	Wie sind Versandstücke mit flüssigen Patientenproben, die UN 3373 zugeordnet sind, zu kennzeichnen und zu beschriften?	2
453	Welche Versandstücke mit gefährlichen Gütern sind gemäß ADR mit Ausrichtungspfeilen zu kennzeichnen? Nennen Sie einen Fall!	2
454	In welchem Fall ist eine Umverpackung gemäß ADR mit Ausrichtungspfeilen zu kennzeichnen? ☐ Wenn Versandstücke mit gefährlichen Gütern in freigestellten Mengen nach Kapitel 3.5 ADR enthalten sind. ☐ Wenn die auf den enthaltenen Versandstücken vorgeschriebenen Ausrichtungspfeile nicht sichtbar sind. ☐ Wenn feste Stoffe in Versandstücken enthalten sind. ☐ Wenn Versandstücke mit in begrenzten Mengen verpackten flüssigen Stoffen, deren Verschlüsse nicht sichtbar sind, enthalten sind und die Bedingungen des Abschnitts 5.2.1.10 erfüllt sind. ☐ Wenn Druckgefäße mit verdichteten Gasen enthalten sind. ☐ Wenn Einzelverpackungen ohne Lüftungseinrichtung mit Stoffen der Klasse 3 enthalten sind.	1
455	In einer Kiste aus Pappe (4G) sind 20 Glasflaschen à 100 ml, die UN 2945 enthalten, verpackt. Absorbierendes Material für die Aufnahme des gesamten flüssigen Inhalts ist zwischen die Innenverpackungen und die Außenverpackung eingebracht. Ist dieses Versandstück mit Ausrichtungspfeilen zu kennzeichnen? Nennen Sie auch den Absatz für Ihre Lösung!	2
456	An welchen Versandstücken mit flüssigen radioaktiven Stoffen in Innenverpackungen sind gemäß ADR keine Ausrichtungspfeile vorgeschrieben? Nennen Sie eine Versandstückart!	1
457	Welche Seitenlänge muss das Kennzeichen auf Versandstücken bei in begrenzten Mengen verpackten Gütern gemäß ADR grundsätzlich haben?	1
458	Welche Kennzeichen müssen an Großverpackungen mit Druckgaspackungen (Abfall-Druckgaspackungen), Klassifizierungscode 5TF, gemäß ADR angebracht werden?	2
459	In einer Beförderungseinheit sind nur Versandstücke mit UN 2915 unter ausschließlicher Verwendung zu befördern. Welche der folgenden Aussagen zur Kennzeichnung mit der orangefarbenen Tafel an den beiden Längsseiten der Beförderungseinheit ist zutreffend? ☐ Orangefarbene Tafeln sind generell nicht gefordert ☐ Vorn und hinten sind an der Beförderungseinheit nur die neutralen orangefarbenen Tafeln 30 x 12 cm anzubringen ☐ Zusätzlich zu den neutralen orangefarbenen Tafeln vorn und hinten sind an den beiden Längsseiten der Beförderungseinheit orangefarbene Tafeln (30 x 40 cm) mit der Kennzeichnung (70/2915) anzubringen	1

	☐ Zusätzlich zu den neutralen orangefarbenen Tafeln vorn und hinten sind an den beiden Längsseiten der Beförderungseinheit orangefarbene Tafeln (30 x 12 cm) anzubringen, die mit der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr "70" versehen sind ☐ Zusätzlich zu den neutralen orangefarbenen Tafeln vorn und hinten sind an den beiden Längsseiten der Beförderungseinheit orangefarbene Tafeln (30 x 12 cm) anzubringen, die mit der Aufschrift "RADIOAKTIV" versehen sind	
460	Ein Gefahrgut der Klasse 3 ist nach den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 des ADR auch als umweltgefährdend eingestuft. Welches Kennzeichen ist neben den in Unterabschnitt 5.2.1.1 festgelegten Kennzeichen anzubringen? ☐ Das Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe. ☐ Der Gefahrzettel Nr. 9A. ☐ In diesem Fall ist der Gefahrzettel Nr. 9 anzubringen. ☐ Da die entzündbaren Eigenschaften die Hauptgefahr darstellen, ist ein weiteres Kennzeichen nicht vorgeschrieben. ☐ In diesen Fällen ist immer die offizielle Benennung des Stoffes anzugeben.	1
461	Auf einer Beförderungseinheit mit einer zulässigen Gesamtmasse von 18 t werden ausschließlich 9000 kg UN 1266, VG II, in begrenzten Mengen nach ADR befördert. Wie muss diese Beförderungseinheit gekennzeichnet werden?	2
462	Bei welchen Beförderungen wird das nachfolgende Kennzeichen verwendet? ☐ Beförderung von gefährlichen Gütern in begrenzten Mengen nach 3.4 ADR ☐ Beförderung von freigestellten Mengen gefährlicher Güter nach 3.5 ADR ☐ Beförderung von Gefahrgütern mit hohem Gefahrenpotenzial ☐ Beförderung von Gefahrgütern in Mengen unterhalb der Freigrenzen von 1.1.3.6 ADR ☐ Beförderung von Gefahrgütern, die im §35b GGVSEB genannt sind ☐ Beförderung von gefährlichen Gütern durch Tunnel	1
463	In welchem Absatz des ADR finden Sie die Vorschriften zur Kennzeichnung der Außenseite der Verpackung freigestellter Versandstücke der Klasse 7, die feste Stoffe beinhalten?	1

464	Welche Kennzeichen sind an der Außenseite der Verpackung freigestellter Versandstücke der Klasse 7, die feste Stoffe beinhalten, mit einem Bruttogewicht von 40 kg erforderlich?	1
☐	UN, Klasse, Tunnelbeschränkungscode, Absender und/oder Empfänger	
☐	UN, UN-Nummer, radioaktive Stoffe, Strahlenzeichen	
☐	UN, UN-Nummer, Bruttogewicht, Klasse 7, Tunnelbeschränkungscode	
☐	UN, UN-Nummer, Absender und/oder Empfänger	
☐	UN, UN-Nummer, Benennung, Klasse	
465	Sie erhalten ein Sicherheitsdatenblatt von einem gefährlichen Stoff (UN 1866, VG II), der auch umweltgefährdende Eigenschaften hat. Wie muss ein Fass mit 200 l dieses Stoffes nach ADR gekennzeichnet sein?	2
466	In welchem Fall muss eine Beförderungseinheit (zGM 18 t) wie unten gezeigt gekennzeichnet werden?	2
		
467	Auf einem gedeckten Fahrzeug ohne Belüftung werden Versandstücke, die Trockeneis als Kühlmittel enthalten, befördert. Die Gefährdungsbeurteilung ergab ein Risiko für Erstickungsgefahren. An welchen Stellen ist nach ADR ein Erstickungswarnkennzeichen anzubringen und welche Mindestgröße muss hierbei eingehalten werden?	2
468	Ein Generator mit Verbrennungsmotor mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit (Fassungsraum Brennstoffbehälter 600 l / Inhalt 550 l) soll nach ADR befördert werden. Welche Sondervorschrift ist anzuwenden? Wie ist der Generator zu bezetteln?	2
469	Eine Beförderungseinheit (zGM 24 t) befördert in begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter (10 t Bruttogesamtmasse). Wie ist die Beförderungseinheit gemäß ADR zu kennzeichnen?	2
470	Darf ein Flaschenbündel (Inhalt: UN 1006 Argon, verdichtet) mit einem gemäß 5.2.2.2.1.2 ADR verkleinerten Gefahrzettel Nr. 2.2 gekennzeichnet werden? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
471	Sie sollen ein Flaschenbündel (Inhalt: UN 1072) mit Gefahrzetteln nach ADR kennzeichnen. Welche Gefahrzettel müssen angebracht werden? Wie oft müssen die Gefahrzettel am Flaschenbündel angebracht werden?	2
472	Muss ein gut belüftetes Fahrzeug mit Trockeneis als Ladung mit einem Erstickungswarnkennzeichen nach 5.5.3.6.2 ADR gekennzeichnet werden? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!	2

473	In einem Container sind 1000 Versandstücke mit Lithium-Metall-Batterien (jede Batterie enthält mehr als 2 g Lithium) verladen und sollen nach ADR versandt werden. Welcher Großzettel ist zu verwenden und an welchen Stellen ist dieser am Container anzubringen? Nennen Sie auch die genauen Fundstellen für Ihre Lösung!	3
474	Darf UN 1789 in einem Tankcontainer befördert werden? Nennen Sie auch die entsprechende Fundstelle im ADR!	2
475	Wo finden Sie im ADR die Angaben der höchstzulässigen Masse je Liter Fassungsraum für ein Tankfahrzeug, das mit Gemisch C (UN 1965) beladen werden soll? ☐ Verpackungsanweisung P200 ☐ In der ADR-Zulassungsbescheinigung ☐ In der Prüfbescheinigung ☐ Unterabschnitt 4.3.3.2	1
476	Welche Aussage über die Beförderung in loser Schüttung ist nach ADR richtig? ☐ Flüssige gefährliche Güter sind generell zur Beförderung in loser Schüttung zugelassen. ☐ Die Beförderung in loser Schüttung ist die Beförderung von festen Stoffen in Verpackungen. ☐ Die Beförderung von gefährlichen Gütern in loser Schüttung ist nur zulässig, wenn diese Beförderungsart ausdrücklich zugelassen ist. ☐ Das ADR lässt die Beförderung von Gütern in loser Schüttung generell nicht zu.	1
477	An welchen Stellen können Sie im ADR feststellen, ob ein bestimmtes gefährliches Gut zur Beförderung in loser Schüttung zugelassen ist? Nennen Sie die genaue Fundstelle!	2
478	UN 2211 soll in loser Schüttung befördert werden. Welches der nachfolgenden Fahrzeuge darf nach ADR verwendet werden? ☐ Ein gedecktes Fahrzeug ohne Belüftung ☐ Ein offenes Kraftfahrzeug ☐ Nur ein offener Anhänger ☐ Ein bedecktes Fahrzeug mit angemessener Belüftung ☐ Nur ein besonders ausgerüstetes Fahrzeug mit Metallaufbau	1
479	Abfälle, die UN 3175 zugeordnet sind, sollen in loser Schüttung befördert werden. Welches der nachfolgenden Fahrzeuge darf nach ADR verwendet werden? ☐ Ein gedecktes Fahrzeug ohne Belüftung ☐ Ein offenes Fahrzeug ☐ Ein bedecktes Fahrzeug mit angemessener Belüftung ☐ Ein geschlossener Anhänger ohne ausreichende Belüftung ☐ Ausschließlich ein unbelüftetes Fahrzeug mit Metallaufbau	1

480	Dürfen nach ADR Abfälle, die UN 3175 zugeordnet sind, in loser Schüttung auf einem bedeckten Fahrzeug mit angemessener Belüftung befördert werden? Geben Sie für Ihre Lösung auch die entsprechenden Sondervorschriften an!	2
481	Zehn Kanister à 5 l mit UN 1294 werden von einem Absender zur leichteren Handhabung in eine Umverpackung aus Pappe eingestellt. Welche der folgenden Aussagen zur Umverpackung ist nach ADR richtig? ☐ Die Verwendung einer Umverpackung bei UN 1294 ist verboten ☐ Im Beförderungspapier hat ein Hinweis auf die Umverpackung zu erfolgen ☐ Soweit Umverpackungen verwendet werden, müssen diese UN-geprüft sein ☐ Die Umverpackung muss mit dem Gefahrzettel Nr. 3 versehen sein ☐ Für diese Stoffe besteht ein Zusammenladeverbot in Umverpackungen ☐ Die Umverpackung muss mit dem Kennzeichen "UN 1294" versehen sein ☐ Die Umverpackung muss an zwei gegenüberliegenden Seiten mit Ausrichtungspfeilen versehen sein ☐ Die Umverpackung muss mit dem Ausdruck "UMVERPACKUNG" gekennzeichnet sein	1
482	Es werden 30 Versandstücke à 20 kg brutto mit UN 1057 in eine Umverpackung aus Holz eingestellt. Welche Aussage zur Umverpackung ist nach ADR richtig? ☐ Holzkisten als Umverpackungen sind verboten ☐ Es dürfen bei UN 1057 nur maximal 15 Versandstücke in Umverpackungen eingebracht werden ☐ Die Umverpackung ist mit dem Kennzeichen "UN 1057" zu versehen ☐ Diese Gegenstände dürfen nur in UN-geprüften Umverpackungen aus Pappe eingestellt werden ☐ Die Umverpackung ist mit dem Gefahrzettel Nr. 2.1 zu versehen ☐ Umverpackungen müssen immer UN-geprüft sein ☐ Die Umverpackung muss mit dem Ausdruck "UMVERPACKUNG" gekennzeichnet sein ☐ Die Umverpackung muss an zwei gegenüberliegenden Seiten mit Ausrichtungspfeilen versehen sein	1
483	Wie lautet die Begriffsbestimmung für "Beförderung in loser Schüttung" nach ADR?	1
484	Großcontainer dürfen nach ADR für die Beförderung nur verwendet werden, wenn sie in "bautechnischer Hinsicht" geeignet sind. In welchem Abschnitt finden Sie diese Eignungsmerkmale?	1
485	In welchem Abschnitt des ADR wird der Begriff "Geschlossene Ladung" definiert?	1
486	Darf Ammoniumnitrat, flüssig, in Versandstücken befördert werden? Nennen Sie auch die entsprechende Fundstelle im ADR!	3
487	In welchem Abschnitt des ADR sind Umverpackungen definiert?	1

488	Wie bezeichnet man nach ADR Ladepaletten, auf denen mehrere verschiedene Gefahrgüter in Versandstücken gestapelt und mit Schrumpffolie gesichert sind?	1
489	Toluen ist gemäß ADR zu befördern. Nennen Sie zwei Tankcodierungen (ADR-Tanks) für Tankfahrzeuge, in denen dieser Stoff befördert werden darf!	2
490	Welches der nachfolgenden Tankfahrzeuge kann gemäß ADR für UN 1294 verwendet werden? ☐ Tankfahrzeug - Tankcodierung LGBV ☐ Tankfahrzeug - Tankcodierung SGAH ☐ Tankfahrzeug - Tankcodierung LGBF ☐ Tankfahrzeug - Tankcodierung LGAV	1
491	Es soll eine Kunststoffpressmischung in loser Schüttung nach ADR transportiert werden. Welche Aussage ist zutreffend? ☐ Der Transport ist in bedeckten Fahrzeugen mit angemessener Belüftung zulässig ☐ Der Transport ist verboten ☐ Der Transport ist nur in offenen Fahrzeugen zulässig ☐ Es ist ausreichend, für feuchte Witterung eine Plane von 2 x 3 m mitzuführen, um mit dieser bei Bedarf die Ladung zu schützen. In diesem Fall darf ein offenes Fahrzeug verwendet werden. ☐ Der Transport ist ausschließlich in gedeckten Fahrzeugen ohne Belüftung erlaubt	1
492	Dürfte Dieselkraftstoff (Sondervorschrift 640K) in einem Tankcontainer mit der ADR-Tankcodierung LGAV befördert werden? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
493	Darf nach ADR Sauerstoff, tiefgekühlt, flüssig, in Tanks mit der Codierung C22BN befördert werden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
494	Ist UN 2717 nach ADR zur Beförderung in loser Schüttung in einem offenen Fahrzeug zugelassen? Nennen Sie auch die spezifischen Sondervorschriften für Ihre Lösung!	2
495	Welche Sondervorschriften müssen Sie beachten, wenn Sie UN 2834 in loser Schüttung in Containern nach ADR befördern wollen?	1
496	UN 1939 ist gemäß Verpackungsanweisung IBC08 in einem flexiblen IBC verpackt. Welche Fahrzeugart ist zu verwenden, wenn dieses Gut nach ADR befördert wird?	2
497	In welchem Abschnitt des ADR ist der Begriff "Ausschließliche Verwendung" definiert?	1
498	In eine Umverpackung sind zur leichteren Handhabung mehrere von außen nicht sichtbare Säcke, die "Calciumhypochlorit, trocken" enthalten, eingestellt. Wie muss die Umverpackung gekennzeichnet und bezettelt sein?	3

499	Welche zulässige Verwendungsdauer ist gemäß ADR für UN-geprüfte Kisten aus Kunststoff (4H2) vorgeschrieben?	1
☐ Keine ☐ 5 Jahre ☐ 2 Jahre ☐ 2,5 Jahre, danach ist eine erneute Prüfung erforderlich ☐ 10 Jahre		
500	In welchem Abschnitt des ADR finden Sie Sondervorschriften für begaste Güterbeförderungseinheiten (CTU)?	1
501	In welchem Absatz des ADR finden Sie die Vorschriften für den Versand infizierter lebender Tiere?	1
502	An welcher Stelle können Sie im ADR feststellen, ob ein gefährliches Gut zur Beförderung in Tankfahrzeugen bzw. in Tankcontainern zugelassen ist?	1
☐ Tabelle A Spalte 7 ☐ Tabelle A Spalte 3b ☐ Tabelle A Spalte 12 ☐ Tabelle A Spalte 10		
503	An welcher Stelle können Sie im ADR feststellen, ob ein gefährliches Gut zur Beförderung in loser Schüttung zugelassen ist?	1
☐ Tabelle A Spalte 12 ☐ Tabelle A Spalte 17 ☐ Tabelle A Spalte 7 ☐ Tabelle A Spalte 3b ☐ Tabelle A Spalte 10		
504	An welcher Stelle können Sie im ADR feststellen, ob ein gefährliches Gut zur Beförderung in einem ortsbeweglichen Tank zugelassen ist?	1
☐ Tabelle A Spalte 12 ☐ Tabelle A Spalte 17 ☐ Tabelle A Spalte 9a ☐ Tabelle A Spalte 10		
505	Wie viel kg Nettoexplosivstoffmasse eines Stoffes (UN 0027) dürfen nach ADR auf einer Beförderungseinheit EX/II maximal transportiert werden?	2
506	Was versteht man unter einem Schüttgut-Container?	1
☐ Ein Behältnissystem, das für die Beförderung fester Stoffe in direktem Kontakt mit dem Behältnissystem vorgesehen ist. Verpackungen, Großpackmittel (IBC), Großverpackungen und Tanks sind eingeschlossen. ☐ Ein Behältnissystem, das für die Beförderung fester Stoffe in direktem Kontakt mit dem Behältnissystem vorgesehen ist. Großpackmittel sind eingeschlossen. ☐ Ein Behältnissystem, das für die Beförderung fester Stoffe in direktem Kontakt mit dem Behältnissystem vorgesehen ist. Großverpackungen sind eingeschlossen.		

☐	Ein Behältnissystem, das für die Beförderung fester Stoffe in direktem Kontakt mit dem Behältnissystem vorgesehen ist. Verpackungen, Großpackmittel (IBC), Großverpackungen und Tanks sind nicht eingeschlossen.	
507	Darf UN 0331 Sprengstoff, Typ B, in Tanks befördert werden? Begründen Sie kurz Ihre Antwort!	2
508	In welchen Fällen ist eine Beförderung in loser Schüttung gemäß ADR zulässig?	2
509	Die Beförderung von UN 1950 Druckgaspackungen, 2.1, in Versandstücken, erfordert die Beachtung von Sondervorschriften. Welche der nachstehenden Vorschriften ist gemäß ADR dabei zu beachten?	1
☐	SV 344	
☐	P203	
☐	SV 327	
☐	SV 190	
☐	SV 625	
☐	P001	
☐	S20	
☐	R001	
☐	CV36	
☐	VV8	
510	In welchem Kapitel des ADR finden Sie "für bestimmte Stoffe und Gegenstände geltende Sondervorschriften"?	1
511	Alkoholische Getränke der Verpackungsgruppe III sind in Behältern mit einem Fassungsraum von 200 l verpackt. Unterliegt die Beförderung dieser Behälter den Vorschriften des ADR? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
512	Nach dem Entladevorgang eines zuvor mit Gefahrgut in Versandstücken beladenen Fahrzeuges bemerken Sie bei der Kontrolle der Fahrzeugladefläche, dass Gefahrgut ausgetreten ist. Ist nach ADR eine erneute Beladung mit anderen Gefahrgütern zulässig?	1
☐	Ja, aber erst nach Rücksprache mit der beauftragten Person	
☐	Das entscheidet der Fahrzeugführer	
☐	Nein, erst nach Reinigung der Ladefläche	
☐	Ja, eine Beladung mit anderen Gefahrgütern ist stets möglich	
513	Bei der Entladung eines Fahrzeugs mit Gütern der Klasse 4.1 wird auf der Ladefläche ein Versandstück beschädigt. Ein Teil des Inhalts tritt aus. Welche Maßnahme ist nach ADR vor der erneuten Beladung des Fahrzeugs zu treffen? Geben Sie auch den zutreffenden Abschnitt an!	2
514	Beim Entladen von Versandstücken der Klasse 3 wurde ein Versandstück beschädigt. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs befinden sich noch Reste der Flüssigkeit. Was ist nach ADR vor dem erneuten Beladen zu tun? Nennen Sie auch den entsprechenden Abschnitt!	2

515	Welche Sondervorschrift gilt nach Kapitel 7.2 ADR für die Beförderung von UN 1977 in Versandstücken?	1
☐	V5	
☐	LQ19	
☐	CV11	
☐	P203	
☐	MP9	
☐	S20	
516	Ist die Beförderung von UN 3141 in Großpackmitteln des Typs 31HA2 in bedeckten Fahrzeugen zulässig? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
517	In welchem Kapitel des ADR finden Sie Vorschriften für den Bau von Saug-Druck-Tanks für Abfälle?	1
518	In welche Fahrzeuge müssen Versandstücke mit Verpackungen aus nässeempfindlichen Werkstoffen verladen werden?	1
519	Es sind nässeempfindliche Verpackungen mit gefährlichen Gütern zu befördern. Welche der nachfolgenden Fahrzeugarten darf nach ADR für den Transport dieser Güter verwendet werden?	1
☐	Ein offenes Fahrzeug	
☐	Ein Silotankfahrzeug	
☐	Ein gedecktes Fahrzeug	
☐	Ein offener Sattelanhänger	
☐	Ein Batterie-Fahrzeug	
☐	Ein bedecktes Fahrzeug	
520	Nach dem Entladen eines Fahrzeugs, das verpackte gefährliche Güter geladen hatte, wird vom Fahrzeugführer eine Verunreinigung der Ladefläche festgestellt. Was ist zu tun?	2
521	Die Sondervorschrift CV13 bei der UN-Nummer 1710 bedeutet:	1
☐	Beförderung in loser Schüttung nur in offenen Fahrzeugen	
☐	Trennung von Nahrungsmitteln erforderlich	
☐	Beförderung nur in Umverpackungen erlaubt	
☐	Ggf. gründliche Reinigung vor Wiederverwendung des Fahrzeugs erforderlich	
522	Es wurde der Stoff UN 1350 in loser Schüttung gemäß ADR befördert. Das Fahrzeug soll mit dem gleichen Stoff wieder beladen werden. Muss das Fahrzeug vor der Beladung gereinigt werden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
523	Welchen allgemeinen Vorschriften müssen die Verpackungen bei der Beförderung in begrenzten Mengen entsprechen? Nennen Sie zwei Unterabschnitte!	1
524	Welche höchstzulässige Bruttomasse ist bei UN 3065 (VG II) in begrenzten Mengen je Versandstück (zusammengesetzte Verpackungen) gemäß ADR festgelegt?	1

525	Sie wollen Druckgaspackungen mit giftigem und Druckgaspackungen mit ätzendem Inhalt gemeinsam als begrenzte Mengen in einer zusammengesetzten Verpackung verpacken. Welche höchstzulässigen Nettomengen je Innenverpackung und welche Bruttomasse je Außenverpackung sind gemäß ADR dabei zulässig?	4
526	Müssen gemäß ADR bei der Beförderung von in begrenzten Mengen verpackten gefährlichen Gütern baumustergeprüfte Verpackungen verwendet werden? ☐ Nein, da Unterabschnitt 4.1.1.3 ADR nicht berücksichtigt werden muss. ☐ Ja, da auch alle allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.1.1 ADR beachtet werden müssen. ☐ Nur wenn in Tabelle A Spalte 7a der Code "100 ml" genannt ist. ☐ Ja, sobald die Verpackung dieser gefährlichen Güter in Trays erfolgt. ☐ Ja, wenn das Kennzeichen mit dem Buchstaben "Y" verwendet wird.	1
527	Welche Fahrzeuge dürfen gemäß ADR für die Beförderung zur Entsorgung von Druckgaspackungen (Abfall-Druckgaspackungen), Klassifizierungscode 5FC, verwendet werden?	2
528	Welche Verpackungsart ist für undichte oder stark verformte Druckgaspackungen (Abfall-Druckgaspackungen), Klassifizierungscode 5F, gemäß ADR zu verwenden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
529	Welche Sondervorschrift ist gemäß ADR speziell bei UN 1950 (Abfall-Druckgaspackungen), die zu Entsorgungszwecken befördert werden, zu beachten? ☐ SV327 ☐ P001 ☐ LP01 ☐ SV653 ☐ IBC08 ☐ V14 ☐ P200	1
530	UN 1950 (Abfall-Druckgaspackungen größer 50 ml), Klassifizierungscode 5F, ohne Schutzkappen gegen unbeabsichtigtes Entleeren, sollen entsorgt werden. Unter welchen Verpackungsbedingungen ist dies gemäß ADR möglich?	2
531	Welche Vorschriften sind bei der Beförderung in freigestellten Mengen nach ADR einzuhalten? ☐ Vorschriften für die Unterweisung ☐ Klassifizierungsverfahren und Kriterien für die Verpackungsgruppen ☐ Bestimmte allgemeine Verpackungsvorschriften ☐ Mengengrenzen für Innen- und Außenverpackung ☐ Anbringung des Kennzeichens mit dem Buchstaben "Y" ☐ Kennzeichnung mit der zutreffenden UN-Nummer ☐ Ausschließliche Verwendung von UN-geprüften Verpackungen	1

☐	Anbringung des jeweils zutreffenden Gefahrzettels	
☐	Kennzeichnung der Beförderungseinheit mit dem Kennzeichen nach 3.4.7 ADR	
532	Es sollen in einem Versandstück UN 1133, VG III und UN 1230, VG II zusammengepackt werden und als freigestellte Menge befördert werden. Welche höchstzulässige Nettomenge je Außenverpackung ist möglich?	1
☐	30 ml	
☐	300 ml	
☐	500 ml	
☐	1000 ml	
533	Es sollen 10 mg Quecksilber nach ADR befördert werden. Ist die Beförderung in freigestellten Mengen nach Kapitel 3.5 ADR möglich? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
534	Für einen betrieblichen Service-Mitarbeiter soll Aceton, korrekt verpackt gemäß Kapitel 3.5 ADR, versandt werden. Dürfen Sie das Versandstück mit Aceton zusammen mit den erforderlichen Werkzeugen in einer Umverpackung versenden? Geben Sie auch eine kurze Begründung!	2
535	Als Gefahrgutbeauftragter sollen Sie den maximalen Füllungsgrad für einen Tank zur Beförderung flüssiger Stoffe bei Umgebungstemperatur ermitteln. In welchem Absatz des ADR finden Sie die entsprechende Berechnungsformel?	1
536	Ihr Unternehmen betreibt ein Tankfahrzeug zur Beförderung von UN 1299, dessen Tank durch Schwallwände in mehrere Abteile unterteilt ist. Welchen Fassungsraum dürfen diese Abteile höchstens aufweisen, damit der Tank auch zu mehr als 20 % und weniger als 80 % gefüllt befördert werden darf?	1
☐	2500 l	
☐	5000 l	
☐	7500 l	
☐	10000 l	
☐	Diese Angabe kann nur der ADR-Zulassungsbescheinigung entnommen werden.	
537	Es soll ein Tanksattelaufleger mit UN 1202 befüllt werden. Der Ein-Kammer-Tankaufbau hat ein Volumen von 42000 l und ist nicht durch Trenn- oder Schwallwände unterteilt. Welche Vorgaben zum Füllungsgrad müssen in diesem Fall nach ADR stets beachtet werden?	2
538	Welche Art von Schüttgut-Containern ist nach ADR für die Verwendung in MEMU zugelassen?	1
☐	Ausschließlich zugelassene Schüttgut-Container des Typs BK2.	
☐	Alle Container entsprechend den Vorschriften des Abschnitts 7.3.3 ADR.	
☐	Ausschließlich zugelassene Schüttgut-Container des Typs BK1.	
☐	Alle im ADR vorgesehenen Containertypen.	

☐	Ausschließlich bedeckte Container, die zusätzlich die Sondervorschrift AP2 erfüllen.	
539	Welche Schüttgut-Container sind gemäß ADR für die Beförderung umweltgefährdender fester Stoffe zulässig?	1
540	Dürfen umweltgefährdende feste Stoffe nach ADR in loser Schüttung in einem Schüttgut-Container befördert werden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
541	Bis zu welchem Volumen je Gefäß unterliegen bestimmte viskose Stoffe (z. B. Farben oder Lacke ohne weitere Gefahreigenschaften) mit einem Flammpunkt von 23-60 °C nicht den Vorschriften des ADR? Geben Sie auch den Absatz für Ihre Lösung an!	2
542	Dürfen 10 Dosen à 3 l UN 1133, VG III, und 10 Druckgaspackungen à 500 ml UN 1950 (Klassifizierungscode 5F), die in einem Versandstück zusammengepackt sind, nach ADR als begrenzte Menge (limited quantity) versandt werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
543	Ein neuer Stahlkanister enthält 5 l eines flüssigen umweltgefährdenden Stoffes. Unterliegt die Beförderung dieses Kanisters den Vorschriften des ADR? Geben Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung an!	2
544	Unter welchen Bedingungen können Feuerlöscher (UN 1044) als Ladung ohne weitere Beachtung der Vorschriften des ADR befördert werden?	2
545	Unterliegt UN 3065, VG III, in Fässern à 200 l den Vorschriften des ADR? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
546	Ist es nach ADR zulässig, Versandstücke mit Organischen Peroxiden, Typ C, fest, in einer Menge von 21000 kg in einer bedeckten Beförderungseinheit zu transportieren? Geben Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Lösung an!	3
547	Auf einer MEMU sollen zum Zwecke einer späteren Sprengung 190 kg UN 0331 und 420 Einheiten Zünder (UN 0409) befördert werden. Ist eine solche Beförderung nach ADR zulässig? Geben Sie auch die genaue Fundstelle an!	3
548	An welcher Stelle finden Sie die Regelungen für die Beförderung von UN 2910 mit Nebengefahren? Nennen Sie die entsprechende Sondervorschrift des ADR!	2
549	Ein radioaktiver Stoff (UN 2910) gelöst in Chlorwasserstoffsäure der Klasse 8 (Nebengefahr) soll gemäß ADR befördert werden. Die Säure liegt in einer Menge oberhalb der für freigestellte Mengen geltenden Grenzwerte vor. Welcher UN-Nummer ist dieser Stoff gemäß Sondervorschrift 290 zuzuordnen?	1
☐	UN 1789	
☐	UN 2910	
☐	UN 2911	
☐	UN 2915	

☐	UN 2909	
550	80 ml des Stoffes UN 1133 Klebstoffe, 3, III, sollen nach Unterabschnitt 3.5.1.4 ADR versandt werden. Ist dies zulässig? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
551	Auf einem offenen LKW wird Gefahrgut in Versandstücken mit folgenden Codierungen transportiert: 1H2 und 1G. Ist dieser Transport nach ADR zulässig? Geben Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung an!	3
552	Feste Stoffe (UN 3175), bestehend aus Benzin- und Dieselfiltern, sollen nach ADR in einem bedeckten Container in loser Schüttung transportiert werden. Geben Sie die Bedingungen an, unter denen dieser für eine Beförderung in loser Schüttung verwendet werden kann. Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
553	Ein Tankwechselaufbau ist vor Ablauf der Frist für die wiederkehrende Prüfung nach 6.8.2.4 ADR mit Heizöl, leicht, befüllt worden. Bei der Abfahrtskontrolle vor der Auslieferung fällt auf, dass die Prüffrist nun seit zwei Wochen abgelaufen ist. Darf der befüllte Tankwechselaufbau nach ADR befördert werden?	1
☐	Ja, in diesem Fall ist die Beförderung innerhalb eines Zeitraums von höchstens einem Monat nach Ablauf der Prüffrist zulässig.	
☐	Nein, da die Prüffrist überschritten ist.	
☐	Ja, bis zum einem Jahr nach Ablauf der Prüffrist darf der befüllte Tankwechselaufbau noch befördert werden.	
☐	Ja, da die Prüffrist nur für die Befüllung entscheidend ist.	
554	Sie überprüfen das Tankfahrzeug eines Stickstofflieferanten mit UN 1977. Welche Fahrzeugbezeichnung muss in der ADR-Zulassungsbescheinigung mindestens eingetragen sein?	1
☐	AT	
☐	FL	
☐	EX/II	
☐	EX/III	
☐	MEMU	
555	Wie können Sie feststellen, ob ein gefährliches Gut in einem ADR-Tank befördert werden darf?	2
556	Auf welche maximale Verwendungsdauer ist die Nutzung von flexiblen Schüttgut-Containern ab dem Zeitpunkt der Herstellung nach ADR beschränkt?	1
☐	2 Jahre	
☐	2,5 Jahre	
☐	3 Jahre	
☐	5 Jahre	
☐	Unbegrenzt, solange der Schüttgut-Container dicht ist	
557	Welche höchstzulässige Bruttomasse darf ein flexibler Schüttgut-Container nicht überschreiten?	1

558	Welche Sondervorschrift des ADR regelt die Beförderung zur Entsorgung von Lithiumbatterien, die in Ausrüstungen von privaten Haushalten enthalten sind?	1
559	Welche Aussage zu multilateralen Vereinbarungen ist richtig? ☐ Multilaterale Vereinbarungen gelten im grenzüberschreitenden Verkehr in allen ADR-Vertragsstaaten ☐ Multilaterale Vereinbarungen gelten unmittelbar im Verkehr zwischen den Unterzeichnerstaaten der jeweiligen Vereinbarung ☐ Multilaterale Vereinbarungen gelten nur im innergemeinschaftlichen Verkehr ☐ Multilaterale Vereinbarungen gelten ausschließlich im Verkehr mit in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen	1
560	Auf einem Trägerfahrzeug befinden sich vier Tankcontainer (Fassungsraum je 1000 l) mit jeweils 1000 l Dieselkraftstoff (UN 1202). Welche Schulung (ADR-Schulungsbescheinigung) muss der Fahrzeugführer für diesen Transport nachweisen? ☐ Tankcontainer unterliegen der GGVSee, eine Schulung des Fahrzeugführers ist daher nicht erforderlich. ☐ Der Fahrzeugführer muss die ADR-Schulungsbescheinigung für Beförderungen in Tanks besitzen. ☐ Es reicht die ADR-Schulungsbescheinigung für Beförderungen ausgenommen in Tanks (Basiskurs). ☐ Der Fahrzeugführer muss die Schulung für die Klasse 1 nachweisen.	1
561	Bei welcher der nachfolgenden Beförderungen benötigt der Fahrzeugführer eine ADR-Schulungsbescheinigung? ☐ Beförderung eines leeren ungereinigten ortsfesten Lagerbehälters für UN 1202 Heizöl, leicht, nach den Bedingungen von 1.1.3.1 f) ADR ☐ Beförderung von 5000 kg Bauschutt in loser Schüttung in einem Container ☐ Beförderung von 2500 kg Bruttomasse UN 0012 Patronen für Handfeuerwaffen mit einem LKW, zGM 7,5 t ☐ Beförderung von 1200 l UN 1002 Luft, verdichtet, in Gasflaschen auf einem LKW, zGM 4,5 t ☐ Beförderung eines Versandstücks mit 1 l der UN-Nummer 1613 in einem PKW ☐ Beförderung von 1000 kg UN 3480, die die Bedingungen der Sondervorschrift 188 erfüllen ☐ Beförderung von 20 kg UN 3104 in Versandstücken in einem PKW	1
562	900 kg eines Stoffes (UN 1884) sollen in loser Schüttung auf einem LKW befördert werden. Benötigt der Fahrzeugführer für diese Beförderung eine ADR-Schulungsbescheinigung? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!	2
563	Auf einem LKW werden verschiedene Stoffe der Klasse 3, Verpackungsgruppe III, in Versandstücken befördert. Über welcher Gesamtmenge dieser zu befördernden Stoffe benötigt der Fahrzeugführer eine ADR-Schulungsbescheinigung?	2

564	Es sind 25 kg netto eines Stoffes (UN 3102) in Versandstücken auf einem LKW zu befördern. Benötigt der Fahrzeugführer eine ADR-Schulungsbescheinigung? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
565	Es sind 300 l eines Stoffes (UN 1830) in Versandstücken auf einem LKW zu befördern. Benötigt der Fahrzeugführer eine ADR-Schulungsbescheinigung? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
566	Ein Fahrzeugführer eines Kurierdienstes soll in einem PKW (zGM 1,8 t) zwei Kisten mit der UN-Nummer 1689, insgesamt 40 kg netto, von München nach Hamburg befördern. Benötigt er eine ADR-Schulungsbescheinigung? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
567	Darf nach ADR eine Person während der Beförderung von Benzin in einem Tankfahrzeug den Fahrzeugführer begleiten? ☐ Ja, nur wenn sie Mitglied der Fahrzeugbesatzung ist ☐ Ja, immer ☐ Ja, wenn es der Werkschutz gestattet ☐ Ja, wenn es der Fahrer gestattet	1
568	Es sollen Stoffe der UN 3175 in loser Schüttung nach ADR befördert werden. Welchen Kurs muss der Fahrzeugführer für diese Beförderung mindestens erfolgreich besucht haben?	2
569	Bei der Belieferung eines Kunden mit UN 1202 Heizöl, leicht, tritt durch eine defekte Schlauchleitung Heizöl aus und droht in die Kanalisation zu laufen. Welche der aufgeführten Verhaltensweisen des Fahrzeugführers wird u. a. durch die GGVSEB gefordert? ☐ Da Heizöl als nicht besonders gefährlich gilt, sind besondere Maßnahmen nicht erforderlich. Empfehlenswert ist aber das Ausstreuen von Ölbindemittel. ☐ Die Kanalisation muss sofort mit großen Mengen Wasser gespült werden. ☐ Der Fahrzeugführer hat nichts zu beachten, zuständig ist in diesem Fall der Empfänger. ☐ Der Fahrzeugführer muss durch geeignete Maßnahmen versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Außerdem muss er die nächstgelegenen zuständigen Behörden benachrichtigen oder benachrichtigen lassen.	1
570	Wozu dienen die schriftlichen Weisungen beim Transport gefährlicher Güter nach ADR? ☐ Als ausführliche Information nur für die Hilfskräfte (Polizei und Feuerwehr) bei einem Unfall ☐ Als Anweisung für den Fahrzeugführer für das richtige Verhalten bei Unfällen oder Notfällen, die sich während der Beförderung ereignen können ☐ Als spezielles Begleitpapier für Kontrollzwecke durch die Gewerbeaufsicht im Betrieb ☐ Als Checkliste für den Fahrzeugführer zur Einhaltung der Fahrstrecke	1

☐	Als Beförderungsgenehmigung beim Transport von Gütern der Anlage 1 GGVSEB	
☐	Als Nachweis für die Verlängerung der ADR-Zulassungsbescheinigung	
571	Welches ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß §37 GGVSEB für einen Absender?	1
☐	Wenn er dem Fahrzeugführer die persönliche Schutzausrüstung nicht übergibt	
☐	Wenn er einen Fahrzeugführer einsetzt, der keine ADR-Schulungsbescheinigung besitzt	
☐	Wenn er nicht dafür sorgt, dass der Feuerlöscher regelmäßig überprüft wird	
☐	Wenn er nicht dafür sorgt, dass das vorgeschriebene Beförderungspapier mitgegeben wird	
572	Welche Aussage bezüglich der Befördererpflichten ist nach GGVSEB richtig?	1
☐	Er hat die Vorschriften über das Beladen nach Kapitel 7.5 ADR zu beachten.	
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass nur Fahrzeugführer mit einer gültigen Bescheinigung nach Absatz 8.2.2.8 ADR eingesetzt werden.	
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass gefährliche Güter in geprüfte Verpackungen verpackt werden.	
☐	Er hat die Vorschriften über das Entladen nach Unterabschnitt 7.5.1.3 ADR zu beachten.	
573	Welche Aussage bezüglich der Verladerpflichten ist nach GGVSEB richtig?	1
☐	Er muss die Beförderungseinheit mit orangefarbenen Tafeln kennzeichnen.	
☐	Er hat die Vorschriften über die Beförderung in Versandstücken nach Kapitel 7.2 ADR zu beachten.	
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass geschulte Fahrzeugführer nach Kapitel 8.2 ADR eingesetzt werden.	
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass das Beförderungspapier mitgegeben wird.	
574	Wer ist nach GGVSEB bei einem Tankfahrzeug für das Anbringen der orangefarbenen Tafeln verantwortlich?	1
☐	Der Beförderer	
☐	Der Fahrzeugführer	
☐	Der Befüller	
☐	Der Absender	
☐	Der Verloader	
☐	Der Entlader	
575	Ein Tankfahrzeug wurde in der Raffinerie mit UN 1223 Kerosin vom Fahrzeugführer selbst befüllt. Wer ist nach GGVSEB verpflichtet, bei innerstaatlichen Beförderungen die Dichtheit der Verschlusseinrichtungen gemäß Absatz 4.3.2.3.3 ADR zu prüfen?	2

576	Wer muss nach GGVSEB im Straßenverkehr dafür sorgen, dass die Großzettel an Containern, die gefährliche Güter in Versandstücken enthalten, angebracht sind?	2
577	Welche Verantwortlichen haben nach GGVSEB für die ordnungsgemäße Ladungssicherung im Straßenverkehr zu sorgen?	2
578	Wer ist gemäß GGVSEB nach der Beladung eines Tankfahrzeugs mit Gefahrgut für die Kennzeichnung des Fahrzeugs mit Großzetteln verantwortlich? ☐ Betreiber ☐ Beförderer ☐ Fahrzeugführer ☐ Absender ☐ Verloader ☐ Empfänger ☐ Befüller ☐ Entlader	1
579	Welche Aussage bezüglich der Befüllerpflichten ist nach GGVSEB im Straßenverkehr richtig? ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass geschulte Fahrzeugführer nach Kapitel 8.2 ADR eingesetzt werden. ☐ Er hat die Vorschriften über das Verbot von Feuer und offenem Licht nach Kapitel 8.5 ADR zu beachten. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Beförderung in loser Schüttung nach Kapitel 7.3 ADR beachtet werden. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass die schriftlichen Weisungen mitgegeben werden. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass die Feuerlöschgeräte nach §36 GGVSEB geprüft werden. ☐ Er hat die Vorschriften über die Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstücken zu beachten.	1
580	Welche Aussage gehört nach GGVSEB zu den Pflichten des Betreibers eines Tankcontainers? ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass die Ausrüstung nach Abschnitt 8.1.5.3 ADR dem Fahrzeugführer vor Beförderungsbeginn übergeben wird. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass eine außerordentliche Prüfung des Tankcontainers durchgeführt wird, wenn die Sicherheit des Tanks beeinträchtigt ist. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass bei Tankcontainern der höchstzulässige Füllungsgrad eingehalten wird. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass nur Tankcontainer verwendet werden, die für die Beförderung der betreffenden Güter zugelassen sind.	1
581	Welche Aussage gehört nach GGVSEB zu den Pflichten des Verpackers? ☐ Er hat die Vorschriften über die Kennzeichnung zu beachten.	1

☐	Er hat dafür zu sorgen, dass an gereinigten Tankcontainern die Großzettel entfernt werden.	
☐	Er hat für das Anbringen von orangefarbenen Tafeln zu sorgen.	
☐	Er hat den Beförderer auf das gefährliche Gut hinzuweisen.	
582	Welche Aussage gehört nach GGVSEB zu den Pflichten des Absenders?	1
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass geschulte Fahrzeugführer nach Kapitel 8.2 ADR eingesetzt werden.	
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass bei Tankfahrzeugen der höchstzulässige Füllungsgrad eingehalten wird.	
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass die schriftlichen Weisungen dem Fahrzeugführer übergeben werden.	
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass dem Beförderungspapier die schriftlichen Hinweise nach Absatz 5.4.1.2.5.2 beigelegt werden.	
583	Welche Überwachungsbehörde ist für die Überwachung der gefahrgutrechtlichen Bestimmungen auf der Straße zuständig?	1
☐	Die Feuerwehr	
☐	Der TÜV	
☐	Das Bundesamt für Güterverkehr	
☐	Das Luftfahrtbundesamt	
☐	Das EBA	
☐	Die BAM	
584	Welcher Paragraph regelt in der GGVSEB die Pflichten des Verpackers?	1
585	In welchem Paragraphen sind die Aufgaben des "Auftraggebers des Absenders" nach GGVSEB beschrieben?	1
586	Nennen Sie zwei Paragraphen aus der GGVSEB, in denen die Pflichten des "Verladers" beschrieben sind?	2
587	In welchem Abschnitt des ADR sind die Pflichten der Hauptbeteiligten festgelegt?	1
588	Nennen Sie vier Beteiligte, denen Pflichten bei der Beförderung gefährlicher Güter nach GGVSEB/ADR zugewiesen sind!	2
589	In welchem Abschnitt des ADR ist der "Beförderer" definiert?	1
590	Wer hat nach GGVSEB sicherzustellen, dass der gemäß Unterabschnitt 1.8.5.1 ADR geforderte Bericht dem Bundesamt für Güterverkehr vorgelegt wird? Nennen Sie einen Verantwortlichen!	1
591	Welches Kriterium stellt ein meldepflichtiges Ereignis nach Abschnitt 1.8.5 ADR dar?	1
☐	Produktaustritt von 1 l eines Stoffes der UN-Nr. 2814	
☐	Arbeitsunfähigkeit einer beteiligten Person von zwei Tagen	
☐	Umweltschaden in Höhe von 10000 Euro	
☐	Sperrung einer Autobahn für zwei Stunden, bedingt durch die vom Gefahrgut ausgehende Gefahr	
☐	Personenschaden im Zusammenhang mit der Beförderung von Gefahrgut und Krankenhausaufenthalt von drei Tagen	

☐	Produktaustritt von 900 l der UN-Nr. 1202	
592	Welcher zuständigen Behörde in Deutschland ist der Bericht nach Unterabschnitt 1.8.5.1 ADR vorzulegen?	1
593	Welches der nachfolgenden gefährlichen Güter in den angegebenen Mengen ist nach Kapitel 1.10 ADR ein Gut mit hohem Gefahrenpotenzial?	1
☐	UN 1202 Dieseldieselkraftstoff, 3, III, (D/E), umweltgefährdend, 26000 l in Tanks	
☐	UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E), umweltgefährdend, 5000 l in 50 Fässern	
☐	UN 1575 Calciumcyanid, 6.1, I, (C/E), umweltgefährdend, 25 kg in einer zusammengesetzten Verpackung	
☐	UN 1616 Bleiacetat, 6.1, III, (E), umweltgefährdend, 8000 kg in loser Schüttung	
☐	UN 1963 Helium, tiefgekühlt, flüssig, 2.2, (C/E), 30 kg in einem Kryogeäß	
594	Nennen Sie zwei Elemente eines Sicherungsplanes gemäß ADR!	2
595	Nennen Sie drei Kriterien, die eine von Ihnen dokumentierte Unterweisung für gefährliche Güter gemäß ADR enthalten muss!	3
596	Welcher der nachfolgenden Stoffe/Gegenstände zählt nach Kapitel 1.10 ADR zu den gefährlichen Gütern mit hohem Gefahrenpotential?	1
☐	30 kg Schwarzpulver, 1.1D	
☐	30000 l Dieseldieselkraftstoff, 3, III, umweltgefährdend, in einem Tank	
☐	5000 kg Lithium-Ionen-Batterien, 9	
☐	4800 l Batterieflüssigkeit, alkalisch, 8, II, in einem Tankcontainer	
☐	6000 l Propan, 2.1, in einem Tank	
☐	8000 l Heizöl, leicht, 3, III, umweltgefährdend, in einem Aufsetztank	
☐	1000 kg Feuerwerkskörper, 1.4S	
☐	500 kg Chlor, 2.3 (5.1, 8), umweltgefährdend, in Gasflaschen	
☐	120 kg Kupfercyanid, 6.1, II	
597	Gelten die Bestimmungen des Abschnittes 1.10.3 ADR auch bei einer Beförderung von 8000 l UN 1202 Dieseldieselkraftstoff, 3, III, (D/E), umweltgefährdend, in einem Tankfahrzeug? Begründen Sie Ihre Antwort unter Angabe der Fundstelle im ADR!	2
598	Die an der Beförderung gefährlicher Güter mit hohem Gefahrenpotential Beteiligten sind gemäß ADR verpflichtet, Sicherungspläne einzuführen. Welches der nachstehenden Elemente muss der Sicherungsplan beinhalten?	1
☐	Übersicht der ausgeschilderten Notausgänge	
☐	Plan zur Sicherstellung der Information aller Betriebsangehörigen über den Inhalt der Sicherungspläne	
☐	Verzeichnis der betroffenen gefährlichen Güter bzw. der Art der betroffenen gefährlichen Güter	
☐	Zuweisung der Verantwortlichkeiten an Personen der abholenden Transportunternehmen	
☐	Die Nummern der Verpackungsanweisungen	

☐	Eine Kopie der Tabelle in Absatz 1.1.3.6.3 ADR	
599	Was versteht man unter dem Begriff "Sicherung" im Sinne von Kapitel 1.10 ADR?	1
☐	Begleitschutz für Fahrzeuge, die bestimmte gefährliche Stoffe der Klassen 1 oder 7 befördern.	
☐	Die Gestellung eines Begleitfahrzeuges mit orangefarbener Rundumleuchte für bestimmte Tunneldurchfahrten.	
☐	Maßnahmen oder Vorkehrungen, die zu treffen sind, um den Diebstahl oder den Missbrauch gefährlicher Güter zu minimieren.	
☐	Maßnahmen oder Vorkehrungen, die zu treffen sind, um Unfälle mit gefährlichen Gütern möglichst auszuschließen.	
600	Sie sollen eine Gasflasche mit 45 kg netto UN 1005 Ammoniak, wasserfrei, befördern. Müssen bei dieser Beförderung die Vorschriften von Unterabschnitt 1.10.3.3 ADR beachtet werden? Begründen Sie kurz Ihre Antwort unter Angabe der Fundstelle im ADR!	4
601	Gelten die Bestimmungen des Abschnittes 1.10.3 ADR auch bei der Beförderung von Typ A-Versandstücken der UN-Nr. 3333 (Cs-137, Aktivität 0,9 TBq)? Begründen Sie Ihre Antwort unter Angabe der Fundstelle im ADR!	2
602	Welche an der Beförderung gefährlicher Güter mit hohem Gefahrenpotential Beteiligten sind nach ADR verpflichtet, Sicherungspläne einzuführen?	1
☐	Kurierdienste, die gefährliche Güter in begrenzten Mengen befördern	
☐	Aufsichtsbeamte der Überwachungsbehörden	
☐	Störfallbeauftragte von Tanklagerbetrieben	
☐	Gefahrgutbeauftragte	
☐	Führer von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 t	
☐	Beförderer, Absender sowie in Abschnitt 1.4.2 und 1.4.3 ADR aufgeführte weitere Beteiligte	
☐	Absender von Mengen innerhalb der Grenzen der Tabelle in Absatz 1.1.3.6.3 ADR	
603	Welche Aussage zu Unterweisungen im Bereich der Sicherung ist gemäß ADR richtig?	1
☐	Spezielle Unterweisungen im Bereich der Sicherung sind nur gefordert, wenn gefährliche Güter mit hohem Gefahrenpotenzial befördert werden.	
☐	Das Thema Sicherung ist nur bei der erstmaligen Unterweisung nach Kapitel 1.3 ADR zu berücksichtigen.	
☐	Aus Geheimhaltungsgründen darf im Rahmen von Unterweisungen nach Kapitel 1.3 ADR nicht über Sicherungspläne gesprochen werden.	
☐	Die in Kapitel 1.3 ADR festgelegten Unterweisungen müssen auch Bestandteile enthalten, die der Sensibilisierung im Bereich der Sicherung dienen.	
☐	Unterweisungen mit Bestandteilen zum Thema Sicherung dürfen nicht vom Gefahrgutbeauftragten durchgeführt werden.	

☐	Unterweisungen im Bereich der Sicherung sind immer genau im Jahresrhythmus durchzuführen.	
604	Bis wann muss nach ADR ein meldepflichtiges Ereignis mit gefährlichen Gütern der zuständigen Behörde spätestens gemeldet werden? Geben Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Lösung an!	2
605	Gelten die Bestimmungen des Kapitels 1.10 ADR auch bei einer Beförderung von 800 l UN 1202 Dieselmotoröl, 3, III, in Versandstücken? Begründen Sie Ihre Antwort unter Angabe der Fundstelle im ADR!	2
606	Wer muss nach ADR dafür sorgen, dass der Fahrzeugbesatzung die schriftlichen Weisungen in ihrer Sprache bereitgestellt werden? ☐ Absender ☐ Beförderer ☐ Verlader ☐ Befüller ☐ Auftraggeber des Absenders ☐ Empfänger	1
607	Im Rahmen einer Sammelgutbeförderung sollen auf eine bereits mit anderem Gefahrgut beladene kennzeichnungspflichtige Beförderungseinheit zusätzlich Kartuschen für technische Zwecke (UN 0323) mit einer Nettoexplosivstoffmasse von 300 kg geladen werden. Benötigt der Fahrzeugführer neben dem Basiskurs für diese Beförderung auch den Aufbaukurs Klasse 1? Geben Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung an!	2
608	Wie lange müssen Absender und Beförderer eine Kopie des Beförderungspapiers nach ADR mindestens aufbewahren?	1
609	Wie lange müssen gemäß GGVSEB die Aufzeichnungen der erhaltenen Unterweisung nach 1.3 ADR vom Arbeitgeber aufbewahrt werden? ☐ 5 Jahre ☐ 3 Monate ☐ 1 Jahr ☐ 2 Jahre ☐ 8 Jahre ☐ 2,5 Jahre	1
610	Welche Aussage zur Unterweisung von Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ist gemäß ADR zutreffend? ☐ Arbeitnehmer müssen unterwiesen sein, bevor sie Pflichten gemäß Abschnitt 1.3.2 ADR übernehmen. ☐ Ohne eine erforderliche Unterweisung dürfen Aufgaben nur unter der direkten Überwachung einer unterwiesenen Person wahrgenommen werden. ☐ Die Unterweisung kann zu einem beliebigen Zeitpunkt, der den betrieblichen Ablauf nicht stört, durchgeführt werden.	1

- ☐ Wann und ob eine Unterweisung stattfinden muss, entscheidet nur der Gefahrgutbeauftragte.
- ☐ Unterweisungen sind nur erforderlich, wenn das Unternehmen Stoffe und/oder Gegenstände befördert, die gemäß Tabelle 1.10.3.1.2 als "gefährliche Güter mit hohem Gefahrenpotenzial" eingestuft sind.
- ☐ Die Unterweisung muss generell einmal im Monat durchgeführt werden.
- ☐ Unterweisungen dürfen nur von IHK-anerkannten Lehrgangsveranstaltern durchgeführt werden.

611 Ein Container enthält UN 1794 in loser Schüttung. Der Stoff 10 erfüllt zusätzlich die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 ADR.

Beantworten Sie folgende Fragen nach ADR:

- Wie lauten gemäß ADR die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge?
- Welche Gefahrzettel (Großzettel) und Kennzeichen müssen sich am Container befinden?
- An welchen Stellen müssen die Großzettel und Kennzeichen am Container angebracht werden?
- Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und welche UN-Nummer sind auf den orangefarbenen Tafeln nach ADR am Container anzubringen?
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____

UN-Nummer = _____

- An welchen Stellen müssen die orangefarbenen Tafeln am Container angebracht werden?
- Der Container wird auf einen LKW geladen. Mit wie vielen orangefarbenen Tafeln und an welchen Stellen ist die Beförderungseinheit zu kennzeichnen?
- Wer ist für die Kennzeichnung der Beförderungseinheit mit orangefarbenen Tafeln verantwortlich?

612 Ein Heizölhändler soll seinem Kunden 18000 l Heizöl, leicht, 10 liefern. Der Stoff ist umweltgefährdend. Der Heizölhändler beauftragt seinen Fahrzeugführer, das Tankfahrzeug (LGBF) bei der Raffinerie befüllen zu lassen und das Heizöl beim Kunden anzuliefern.

- Wer ist nach GGVSEB in diesem Fall als Absender für die Erstellung des Beförderungspapieres verantwortlich?
- Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge?
- Muss der Fahrer bei diesem Transport die Vorschriften zur Fahrwegbestimmung nach §35a GGVSEB beachten? Begründen Sie Ihre Antwort!
- Welche Großzettel und Kennzeichen müssen am Tankfahrzeug angebracht werden? An welchen Stellen sind sie anzubringen?
- Wie viele Feuerlöschgeräte und mit welchem jeweiligen Mindestfassungsvermögen sind mitzuführen?

613	Ein Gasproduzent erhält von einem Kunden die Bestellung, ihm zwei Kryo-Behälter mit tiefgekühlt verflüssigtem Sauerstoff zu liefern. Der Gasproduzent hat die bereits gefüllten Kryo-Behälter (Nettomasse je 800 kg) auf dem Hof stehen, die aber noch nicht bezettelt sind. Auch ein LKW (zGM 7,5 t) steht bereit. • Wer muss in diesem Fall als Absender für die Mitgabe des Beförderungspapieres sorgen? • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Welche und wie viele Gefahrzettel und Kennzeichen sind auf jedem Kryo-Behälter anzubringen? • Darf der Gasproduzent für diesen Transport einen Fahrzeugführer, der keine ADR-Schulungsbescheinigung besitzt, einsetzen? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung! • Wie muss der LKW gekennzeichnet werden und wer ist dafür verantwortlich?	10
614	Als Gefahrgutbeauftragter eines Mineralölhandelsunternehmens überprüfen Sie einen Ihrer LKW vor der Abfahrt. Die zu kontrollierende Beförderungseinheit besteht aus einem Tankfahrzeug (zGM 18 t) und einem Anhänger (zGM 18 t). Der Tank ist mit 6000 l Benzin befüllt, auf dem Anhänger befinden sich 80 Kanister mit Dieselkraftstoff mit einer Gesamtmenge von 1600 l. Die beiden Stoffe sind umweltgefährdend. • Listen Sie zwei, neben dem Beförderungspapier erforderliche Begleitpapiere auf, die vom Fahrzeugführer nach ADR mitzuführen sind! • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR für das Benzin in der korrekten Reihenfolge? • Welche Ausrüstungsgegenstände müssen nach ADR durch den Fahrzeugführer mitgeführt werden? Nennen Sie zwei Gegenstände! • An welchen Stellen ist die Beförderungseinheit mit neutralen orangefarbenen Tafeln zu kennzeichnen? • Welche Gefahrzettel und Kennzeichen müssen an den Kanistern angebracht sein? • Welche Großzettel und Kennzeichen sind zu verwenden und an welchen Stellen sind diese am Tankfahrzeug anzubringen?	10
615	Mineralölkonzern (M) hat Spediteur (S) beauftragt, die Versorgung der Tankstellen (T) von M mit Kraftstoffen zu übernehmen. Für die Belieferung einer dieser Tankstellen schließt S einen Beförderungsvertrag mit dem Frachtführer (U) ab. U gibt seinem Fahrzeugführer (F) den Auftrag, bei der Raffinerie (R) 14000 l Benzin und 18000 l Dieselkraftstoff (Sondervorschrift 640L) in sein Tankfahrzeug (Zugfahrzeug und Tanksattelanhänger - Tankcodierung LGBF) füllen zu lassen und bei der Tankstelle anzuliefern. Beide Stoffe sind umweltgefährdend.	10

	• Wer hat in diesem Fall gemäß GGVSEB die Pflichten (Buchstabe des jeweiligen Verantwortlichen bitte eintragen) als Auftraggeber des Absenders? Absender? Beförderer? Befüller? • Die Beförderungseinheit ist nur vorne und hinten mit folgender orangefarbenen Tafel gekennzeichnet: 33 1203 - Ist dies zulässig? (Nennen Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Lösung!) • Mit welchen Großzetteln und Kennzeichen und an welchen Stellen ist die Beförderungseinheit zu bezetteln und kennzeichnen? • Darf der Fahrer seinen achtjährigen Sohn mitnehmen? Auf welchen Abschnitt stützen Sie Ihre Antwort? • Wer muss gemäß GGVSEB dafür sorgen, dass die Ausrüstungsgegenstände gemäß Abschnitt 8.1.5 ADR mitgegeben werden?
616	Sie kontrollieren nach ADR ein offenes Fahrzeug (LKW, zGM 12 t), auf dem ein Tankcontainer geladen ist. Der Tankcontainer ist mit 6000 l Propionsäure (60 Masse-% Säure) komplett gefüllt und soll nach Österreich befördert werden. 10 • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Welche Begleitpapiere nach ADR muss der Fahrzeugführer neben dem Beförderungspapier bei dieser Beförderung mitführen? • Wie ist die Beförderungseinheit zu kennzeichnen? • Muss die Beförderungseinheit beim Parken überwacht werden? Nennen Sie auch das zutreffende Kapitel gemäß ADR für Ihre Lösung! • Mit welchen orangefarbenen Tafeln und Großzetteln ist der Tankcontainer zu kennzeichnen und zu bezetteln? An welchen Stellen sind die orangefarbenen Tafeln und die Großzettel anzubringen?
617	Von einer Gefahrgutspedition soll mit eigenem LKW (zGM 4,5 t) Isopropanol in 12 Kanistern à 30 l befördert werden. 10 • Müssen bei dieser Beförderung auch die Regelungen aus §§35/35a GGVSEB beachtet werden? • Wer hat gemäß GGVSEB das Fahrzeug mit den Ausrüstungsgegenständen auszurüsten? • Ist die höchstzulässige Menge nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR überschritten? Auf welchen Berechnungswert stützen Sie Ihre Lösung? • Welche Ausrüstungsgegenstände nach ADR müssen bei diesem Transport durch den Fahrzeugführer mitgeführt werden? Nennen Sie sechs Gegenstände! • Welche Begleitpapiere nach ADR müssen bei diesem Transport mitgeführt werden? • Wie ist die Beförderungseinheit nach ADR zu kennzeichnen?

618	Es sollen 11 Gasflaschen, die mit UN 1965 (Handelsname "Propan", Nettomasse 33 kg/Flasche) gefüllt sind, auf einem bedeckten Fahrzeug (zGM 3,5 t) nach ADR befördert werden. • Wie und an welchen Stellen ist das Fahrzeug zu kennzeichnen? • Ist bei dieser Beförderung eine Kennzeichnung nach Sondervorschrift CV36 erforderlich? • Welche sonstige Ausrüstung ist mitzuführen? Nennen Sie vier Gegenstände! • Welche Begleitpapiere muss der Fahrzeugführer bei diesem Transport mitführen? • Welchen Regelprüffristen für die wiederkehrende Prüfung unterliegen Gasflaschen für diese UN-Nummer? • Sind die Mengengrenzen nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR überschritten? Geben Sie auch den berechneten Wert an!	10
619	Ein Transportunternehmer soll eine Tankstelle mit Kraftstoffen versorgen. Dazu schickt er seinen Fahrer mit einem leeren ungereinigten Tankfahrzeug (Zugfahrzeug mit Tanksattelanhänger, Tankcodierung "LGBF"), das zuletzt Dieselkraftstoff (Sondervorschrift 640L) befördert hat, zur Raffinerie. Bei der Raffinerie soll der Fahrer 26000 l Benzin laden und am nächsten Morgen entladen. Beide Stoffe erfüllen zusätzlich die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 ADR. • Wie lauten die vorgeschriebenen Angaben nach ADR in der korrekten Reihenfolge, die für die Fahrt zur Raffinerie im Beförderungspapier für das leere Tankfahrzeug eingetragen sein müssen? • Mit welchen Nummern muss das Tankfahrzeug auf dem Weg zur Raffinerie und wie muss es nach der Beladung auf den orangefarbenen Tafeln gekennzeichnet werden? Leerfahrt Raffinerie: Nach der Beladung: • Wer hat nach GGVSEB das Fahrzeug mit den orangefarbenen Tafeln auszurüsten? • Dürfte der Transportunternehmer für diesen Transport alternativ auch ein Tankfahrzeug mit der Tankcodierung "L4BN" einsetzen? Geben Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Entscheidung an! • Welches Begleitpapier gibt Aufschluss darüber, ob das Tankfahrzeug für den Transport von Benzin zugelassen ist? • Welche Großzettel und Kennzeichen sind zu verwenden und an welchen Stellen sind diese am Tankfahrzeug anzubringen?	10
620	Ein Kunde hat für Prüfzwecke ein verdichtetes Gas, oxidierend, n. a. g. (Kohlendioxid und Sauerstoff) bestellt. Von diesem Gas sind 12 Flaschen (Fassungsraum jeweils 20 l) abgefüllt worden und sollen nach ADR zum Versand gebracht werden.	10

- Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge?
- Welche Gefahrzettel müssen auf den Gasflaschen angebracht sein?
- Auf der Ladefläche des abholenden LKW (26 t zulässige Gesamtmasse) befindet sich auch eine Palette mit Kanistern, die Gasöl enthalten. Dürfen die Gasflaschen mit dem Gasöl auf dem LKW zusammengeladen werden? Geben Sie auch den Unterabschnitt an, auf den Sie Ihre Entscheidung stützen!
- Der Nenninhalt der Gasölkanister beträgt zusammen 400 l. Der Fahrer möchte von Ihnen wissen, ob er nach der Zuladung der Gasflaschen die orangefarbenen Tafeln an der Beförderungseinheit anbringen muss. Auf welchen Berechnungswert stützen Sie Ihre Lösung?
- Muss der Fahrer beim Transport dieses Gases eine Notfallfluchtmaske mitführen?
- Der Fahrer weist Sie darauf hin, dass das Fahrzeug keine ADR-Zulassungsbescheinigung hat. Darf das Fahrzeug dennoch beladen werden?
- Bei dem LKW handelt es sich um ein gedecktes Fahrzeug ohne ausreichende Belüftung. Welche Sondervorschrift für die Beförderung ist beim Transport dieses Gasgemisches daher zu beachten?

621 Es soll Ethylendichlorid mit einem Tankfahrzeug (Zugfahrzeug mit Tanksattelanhänger) nach ADR befördert werden. 10

- Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge?
- Welche Begleitpapiere neben dem Beförderungspapier muss der Fahrzeugführer bei diesem Transport nach ADR mitführen?
- Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und welche UN-Nummer sind auf den orangefarbenen Tafeln nach ADR anzubringen und welche Großzettel müssen verwendet werden?

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: _____

UN-Nummer: _____

Großzettel:

- An welchen Stellen sind die neutralen orangefarbenen Tafeln bzw. die orangefarbenen Tafeln mit Nummern an der Beförderungseinheit anzubringen?
- In welchem Unterabschnitt des ADR ist festgelegt, dass am Tankfahrzeug selbst oder auf einer Tafel ein Hinweis auf die höchstzulässige Gesamtmasse, Leermasse und auf den Betreiber oder Fahrzeughalter angegeben sein muss?
- Nennen Sie zwei mitzuführende Ausrüstungsgegenstände, die nach dem ADR bei Beförderungen dieses Stoffes auf der Beförderungseinheit mitgeführt werden müssen!

622	Ein leeres ungereinigtes Tankfahrzeug (letztes Ladegut: Formaldehydlösung, mit mindestens 25% Formaldehyd) soll zur Verlängerung der ADR-Zulassungsbescheinigung vorgefahren werden. Vor Abfahrt überprüfen Sie das Fahrzeug (zGM 18 t) und die Begleitpapiere nach ADR. • Welche Ausrüstungsgegenstände nach ADR müssen bei diesem Transport durch den Fahrzeugführer mitgeführt werden? Nennen Sie zwei! • Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und welche UN-Nummer sind auf den orangefarbenen Tafeln nach ADR anzubringen und welche Großzettel müssen verwendet werden? Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____ UN-Nummer = _____ Großzettel = _____ • An welchen Stellen müssen die Großzettel angebracht sein? • Welche Begleitpapiere außer dem Beförderungspapier sind bei diesem Transport nach ADR mitzuführen? • Wie lauten die vorgeschriebenen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Sie stellen fest, dass die Frist für die Zwischenprüfung nach 6.8.2.4.3 ADR seit zwei Wochen abgelaufen ist. Ist die Fahrt zur Verlängerung der ADR-Zulassungsbescheinigung damit noch zulässig? • Welche Kurse muss der Fahrzeugführer nach ADR mindestens erfolgreich besucht haben, um die Fahrt durchführen zu können?	10
623	Die Gefahrgutspedition Sped GmbH hat von den Farben- und Lackwerken Mayer GmbH (Farbenhersteller) den Auftrag bekommen, UN 1263 Farbe, 3, III, in 250 Fässern à 30 l, vom Lager der Firma Mayer in Kirchheim nach Nürnberg zu versenden. Die Sped GmbH schließt mit dem Subunternehmer SubTrans einen Beförderungsvertrag ab. Die Firma SubTrans übernimmt den Auftrag und setzt ein eigenes Fahrzeug (zGM 16 t) zum Transport ein. • Die Fässer sind auf Paletten gestapelt und mit undurchsichtiger Schrumpffolie gesichert. Was ist in diesem Zusammenhang zu veranlassen? • Wer ist in diesem Fall Verloader, Absender, Auftraggeber des Absenders und Verpacker nach GGVSEB? • Welche Ausrüstungsgegenstände nach ADR müssen bei diesem Transport durch den Fahrzeugführer mitgeführt werden? Nennen Sie vier Gegenstände! • Welche Begleitpapiere müssen nach ADR bei diesem Transport mitgeführt werden? • Wie ist die Beförderungseinheit zu kennzeichnen? • Nach Überprüfung der für den Stoff vorgeschriebenen Verpackungsvorschrift P001 i. V. m. PP1 stellt sich die Frage: Müssen die verwendeten Fässer UN-geprüft sein?	10

624	Ein Tankfahrzeug mit Tankanhänger wird für die Kundenbelieferung mit Heizöl, leicht (Sondervorschrift 640L - umweltgefährdend) eingesetzt (Ladmenge gesamt 30000 l). Die Beförderungseinheit ist mit Fahrzeugführer und Beifahrer besetzt. Vor dem Transport überprüfen Sie das Fahrzeug und die Begleitpapiere nach ADR. • Welche Ausrüstungsgegenstände nach ADR müssen bei diesem Transport mitgeführt werden? Nennen Sie vier Gegenstände! • Welche Begleitpapiere außer dem Beförderungspapier müssen bei diesem Transport nach ADR mitgeführt werden? • Die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR lauten: UN 1202 Heizöl, 3, III, (D/E), Sondervorschrift 640L. Überprüfen Sie die Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit und ergänzen Sie ggf. fehlende Angaben! • Muss der Beifahrer im Besitz einer gültigen ADR-Schulungsbescheinigung sein? • An welchen Stellen sind die Großzettel und Kennzeichen an dieser Beförderungseinheit anzubringen? • Auf einem der mitgeführten Feuerlöschgeräte befindet sich folgende Angabe: "Nächste Überprüfung: 2022". Ist dies so zulässig? Begründen Sie Ihre Antwort!	10
625	Eine Spedition erhält von einer Chemiefirma den Auftrag, nach ADR den Versand von gefährlichen Gütern in Versandstücken zu besorgen. Sie will diesen Transport mit einem eigenen Fahrzeug (zGM 2,8 t) durchführen. Die Spedition erhält von der Chemiefirma folgende Informationen: - Ethanol, Lösung, 3, III, (D/E), 3 Fässer, 600 l (insgesamt) - UN 1710 Trichlorethylen, 6.1, (E), 2 Kisten, 40 l (insgesamt) - UN 2015 Wasserstoffperoxid, stabilisiert, (B/E), 1 Kiste, 6 l	10
• Überprüfen Sie die oben genannten stoffspezifischen Angaben auf Vollständigkeit, korrekte Reihenfolge und ergänzen Sie diese ggf. zu vollständigen vorgeschriebenen Angaben im Beförderungspapier nach ADR. • Ist die höchstzulässige Menge nach Tabelle in Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR überschritten? Geben Sie auch den Wert an, der sich für die oben genannten Güter aus der Tabelle ermitteln lässt. • Wie ist die Beförderungseinheit zu kennzeichnen? • Wer ist für die Kennzeichnung der Beförderungseinheit verantwortlich? • Wer ist in diesem Fall "Absender" im Sinne der GGVSEB? • Der Fahrzeugführer besitzt keine ADR-Schulungsbescheinigung, ist aber nach Kapitel 1.3 ADR unterwiesen. Darf er die Beförderung durchführen?		

**626 Spedition S. erhält von der Chemiefirma C. den Auftrag, nach 10
ADR den Versand der von ihr verpackten gefährlichen Güter in
Versandstücken vom Lager der Chemiefirma C. zum Großhändler
E. zu besorgen. S. schließt mit Frachtführer F. einen Beförde-
rungsvertrag. Dieser beauftragt seinen Fahrzeugführer T. mit dem
betriebseigenen LKW mit der Abholung der Güter bei C. und der
Beförderung zu E.**

**Die Spedition erhält von der Chemiefirma folgende Informatio-
nen:**

- Nitromethan, 3, II, (E), 3 Fässer, 600 l (insgesamt)
- UN 1824, 8, III, (E), 8 Kanister, 240 l (insgesamt)
- UN 1710 Trichlorethylen, 6.1, (E), 2 Kisten, 40 l (insgesamt)

- Ist eine Zusammenladung der oben genannten Gefahrgüter auf einem Fahrzeug zulässig?
Nennen Sie auch den Unterabschnitt gemäß ADR für Ihre Lösung!
- Wer ist nach GGVSEB (Buchstabe des Verantwortlichen in die jeweilige Klammer eintragen)
 - Absender? (.....)
 - Beförderer? (.....)
 - Auftraggeber des Absenders? (.....)
 - Fahrzeugführer? (.....)
 - Verloader? (.....)
 - Verpacker? (.....)
- Überprüfen Sie die oben genannten Angaben auf Vollständigkeit, korrekte Reihenfolge und ergänzen Sie diese ggf. zu vollständigen vorgeschriebenen Angaben im Beförderungspapier nach ADR!
- Wer hat nach GGVSEB für die Mitgabe des Beförderungspapiers zu sorgen?
Buchstabe des Verantwortlichen angeben!
- Benötigt der Fahrzeugführer für diese Beförderung eine ADR-Schulungsbescheinigung?

**627 Mineralölhändler M. will seine Heizöllagertanks wieder auffüllen. 10
Dazu beauftragt er seinen Fahrzeugführer F., mit dem betriebs-
eigenen Tankfahrzeug mit Tankanhänger (Tankcodierung jeweils
LGBF) Heizöl, leicht (Sondervorschrift 640L - umweltgefähr-
dend), bei der Raffinerie R. befüllen zu lassen und zu M. zu
transportieren.**

- Während der Fahrt wird der Fahrzeugführer durch einen Vorwegweiser auf einen Tunnel mit der Tunnelkategorie C hingewiesen. Darf der Fahrzeugführer diesen Tunnel durchfahren?
- Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge?
- Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer sind auf der orangefarbenen Tafel bei dieser Beförderung zu verwenden?


	• Wie viele Großzettel und Kennzeichen werden an dieser Beförderungseinheit benötigt und an welchen Stellen sind diese anzubringen? • Welche einzelnen Begleitpapiere außer dem Beförderungspapier muss der Fahrzeugführer bei dieser Beförderung nach ADR mitführen? • Welcher Großzettel und welches Kennzeichen sind an den beiden Tankfahrzeugen anzubringen? • Wer muss bei diesem Beförderungsfall die Beförderungseinheit mit den erforderlichen orangefarbenen Tafeln ausrüsten? Nennen Sie den Verantwortlichen nach GGVSEB!	
628	Es soll Methanol mit einem Tankfahrzeug (Zugfahrzeug mit Tanksattelanhänger über 7,5 t zGM) nach ADR befördert werden. • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Welche Begleitpapiere neben dem Beförderungspapier muss der Fahrzeugführer bei diesem Transport nach ADR mitführen? • Auf der Beförderungseinheit befinden sich zwei Feuerlöschgeräte à 2 kg. Ist dies ausreichend? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung! • Wo sind die neutralen orangefarbenen Tafeln und die orangefarbenen Tafeln mit Nummern an dieser Beförderungseinheit anzubringen? • In welchem Unterabschnitt des ADR ist festgelegt, dass am Tankfahrzeug selbst oder auf einer Tafel ein Hinweis auf die höchstzulässige Gesamtmasse, Leermasse und auf den Betreiber oder Eigentümer angegeben sein muss? • An welchen Stellen sind die Großzettel an der Beförderungseinheit anzubringen?	10
629	Spedition S. erhält von der Chemiefirma C. den Auftrag, nach ADR den Versand von gefährlichen Gütern in Versandstücken zum Großhändler E. zu besorgen. S. schließt mit Frachtführer F. einen Beförderungsvertrag. Dieser beauftragt seinen Fahrzeugführer T. mit dem betriebseigenen Kleintransporter (zGM 2,8 t) mit der Abholung der Versandstücke bei C. und der Beförderung zu E. S. erhält folgende Informationen: - UN 1267 Roherdöl, 3, III, (D/E), umweltgefährdend, 3 Fässer, 600 l (insgesamt) - UN 2015 Wasserstoffperoxid, wässrige Lösung, stabilisiert, 5.1 (8), I, (B/E), 2 Kisten, 12 l (insgesamt) • Auf der geplanten Fahrstrecke befindet sich ein Tunnel mit der Tunnelkategorie C. Darf der Tunnel mit dieser Ladung wie geplant durchfahren werden? • Ist die höchstzulässige Menge nach Tabelle in Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR überschritten? Auf welchen Berechnungswert stützen Sie Ihre Lösung? • Wer hat nach GGVSEB dafür zu sorgen, dass dem Absender die Angaben nach 5.4.1.1 ADR schriftlich mitgeteilt werden (Buchstabe des Verantwortlichen angeben)?	10

	• Nennen Sie die für diese Beförderung erforderlichen Begleitpapiere nach ADR! • Wie viele Feuerlöschgeräte sind während der Beförderung mitzuführen? Welches Mindestfassungsvermögen müssen diese haben? • Wer hat nach GGVSEB die Beförderungseinheit mit Feuerlöschgeräten auszurüsten (Buchstabe des Verantwortlichen angeben)?
630	Spediteur S. erhält vom Batteriegroßhändler B. den Auftrag, die Beförderung eines von ihm befüllten Containers mit 8000 kg gebrauchten Batterien (UN 2794, Abfälle zur Verwertung) in loser Schüttung nach ADR zu besorgen. S. schließt mit dem Frachtführer T. einen Beförderungsvertrag, den Transport mit dessen eigenem Fahrzeug durchzuführen. T. beauftragt seinen Fahrzeugführer F., den Container bei B. abzuholen und zur Bleihütte E. zu transportieren. 10 • Wer ist nach GGVSEB/ADR in diesem Falle (Buchstabe des Verantwortlichen in die jeweilige Klammer eintragen) - Auftraggeber des Absenders? () - Absender? () - Beförderer? () - Befüller? () • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • An welchen Stellen sind die Großzettel und orangefarbenen Tafeln am Container anzubringen? Großzettel: Orangefarbene Tafeln: • Welche Begleitpapiere nach ADR benötigt der Fahrzeugführer? • Wie viele Feuerlöschgeräte mit welchem Inhalt sind nach ADR bei dieser Beförderung mitzuführen?
631	Spedition S. erhält vom Gasproduzenten G. den Auftrag, im grenzüberschreitenden Verkehr nach ADR den Versand von gefährlichen Gütern in Versandstücken vom Lager des G. zum Händler E. zu besorgen. S. schließt mit Frachtführer F. einen Beförderungsvertrag. Dieser beauftragt seinen Fahrzeugführer T. mit dem betriebseigenen LKW (zGM 7,5 t) mit der Abholung der Versandstücke bei G. und der Beförderung zu E. 10 S. erhält von G. folgende Informationen: - UN 1011 Butan, 2.1, (B/D), 5 Flaschen, 150 kg - UN 1978 Propan, (B/D), 10 Flaschen, 120 kg • Überprüfen Sie die oben genannten Angaben auf Vollständigkeit, korrekte Reihenfolge und ergänzen Sie diese ggf. zu vollständigen Angaben im Beförderungspapier nach ADR.

- Können die Freistellungen nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR bei dieser Ladung genutzt werden? Auf welchen Berechnungswert stützen Sie Ihre Lösung?
- Welche Angaben sind bei Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6 ADR zusätzlich im Beförderungspapier zu vermerken?
- Wie viele Feuerlöschgeräte sind während der Beförderung mindestens mitzuführen? Nennen Sie auch das Mindestfassungsvermögen!
- Wer muss nach GGVSEB dieses Fahrzeug mit Feuerlöschgeräten ausrüsten (Buchstabe des Verantwortlichen angeben)?
- Wer muss nach GGVSEB dafür sorgen, dass das Beförderungspapier nach ADR in diesem Beispielfall mitgegeben wird (Buchstabe des Verantwortlichen angeben)?
- Wer ist "Auftraggeber des Absenders" nach GGVSEB (Buchstabe des Verantwortlichen angeben)?

632 Kaliumhydrogendifluorid, Lösung (VG II), abgefüllt in 7 Kanistern aus Kunststoff mit je 60 l Inhalt, soll nach ADR befördert werden. 10

- Verwendet werden 7 Kanister, die wie abgebildet gekennzeichnet und bezettelt sind. Überprüfen Sie nach ADR, ob die Versandstücke wie vorgeschrieben gekennzeichnet und bezettelt sind und ergänzen bzw. korrigieren Sie ggf. die Angaben!



- Ein Lieferschein ist als Beförderungspapier nach ADR wie unten erstellt worden. Überprüfen Sie das Beförderungspapier nach ADR auf Richtigkeit und ergänzen bzw. korrigieren Sie ggf. die Angaben!


Lieferschein

Absender:	Empfänger:
Gut und Schnell Mahnweg 245 65451 Kelsterbach	Müller Chemikalien Taurusstr. 12 60329 Frankfurt/Main
3421 Kaliumfluorid, Lösung, II	7 Kanister aus Kunststoff

**633 Folgende Sendung soll nach ADR befördert werden:
- 4 Fässer aus Stahl mit Pentan-2,4-dion à 200 l.**

10

- Die Versandstücke sind wie abgebildet gekennzeichnet und bezettelt. Überprüfen Sie nach ADR, ob die Versandstücke wie vorgeschrieben gekennzeichnet und bezettelt sind und ergänzen bzw. korrigieren Sie ggf. die



Angaben!

- Das Beförderungspapier nach ADR ist wie unten erstellt. Überprüfen Sie das Beförderungspapier nach ADR und ergänzen bzw. korrigieren Sie ggf. die Angaben!


Beförderungspapier

Absender: Liedt GmbH Nordendplatz 33 60310 Frankfurt	Empfänger: Häberle AG Trollingerstr. 88 70329 Stuttgart
UN 2310 Pentan-2,4-dion, 3. H. (D/E)	Insgesamt 800 l

- Auf der geplanten Fahrstrecke befindet sich ein Tunnel der Kategorie E. Darf der Fahrzeugführer diesen Tunnel durchfahren?
- Die Fässer werden zur leichteren Handhabung auf eine Palette gestellt und mit undurchsichtiger Folie umwickelt. Was hat der Verpacker zu veranlassen?
- Der abholende LKW hat bereits 5 Kisten à 40 l Gefahrgut (UN 1279, Gesamtmenge 200 l) geladen. Muss die Beförderungseinheit nach Zuladung der 4 Fässer mit orangefarbenen Tafeln gekennzeichnet werden? Auf welchen Berechnungswert stützen Sie Ihre Lösung?
- Welche Ausrüstungsgegenstände nach ADR muss der Fahrzeugführer auf der abholenden Beförderungseinheit (zGM 7,5 t) mitführen? Nennen Sie zwei!

634 Eine Isotopensonde (UN 3332, Kategorie II-GELB, Transportkennzahl 0,5) soll nach ADR befördert werden. 10

- Das dafür erforderliche Typ A-Versandstück mit 41 kg Bruttogewicht ist wie unten gekennzeichnet und bezettelt.
Überprüfen Sie nach ADR, ob das Versandstück, wie oben vorgeschrieben, gekennzeichnet und bezettelt ist und ergänzen bzw. korrigieren Sie ggf.



die Angaben!

- Das Beförderungspapier nach ADR ist wie unten erstellt worden.
Überprüfen Sie das Beförderungspapier nach ADR auf Richtigkeit und ergänzen bzw. korrigieren Sie ggf. die Angaben!

Absender/Versender	Empfänger/Bestimmungsort
Trolox Electronics GmbH Göltinger Str. 23 82239 Alling	Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Ing. Ges. Maximilianstr. 15 89340 Leihheim
1 Trolox Isotopensonde, Modell 3440, Seriennummer 13928 3332 Radioaktive Stoffe, in besonderer Form, Cs-137, Am-241, in besonderer Form, 290 MBq, 1400 MBq, Kategorie, Transportkennzahl 0,5, Zulassungskennzeichen GB/140/S, GB/7/S 1 Kiste, 41 kg brutto	

635 Sie sollen für die Beförderung von 10,5 t Propan in einem Tankfahrzeug nach ADR folgende Fragen klären: 10

- Muss bei dieser Beförderung die Notfallfluchtmaske mitgeführt werden?
- Welcher Großzettel muss verwendet werden und an welchen Stellen sind die Großzettel am Tankfahrzeug anzubringen?
- Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und welche UN-Nummer sind auf den orangefarbenen Tafeln nach ADR anzubringen?

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____

UN-Nummer = _____

- Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge?
- Müssen bei dieser Beförderung die §§35/35a GGVSEB beachtet werden?
- Müssen die orangefarbenen Tafeln auch angebracht sein, wenn der Tank leer, aber ungereinigt ist? Geben Sie auch den Unterabschnitt nach ADR für Ihre Lösung an!

636	UN 3170 soll in loser Schüttung in bedeckten Großcontainern befördert werden. Die Produkte reagieren bei Raumtemperatur leicht mit Wasser, wobei die größte Menge des entwickelten entzündbaren Gases 20 l pro Kilogramm des Stoffes je Stunde ist. Die Produkte fallen nicht unter die Zuordnungskriterien der Verpackungsgruppe I. • Welcher Klasse und Verpackungsgruppe sind diese Stoffe zuzuordnen? • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Welche ergänzende Vorschrift ist bei Nutzung eines bedeckten Großcontainers zu beachten? • An welchen Stellen müssen am Großcontainer die Großzettel (Placards) angebracht werden? • Muss der Beförderer für diese Beförderungen einen Sicherheitsplan erstellen? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung! • Darf mit dieser Ladung ein Tunnel mit der Tunnelkategorie D durchfahren werden?	10
637	Abfälle aus einer Lackiererei (Putztücher und Abdeckpapier mit Kohlenwasserstoffgemischen, Flammpunkt kleiner 60°C) sollen in einem geprüften Schüttgut-Container (BK1) als "Feste Stoffe, die entzündbare flüssige Stoffe enthalten, n. a. g." gemäß ADR befördert werden. • Welcher Klasse und Verpackungsgruppe sind diese Stoffe zuzuordnen? • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Welche Großzettel (Placards) müssen sich am Container befinden? • An welchen Stellen müssen die Großzettel am Container angebracht werden? • Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und welche UN-Nummer sind auf den orangefarbenen Tafeln nach ADR anzubringen? Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____ UN-Nummer = _____ • Der Schüttgut-Container wird auf eine Beförderungseinheit (Trägerfahrzeug) gesetzt. An welchen Stellen müssen die orangefarbenen Tafeln mit Nummern angebracht werden?	10
638	Ein Umschmelzbetrieb befördert gemäß ADR flüssige Aluminiumlegierung (Transporttemperatur ca. 800°C, 15 t, UN 3257) in drei Tiegeln (gemäß §36b i. V. m. Anlage 3 GGVSEB) auf einem Fahrzeug. • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Welche Sondervorschrift gemäß Kapitel 3.3 ADR ist bei dieser Beförderung zu beachten? • Welche Kennzeichen und Großzettel sind am Fahrzeug anzubringen?	10

	• An welchen Stellen sind Kennzeichen und Großzettel an der Beförderungseinheit anzubringen? • An welchen Stellen sind die orangefarbenen Tafeln an der Beförderungseinheit anzubringen? • An der geplanten Fahrstrecke liegt ein beschränkter Tunnel der Tunnelkategorie E. Kann der Tunnel mit dieser Ladung passiert werden? • Muss der Beförderer für diese Beförderung einen Sicherheitsplan erstellen? Nennen Sie auch die Fundstelle im ADR für Ihre Lösung!	
639	Für den Versand eines Versandstückes nach ADR liegen folgende Daten vor: Ni-63 gelöst in 50 ml Chlorwasserstoffsäure der Verpackungsgruppe III mit einer Gesamtaktivität von 200 MBq. Die spezifische Aktivität liegt oberhalb der Aktivitätsgrenzen für von der Klasse 7 freigestellte Stoffe. Dosisleistung an der Versandstückoberfläche kleiner 5μSv/h, keine Kontamination am Versandstück. • Unterliegt der Stoff den Vorschriften der Klasse 7 des ADR? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung! • Ist der Aktivitätsgrenzwert für die Klassifizierung als freigestelltes Versandstück (UN 2910) überschritten? • Welche Hauptgefahr hat die vorliegende Sendung, welches ist die Nebengefahr? • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben in korrekter Reihenfolge im Beförderungspapier nach ADR für diese Sendung? • Kann die Sendung als begrenzte Menge (limited quantity) befördert werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	10
640	In einem Klinikum sind 1200 kg klinische Abfälle angefallen, bei denen der Verdacht auf Verunreinigung mit ansteckungsgefährlichen Stoffen (Humanes Immundefizienz-Virus - keine Kulturen) besteht. Im Rahmen der ordnungsgemäßen Entsorgung sollen diese zum Versand nach ADR vorbereitet werden. Dabei sind einige Fragen zu klären. • Welcher UN-Nummer sind diese Abfälle nach ADR zuzuordnen? • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben für diese Abfälle im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Können Sie für die Entsorgung dieser als feste Stoffe anfallenden klinischen Abfälle Verpackungen des Typs "UN/1H2/..." verwenden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung! • Welchen Prüfanforderungen müssen diese Verpackungen nach ADR entsprechen? • Mit welchem Kennzeichen müssen die Verpackungen nach ADR versehen werden? • Mit welcher Bezettelung müssen die Verpackungen nach ADR versehen werden?	10

641	Es sollen 60 l Farbe, Verpackungsgruppe II (Sondervorschrift 640C) in Kunststoffkanistern à 5 l in begrenzten Mengen nach ADR versandt werden. Die Farbe hat eine Dichte von 1 kg/l und das Tara je Kanister beträgt 0,5 kg. • Wie sind die einzelnen Versandstücke zu kennzeichnen? • Wer ist nach GGVSEB für die richtige Kennzeichnung der Versandstücke verantwortlich? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle! • Müssen die Außenverpackungen der Versandstücke bauartgeprüft (UN-geprüft) sein? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung! • Können die beschriebenen Kunststoffkanister à 5 l als Innenverpackung zur Beförderung in begrenzten Mengen eingesetzt werden? Geben Sie eine kurze Begründung! • Wie viele Versandstücke müssen Sie mindestens vorbereiten? Geben Sie eine kurze Begründung!	10
642	Die Spedition S. erhält von der Chemiefirma C. den Auftrag, einen Versand von gefährlichen Gütern in Versandstücken vom Zentrallager der Chemiefirma zum Außenlager A. durchzuführen. S. erhält von C. folgende Informationen gemäß ADR: - UN 3048 Aluminiumphosphid-Pestizid, 6.1, I, (C/E), 1 Kiste, 10 kg - UN 1170 Ethanol, 3, II, (D/E), 1 Fass, 50 l - UN 1002 Luft, verdichtet, 2.2, (E), 2 Gasflaschen à 50 l Nenninhalt - UN 1104 Amylacetate, 3, III, (D/E), 5 Kanister à 20 l • Sind die Vorschriften über die Handhabung und Verstaung aus Abschnitt 7.5.7 ADR auch bei Beförderungen in Mengen unterhalb der Freigrenzen nach 1.1.3.6 ADR zu beachten? Geben Sie eine kurze Begründung! • Der Fahrzeugführer des für den Transport vorgesehenen LKW weist seinen Disponenten darauf hin, dass für dieses Fahrzeug keine ADR-Zulassungsbescheinigung existiert. Darf das Fahrzeug dennoch beladen werden? • Der Fahrzeugführer legt dem Disponenten eine bereits seit drei Monaten abgelaufene ADR-Schulungsbescheinigung vor. Darf er diese Ladung übernehmen? Geben Sie eine kurze Begründung! • S. bekommt einen weiteren Abholauftrag eines Kunden. Dort sollen 12 Versandstücke à 10 l mit UN 1090 Aceton, verpackt in begrenzten Mengen nach Kapitel 3.4 ADR, zugeladen werden. Welche Gesamtmenge nach 1.1.3.6 ADR hätte dann die gesamte Ladung? • Der Fahrzeugführer soll bei diesem Kunden auch noch eine Palette mit 12 leeren, ungereinigten Gasflaschen (Leere Gefäße, 2) übernehmen. Welcher Beförderungskategorie sind diese nach ADR zuzuordnen und wie hoch ist die zulässige Gesamtmenge dieser Beförderungskategorie nach ADR?	10

	• Kann diese Beförderung als nicht kennzeichnungspflichtiger Transport unter Nutzung der Freistellungen nach 1.1.3.6 ADR durchgeführt werden? Geben Sie auch den nach 1.1.3.6 ADR ermittelten Gesamtwert an!	
643	Ein Straßenbauunternehmer beauftragt seinen Fahrzeugführer, mit einem LKW und einem Aufsetztank (Fassungsraum 6500 l) 6000 l Dieseldieselkraftstoff (Sondervorschrift 640L - umweltgefährdend) zu einer Autobahnbaustelle zu befördern, um die dort eingesetzten Baumaschinen mit Kraftstoff zu versorgen. • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Der Aufsetztank ist an beiden Längsseiten mit Großzetteln (Nr. 3) und dem Kennzeichen für die Umweltgefahr versehen. Am Fahrzeug selbst sind vorne und hinten orangefarbene Tafeln ohne Kennzeichnungsnummern angebracht. Ist diese Kennzeichnung für diesen Beförderungsfall ausreichend? Geben Sie eine Begründung für Ihre Lösung! • Für den LKW ist eine ADR-Zulassungsbescheinigung ausgestellt worden. In Zeile 7 sind alle Eintragungen außer "FL" und "AT" gestrichen. Darf dieses Fahrzeug für die Beförderung von UN 1202 Dieseldieselkraftstoff eingesetzt werden? • Welche Angaben müssen auf dem verwendeten Aufsetztank selbst oder auf Tafeln angebracht sein? Nennen Sie eine Angabe! • Welche Tankcodierung ist für den beförderten Stoff vorgeschrieben? • Welches zusätzliche Dokument ist bei der innerstaatlichen Beförderung dieses Aufsetztanks vorgeschrieben, wenn die Übergangsvorschrift aus Unterabschnitt 1.6.3.41 ADR genutzt wird? • Nach dem Betanken der Baumaschinen ist im Tank noch ein Rest von rund 1500 l Dieseldieselkraftstoff enthalten. Da der Tank nicht mit Schwallwänden unterteilt ist, fragt der Fahrzeugführer seinen Gefahrgutbeauftragten, ob er mit dieser Restmenge überhaupt fahren darf, weil sie ja mehr als 20 % des Fassungsraumes beträgt. Welche Antwort geben Sie dem Fahrzeugführer und auf welcher Fundstelle beruht Ihre Lösung?	10
644	Ein vom Unternehmen U. mit UN 2383 befüllter ortsbeweglicher Tank (Nennvolumen 5000 l) ist von Deutschland nach Großbritannien zu versenden. U. beauftragt die Spedition S., den Transport durchzuführen. S. beauftragt seinen Fahrzeugführer F., den ortsbeweglichen Tank bei U. abzuholen und über Frankreich per Fähre nach Großbritannien zu befördern. • Welche Tankanweisung ist bei diesem Stoff gemäß ADR vorgeschrieben? • Der ortsbewegliche Tank wird auf einem bedeckten Sattelaufleger verladen und die Plane wird geschlossen. Welche Besonderheit gilt nach ADR hierbei hinsichtlich der Großzettel? • An welchen Stellen des ortsbeweglichen Tanks sind nach ADR orangefarbene Tafeln mit Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer anzubringen?	10

	• Wer hat dafür zu sorgen, dass die Großzettel und die orangefarbenen Tafeln am ortsbeweglichen Tank angebracht sind? • Dürfen am Tank orangefarbene Tafeln aus selbstklebender Kunststoffolie verwendet werden? Nennen Sie auch die Fundstelle gemäß ADR für Ihre Lösung! • Nennen Sie zwei Begleitpapiere nach ADR, die bei dieser Beförderung neben der ADR-Schulungsbescheinigung mitzuführen sind! • Welche Kurse muss der Fahrzeugführer in seiner ADR-Schulungsbescheinigung bescheinigt haben, um die Fahrt antreten zu können? • Welche der nachfolgenden Gefahrguttransportvorschriften muss bei dieser Beförderung zusätzlich beachtet werden? - RID - ADN - IMDG-Code - Hazchem-Code - ICAO-TI	
645	5000 I Antimonpentachlorid, flüssig (umweltgefährdend), sind als Abfall im Produktionsprozess von K. angefallen. Kunde K. schließt mit dem Entsorger E. einen Beförderungsvertrag, diesen Stoff zur Sondermüllentsorgungsanlage S. zu transportieren. E. schickt seinen Fahrzeugführer F. mit einem Saug-Druck-Tankfahrzeug (Tankcodierung L4BH) zu K. • Wer sind nach GGVSEB in diesem Fall Absender, Beförderer und Empfänger? • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Welcher besondere Eintrag in der ADR-Zulassungsbescheinigung weist darauf hin, dass das abholende Fahrzeug für den Transport von Abfällen zugelassen ist? • Darf das Saug-Druck-Tankfahrzeug (Tankcodierung L4BH) nach ADR mit diesem Abfall befüllt werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung! • Welcher ergänzenden Prüfung sind die Tanks dieses Tankfahrzeugs zusätzlich zu den Prüfungen nach 6.8.2.4.3 ADR im dreijährigen Rhythmus zu unterziehen?	10
646	UN 1049 soll in einem Batterie-Fahrzeug (die Elemente bestehen aus Flaschenbündeln - gesamter Fassungsraum 20000 l) nach ADR transportiert werden. • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach ADR in der korrekten Reihenfolge? • Welche Fahrzeugbezeichnung muss in der ADR-Zulassungsbescheinigung mindestens bescheinigt sein? • Welcher Großzettel ist zu verwenden? An welchen Stellen sind die Großzettel am Batterie-Fahrzeug anzubringen?	10

- Wie sieht die Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln aus und an welchen Stellen sind diese an der Beförderungseinheit anzubringen?
- Unterliegt diese Beförderung den §§35/35a GGVSEB?
- Sind bei dieser Beförderung die Vorschriften von 1.10.3 ADR zu beachten?
- Nennen Sie eine Angabe, die sich auf dem Schild ("Tankschild") des Batterie-Fahrzeugs nach ADR befinden muss!

Eisenbahn

647 Welche Regelwerke gelten für die innerstaatliche Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen? 1

- ☐ GGVSEB und RID
- ☐ GGVSEB und ADR
- ☐ GGVSEB und ADN
- ☐ GGVSee und IMDG-Code

648 Die GGVSEB normiert Sicherheitspflichten. In welchem Fall hat der Beförderer unverzüglich den jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmer zu benachrichtigen? 2

649 In welchem Regelwerk finden Sie Aussagen zu den allgemeinen Sicherheitspflichten der an einem Gefahrguttransport mit der Eisenbahn Beteiligten? 1

- ☐ In der GGVSEB, §18
- ☐ In der GGAV
- ☐ In der GGVSEB, §4
- ☐ In der Gefahrgutbeauftragtenverordnung
- ☐ Im Gefahrgutbeförderungsgesetz
- ☐ Im RID, Abschnitt 1.4.1

650 Darf Dipropionylperoxid (Klasse 5.2) mit Eisenbahnen befördert werden? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung! 2

651 An welcher Stelle lässt sich das Datum der zuletzt durchgeführten wiederkehrenden Prüfung des Tanks eines Kesselwagens gemäß RID feststellen? 1

- ☐ Am Eintrag im Tankschild
- ☐ Im Revisionsraster am Fahrgestell
- ☐ In der ADR-Zulassungsbescheinigung
- ☐ Im Beförderungspapier
- ☐ An der Lastgrenzrastertafel

652 An welchen Stellen finden Sie gemäß RID den Fassungsraum eines Kesselwagens angeschrieben? 1

- ☐ Auf dem Tankschild
- ☐ Auf den Domdeckeln
- ☐ Auf den Pufferhülsen
- ☐ Auf der orangefarbenen Kennzeichnung
- ☐ Auf beiden Seiten des Tanks selbst oder beidseitig auf Tafeln
- ☐ An den eingebauten Schwallwänden

653 An welcher Stelle ist nach RID die nächstfällige wiederkehrende Prüfung oder Zwischenprüfung des Tanks eines Kesselwagens anzugeben? 1

- ☐ Im Beförderungspapier
- ☐ An der Lastgrenzrastertafel
- ☐ Auf dem Revisionsraster am Fahrgestell

☐	Auf beiden Seiten des Kesselwagens (auf dem Tank selbst oder auf einer Tafel)	
☐	In der ADR-Zulassungsbescheinigung	
654	An welcher Stelle ist die Tankcodierung des Tanks eines Tankcontainers gemäß RID anzugeben?	1
☐	Auf dem CSC-Zulassungsschild	
☐	Auf den Revisionsanschriften am Containerrahmen	
☐	Im Beförderungspapier	
☐	Auf dem Tankcontainer selbst oder auf einer Tafel	
☐	In der ADR-Zulassungsbescheinigung	
655	Von welchen Kriterien ist gemäß RID der Füllungsgrad eines Kesselwagens abhängig?	1
☐	Von der Einfülltemperatur und der Dichte	
☐	Von der Zugkraft der Zuglokomotive	
☐	Vom Betriebsdruck des Tanks	
☐	Von der Anzahl der hintereinanderliegenden Verschlusseinrichtungen	
656	In welchem Fall nach RID ist eine außerordentliche Prüfung eines Tanks von Kesselwagen durchzuführen?	2
657	In welchem Unterabschnitt des RID sind die Vorschriften über die Bestimmung der Transportkennzahl bei radioaktiven Stoffen der Klasse 7 enthalten?	2
658	In welchem Abschnitt des RID sind die Vorschriften über die Bestimmung der Kritikalitätssicherheitskennzahl für Versandstücke mit spaltbaren Stoffen der Klasse 7 enthalten?	2
659	In welchem Absatz des RID finden Sie für die einzelnen Radionuklide die Aktivitätskonzentrationen für freigestellte Stoffe?	2
660	Nennen Sie zwei Arten von Prüfungen an Tanks von Kesselwagen gemäß RID!	2
661	In welchen zeitlichen Abständen ist die wiederkehrende Prüfung an Tanks von Kesselwagen für Stoffe der Klasse 3 gemäß RID spätestens durchzuführen?	2
662	In welchen zeitlichen Abständen ist die Zwischenprüfung an Tanks von Kesselwagen für Stoffe der Klasse 8 gemäß RID spätestens durchzuführen?	2
663	In welchen zeitlichen Abständen ist die wiederkehrende Zwischenprüfung an ortsbeweglichen Tanks (T4) für den Stoff UN 1897 gemäß RID spätestens durchzuführen?	2
664	Darf gemäß RID ein Versandstück mit einem Zettel nach Muster 1 mit einem Versandstück mit einem Zettel nach Muster 3 zusammen in einem Wagen verladen werden? Nennen Sie auch den zutreffenden Unterabschnitt für Ihre Lösung!	2
665	Sie wollen Versandstücke mit UN 0006 und Versandstücke mit UN 0171 in einen Wagen verladen. Was müssen Sie nach RID beachten?	1

☐	Gegebenenfalls Zusammenladeverbote aufgrund der Verträglichkeitsgruppen	
☐	Verwendung von Wagen mit ordnungsgemäßen Funkenschutzblechen	
☐	Nur Feuertgutwagen einsetzen	
☐	Nur offene Wagen einsetzen	
☐	Begleitung erforderlich	
666	Müssen Versandstücke mit UN 1230 gemäß RID von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln getrennt befördert werden? Nennen Sie auch den zutreffenden Abschnitt für Ihre Lösung!	2
667	Nennen Sie zwei Maßnahmen gemäß RID, die eine Trennung von Versandstücken mit Gefahrzettel Muster 6.1 zu Versandstücken mit Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln in einem Wagen darstellen!	2
668	In welchem Abschnitt des RID finden Sie Vorschriften zur Ladungssicherung?	1
☐	Im Abschnitt 7.5.7 des RID	
☐	Im Abschnitt 3.2.1 zur Tabelle A des RID	
☐	Im Abschnitt 7.1.1 des RID	
☐	Im Abschnitt GGVSEB des RID	
669	Welche Absperreinrichtung ist bei Kesselwagen oder Tankcontainern mit mehreren hintereinanderliegenden Absperreinrichtungen gemäß RID zuerst nach der Befüllung/Entladung zu schließen?	2
670	Nennen Sie zwei Kontrollmaßnahmen gemäß RID, die vor dem Befüllen eines Flüssiggaskesselwagens zu beachten sind!	2
671	Welche Bedeutung haben die vier Teile der Tankcodierung bei einem Tank für die Klasse 3 des RID?	2
672	Toluen ist gemäß RID zu befördern. Nennen Sie zwei Tankcodierungen (RID-Tanks) für Kesselwagen, in denen dieser Stoff befördert werden könnte!	3
673	Ein Kesselwagen, beladen mit Heizöl, leicht (Sondervorschrift 640L), ist mit Untenentleerungseinrichtungen ausgerüstet. In welcher Ausführungsart müssen die Verschlusseinrichtungen gemäß RID ausgeführt sein?	1
☐	Mindestens zwei voneinander unabhängige hintereinanderliegende	
☐	Mindestens drei voneinander unabhängige hintereinanderliegende	
☐	Zwei äußere	
☐	Eine innere Verschlusseinrichtung und eine Schutzkappe	
674	Ein fester Stoff (UN 3453) soll in einer zusammengesetzten Verpackung verpackt werden. Welche maximalen Höchstmengen je Innenverpackung und je Versandstück sind nach RID zulässig, um die Vorschriften für die begrenzten Mengen nutzen zu können?	2

675	UN 1715 Essigsäureanhydrid soll als begrenzte Menge nach Kapitel 3.4 RID in Innenverpackungen, die in Trays enthalten sind, verpackt werden. Welchen Inhalt darf die Innenverpackung höchstens haben und welche Bruttomasse darf das so verpackte Versandstück höchstens haben?	1
☐ 1 l Innenverpackung, 20 kg Bruttomasse je Versandstück ☐ 1 l Innenverpackung, 30 kg Bruttomasse je Versandstück ☐ 500 ml Innenverpackung, 4 l/Versandstück ☐ 5 l Innenverpackung, Versandstück unbegrenzt ☐ Der Versand als begrenzte Menge ist nicht zugelassen		
676	Beim Entladen von Versandstücken mit Gefahrgut wird festgestellt, dass ein Teil des gefährlichen Inhalts ausgetreten ist. In welchem Unterabschnitt des RID finden Sie Hinweise zur weiteren Vorgehensweise?	1
677	Sie haben festgestellt, dass nach dem Entladen eines Wagens, in dem sich verpackte gefährliche Güter befanden, ein Teil des Inhalts ausgetreten ist. Wann ist der Wagen gemäß RID zu reinigen?	1
☐ Auf jeden Fall vor erneutem Beladen ☐ So bald wie möglich ☐ Eine Reinigung ist nur erforderlich, wenn Unbefugte Zutritt haben ☐ Innerhalb einer Woche ☐ Eine Reinigung ist sofort nach der Entladung durchzuführen ☐ Eine Reinigung ist bei Gefahrgut in keinem Fall erforderlich		
678	In welchem Kapitel des RID finden Sie die Vorschriften über die Auslegung, den Bau und die Prüfung von Schüttgut-Containern?	1
679	Wie lange muss die Tankakte eines Kesselwagens geführt und aufbewahrt werden?	1
☐ Nur bis zur ersten durchgeführten Gefahrgutbeförderung ☐ Genau 15 Jahre ab Inbetriebnahme des Kesselwagens, unabhängig von der Nutzungsdauer ☐ Sie muss für die gesamte Lebensdauer geführt und bis 15 Monate nach der Außerbetriebnahme des Tanks aufbewahrt werden ☐ Bis zur erfolgreich durchgeführten Dichtheitsprüfung ☐ Längstens bis zur ersten wiederkehrenden Prüfung ☐ Nur bis zum Ablauf der Verjährungsfristen nach BGB nach der Beschaffung		
680	Mit welchem Buchstaben wird das Datum (Monat, Jahr) der erstmaligen oder der wiederkehrenden Prüfung auf dem Tankschild gemäß RID ergänzt?	1
☐ EP oder WP ☐ P ☐ L ☐ TM ☐ TT		

☐	S	
681	Ein ungereinigter leerer Kesselwagen, dessen Prüffrist für die wiederkehrende Prüfung am 30.12.2021 abläuft, soll am 4.1.2022 zur Prüfung befördert werden. Ist diese Beförderung gemäß RID noch möglich?	1
☐	Die Beförderung kann noch durchgeführt werden.	
☐	Nur wenn auch eine Ausnahmegenehmigung nach §5 GGVSEB vorliegt.	
☐	Die Beförderung ist nicht mehr zulässig. Die Prüfung muss auf dem Werksgelände des Standortes durchgeführt werden.	
☐	Die Beförderung zur Prüfung ist nur zulässig, wenn im Beförderungspapier der Eintrag "Prüfung in der Werkstatt" eingetragen ist.	
☐	Die Beförderung ist nur zulässig, wenn sie vom zuständigen Gefahrgutbeauftragten genehmigt und begleitet wird.	
682	In der Tabelle 3.2 Spalte 10 RID wird für einen Stoff der Code "BK1" angegeben. Was bedeutet "BK1"?	1
683	Welche Aussage ist nach RID zutreffend? Ein geschlossener Schüttgut-Container darf	1
☐	öffnungsfähige Seitenwände haben, die während der Beförderung geschlossen werden können.	
☐	mit Öffnungen ausgerüstet sein, die einen Austausch von Dämpfen und Gasen mit Luft ermöglichen.	
☐	eine flexible Plane als Abdeckung haben.	
☐	nur oben offen sein.	
☐	mit keinen Öffnungen ausgerüstet sein, die einen Austausch von Dämpfen und Gasen mit Luft ermöglichen.	
☐	eine nicht starre Abdeckung haben.	
☐	nur mit einem Füllungsgrad zwischen 20 % und 80 % befüllt werden.	
☐	mit flüssigen gefährlichen Gütern befüllt werden.	
684	Wie ist nach RID ein bedeckter Schüttgut-Container definiert?	1
685	Darf ein ungereinigter leerer Tankcontainer auch nach Ablauf der Fristen für die Prüfungen nach den Absätzen 6.8.2.4.2 und 6.8.2.4.3 RID befördert werden, um ihn der Prüfung zuzuführen? Geben Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung an!	2
686	Die Vorschriften des RID gelten nicht für die Beförderung von	1
☐	tiefgekühlt verflüssigten Gasen der Gruppe A.	
☐	verflüssigten Gasen der Gruppe O, wenn der Druck des Gases im Gefäß bei einer Temperatur von 20°C höchstens 200 kPa beträgt.	
☐	verdichteten Gasen der Gruppe O, wenn der Druck des Gases im Gefäß bei einer Temperatur von 20°C höchstens 200 kPa beträgt.	
☐	verflüssigten Gasen der Gruppe A, wenn der Druck des Gases im Gefäß bei einer Temperatur von 20°C höchstens 200 kPa beträgt.	
☐	unverpackten Handfeuerlöschern (UN 1044) als Ladung.	
☐	tiefgekühlt verflüssigten Gasen der Gruppe O.	
☐	verdichteten Gasen der Gruppe F, wenn der Druck des Gases im Gefäß bei einer Temperatur von 20°C höchstens 200 kPa beträgt.	

687	Unterliegt eine Kältemaschine (UN 2857) mit 10 kg nicht entzündbarem, nicht giftigem Gas den Vorschriften des RID? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
688	Der UN-Nummer 2800 zugeordnete neue Batterien unterliegen nicht den Vorschriften des RID, wenn die Bedingungen der ☐ Sondervorschrift 598 eingehalten sind. ☐ Sondervorschrift 119 eingehalten sind. ☐ Sondervorschrift 332 eingehalten sind. ☐ Sondervorschrift 594 eingehalten sind. ☐ Sondervorschrift 188 eingehalten sind.	1
689	Neue Lithium-Metall-Batterien sollen unter Nutzung der Sondervorschrift 188 des RID befördert werden. Wie müssen diese Batterien verpackt sein? ☐ Ausschließlich in UN-geprüften Verpackungen der Verpackungsgruppe I. ☐ In perforierter Folie. ☐ Die Versandstücke dürfen eine Bruttomasse von 40 kg nicht überschreiten. ☐ In stoßfesten Innenverpackungen. ☐ In Innenverpackungen, die in starken Außenverpackungen verpackt sind, die u. a. den Vorschriften von 4.1.1.1 entsprechen. ☐ Generell in UN-geprüften Innenverpackungen.	1
690	Müssen nach RID neue Lithium-Ionen-Batterien mit einer Nennenergie von 50 Wh in UN-geprüften Verpackungen verpackt werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	3
691	UN 1057 (Abfall-Feuerzeuge, nicht undicht oder stark verformt), die getrennt gesammelt und gemäß 5.4.1.1.3 RID versandt werden, dürfen für Entsorgungszwecke unter folgenden Bedingungen befördert werden. Sie ☐ müssen vollständig leergebrannt sein. ☐ dürfen nur noch einen Füllungsgrad von höchstens 20 % aufweisen. ☐ dürfen nur in gedeckten Containern geladen werden. ☐ dürfen nur in Schüttgut-Container BK1 geladen werden. ☐ müssen gemäß Verpackungsanweisung P003 verpackt sein. ☐ müssen in ausreichend belüfteten Verpackungen verpackt werden.	1
692	In welchem Unterabschnitt des RID finden Sie grundsätzliche Regelungen für die Berechnung des höchstzulässigen Füllungsgrades von Tankcontainern?	1
693	Nennen Sie die genaue Fundstelle im RID für die Berechnung des höchstzulässigen Füllungsgrades für UN 1170 Ethanol, 3, II, in einem Kesselwagen (Tankcodierung LGBF)!	3
694	Auf dem Tankschild eines Kesselwagens befindet sich die Tankcodierung SGAN. Darf der Kesselwagen mit UN 1824, 8, II, befüllt werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	3
695	Erläutern Sie die Tankcodierung für Kerosin!	2
696	Wo finden Sie im RID Übergangsvorschriften für Kesselwagen? ☐ 1.6.3 RID	1

☐	4.3.2.4.4 RID	
☐	6.8.2.4.3 RID	
☐	6.7.2.19.6 RID	
☐	1.6.4 RID	
☐	1.1.4.4 RID	
697	Was ist "Huckepackverkehr" im Sinne des RID?	1
698	In welchem Unterabschnitt des RID finden Sie die Bedingungen für die Freistellung von Leuchtmitteln, die gefährliche Güter enthalten?	1
699	Durch ein undichtiges Ventil traten an einem Kesselwagen mit UN 2187 geringe Mengen Gas (ca. 100 kg) aus. Die zuständige Behörde veranlasste aufgrund dieses Zwischenfalls eine Sperrung der Bahnstrecke Augsburg - München für einen Zeitraum von vier Stunden. Muss der Beförderer in diesem Fall einen Bericht gemäß 1.8.5 RID erstellen? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
700	Dürfen Versandstücke mit UN 2475 (in begrenzten Mengen verpackt) und UN 0174 gemäß RID in einem Wagen verladen werden? Geben Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung an!	2
701	Welche Kombination von Versandstücken mit gefährlichen Gütern unterliegt keinem Zusammenladeverbot auf einem Wagen?	1
☐	UN 1154 in begrenzten Mengen und UN 0499	
☐	UN 1154 in begrenzten Mengen und UN 0015	
☐	UN 1154 in begrenzten Mengen und UN 0054	
☐	UN 1154 und UN 0027	
☐	UN 1154 und UN 0147	
702	In welchem Kapitel des RID werden die Prüfverfahren für flexible Schüttgut-Container behandelt?	1
☐	Kapitel 6.11	
☐	Kapitel 6.6	
☐	Kapitel 6.7	
☐	Kapitel 6.1	
☐	Kapitel 6.5	
703	Vor dem Befüllen flexibler Schüttgut-Container sind diese einer Sichtprüfung zu unterziehen. Nennen Sie zwei Bauteile, die hierbei zu prüfen sind!	2
704	Ein Container mit gefährlichen Gütern wird per Schiene für einen Weitertransport auf See zu einem Seehafen befördert. Welches Dokument muss der Sendung beim Bahntransport beigegeben werden?	1
☐	Container-/Fahrzeugpackzertifikat	
☐	Schriftliche Weisungen	
☐	Gruppenunfallmerkbblätter (EmS)	
☐	Fahrtwegbestimmung	
☐	ADR-Schulungsbescheinigung	

☐	ADR-Zulassungsbescheinigung	
705	In welchem Fall ist bei der Beförderung gefährlicher Güter gemäß RID bei einem Transport in Containern ein Container-/Fahrzeugpackzertifikat erforderlich?	1
☐	Immer	
☐	Nur, wenn eine Beförderung auf der Straße folgt	
☐	Nur, wenn eine Beförderung auf Binnenwasserstraßen folgt	
☐	Nur, wenn eine Seebeförderung folgt	
706	Leere ungereinigte IBC, die mit Dieselkraftstoff befüllt waren, sollen nach Ablauf der Frist für die wiederkehrende Prüfung gemäß RID zur Durchführung der nächsten vorgeschriebenen Prüfung befördert werden. Ist dafür ein zusätzlicher Vermerk im Beförderungspapier erforderlich?	1
707	Welche Angabe ist im Beförderungspapier gemäß RID der UN-Nummer "UN 1814" voranzustellen, wenn dieser Stoff in einem Kesselwagen befördert wird?	1
708	Welche Angabe ist im Beförderungspapier gemäß RID der UN-Nummer "UN 2270" voranzustellen, wenn dieser Stoff in einem Kesselwagen befördert wird?	1
709	Welche Erklärung muss nach RID im Beförderungspapier bei Beförderungen von tiefgeköhlt verflüssigten Gasen in Kesselwagen zusätzlich zu den allgemeinen Angaben eingetragen werden?	2
710	Ein Kesselwagen war mit Propen beladen und soll leer und ungereinigt zurückgeschickt werden. Wie lauten die vorgeschriebenen stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier gemäß RID?	3
711	Aus welchen Unterlagen können gemäß RID die zu treffenden Maßnahmen bei einem Unfall mit gefährlichen Gütern entnommen werden?	1
☐	Aus dem Beförderungspapier	
☐	Aus der Bescheinigung über die Prüfung des Tankcontainers	
☐	Aus den Schriftlichen Weisungen	
☐	Aus dem Tankschild	
☐	Aus der Tankakte	
712	Eine Isotopensonde zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung soll in einem Wagen gemäß RID versandt werden. Es liegen folgende Informationen vor: UN 3332, Transportkennzahl 0,5, Inhalt Cs-137 (Aktivität 296 MBq, Zulassungskennzeichen GB/140/S) und Am-241 (Aktivität 1480 MBq, Zulassungskennzeichen GB/7/S), max. Dosisleistung an der Versandstückoberfläche 7,5 µSv/h. Wie lauten gemäß RID die vorgeschriebenen Angaben im Beförderungspapier?	4

713	Ein Wagen kann gemäß Unterabschnitt 7.5.8.1 RID nach dem Entladen vor Ort nicht gereinigt werden und soll deshalb der nächsten geeigneten Stelle zugeführt werden. Welcher zusätzliche Eintrag ist dabei im Beförderungspapier gemäß RID zu vermerken?	2
714	Welche Angaben müssen gemäß RID für einen zur Beförderung aufgegebenen gefährlichen Stoff oder Gegenstand im Beförderungspapier gemacht werden? Nennen Sie sechs Angaben!	3
715	In einem Wagen werden ausschließlich Versandstücke mit Feuerzeugen (UN 1057) befördert. Der Wagen ist mit folgender orangefarbenen Tafel versehen: 23 1057 Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier gemäß RID?	2
716	Ein Wagen enthält Silicium-Pulver in loser Schüttung. Im Beförderungspapier ist zu diesem Stoff folgender Eintrag vermerkt: "44, UN 1346 Silicium-Pulver, 4.1, III". Überprüfen Sie diesen Eintrag nach RID auf Richtigkeit und korrigieren Sie ggf. die Angaben!	2
717	Ein bereits nach IMDG-Code gekennzeichneteter ortsbeweglicher Tank mit UN 1300 (Flammpunkt 25°C) wird im Vorlauf zum Seehafen mit der Eisenbahn befördert. Im RID-Beförderungspapier sind folgende Eintragungen vermerkt: "33, UN 1300 Terpentin, 3, III, umweltgefährdend, Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.4.4". Überprüfen Sie diesen Eintrag nach RID auf Richtigkeit und korrigieren Sie ggf. die Angaben!	3
718	Es sollen leere ungereinigte Fässer (letztes Ladegut: UN 2023) zur Reinigung und Wiederverwendung versandt werden. Wie lauten die spezifischen Gefahrgutangaben im Beförderungspapier gemäß RID? Nennen Sie eine Möglichkeit!	2
719	Ein leerer ungereinigter Tankcontainer soll zur Beförderung mit der Eisenbahn aufgegeben werden. Das letzte Ladegut war UN 1744 Brom und ist zusätzlich umweltgefährdend. Wie lauten die spezifischen Gefahrgutangaben im Beförderungspapier gemäß RID? Nennen Sie eine Möglichkeit!	3

720	Ein leerer ungereinigter Wagen soll zur Beförderung mit der Eisenbahn aufgegeben werden. Das letzte Ladegut waren UN 1364 Baumwollabfälle, ölhaltig, in loser Schüttung. Wie lauten die spezifischen Gefahrgutangaben im Beförderungspapier gemäß RID? Nennen Sie eine Möglichkeit!	3
721	Leere ungereinigte Fässer (letztes Ladegut: UN 1897), die zur Entsorgung vorgesehen sind, sollen unter der UN-Nummer 3509 versandt werden. Wie lauten die spezifischen Gefahrgutangaben im Beförderungspapier gemäß RID?	2
722	Welcher besondere Eintrag ist im Beförderungspapier gemäß Unterabschnitt 5.4.1.1 i. V. m. Kapitel 3.3 RID zu vermerken, wenn UN 1263 Farbe (Dampfdruck bei 50°C höchstens 110 kPa, Flammpunkt 21°C) in einem Kesselwagen (Tankcodierung: LGBF) befördert wird?	2
723	Nennen Sie eine Sprache, in der gemäß RID die Angaben im Beförderungspapier grundsätzlich angegeben werden müssen!	1
724	Welche der nachstehenden Angaben muss in einem Beförderungspapier gemäß RID enthalten sein?	1
	☐ Name und Anschrift des Beförderers ☐ Der Name des Gefahrgutbeauftragten ☐ Die Adresse der zuständigen IHK ☐ Die Notrufnummer "110" ☐ Die Telefonnummer der zuständigen Gewerbeaufsicht ☐ Name und Anschrift des Verpackers ☐ Der Name des Betreibers des Tankcontainers ☐ Der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur ☐ Name und Anschrift des Verladers ☐ Name und Anschrift des Befüllers eines Kesselwagens ☐ Die Gesamtmenge jeden gefährlichen Gutes ☐ Name und Anschrift des Empfängers ☐ Ggf. die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke ☐ Name und Anschrift des Absenders ☐ Ggf. die Erklärung entsprechend den Vorschriften einer Sondervereinbarung ☐ Der Tunnelbeschränkungscode ☐ Ggf. der Ausdruck "umweltgefährdend" oder "Meeresschadstoff / umweltgefährdend" ☐ Die Nummer der Schriftlichen Weisungen	
725	Im Huckepackverkehr ist bei der Beförderung von gefährlichen Gütern in Tanks im Beförderungspapier nach RID der UN-Nummer des Gutes zusätzlich voranzustellen:	1
	☐ Der Verwendungszweck ☐ "Beförderung gemäß Unterabschnitt 1.1.4.4 RID" ☐ Das Datum der letzten Tankprüfung ☐ Das Datum der letzten Prüfung gemäß CSC	

☐	Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	
726	Die Prüfung eines flüssigen Abfallgemischs nach Absatz 2.1.3.5.5 RID hat ergeben, dass die überwiegende Gefahr eine Zuordnung zur Klasse 3, UN 1993, VG II, möglich macht. Wie lautet der Eintrag im Beförderungspapier nach RID für dieses Abfallgemisch, wenn die Beförderung in einem Kesselwagen erfolgt?	1
☐	33, UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II, Abfall nach Absatz 2.1.3.5.5	
☐	Abfall, 33, UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II, Abfall nach Absatz 2.1.3.5.5	
☐	Abfall, 33, UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II	
☐	Abfall, UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II, Abfall nach Absatz 2.1.3.5.5	
☐	33, UN 1993 Abfall Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II, Abfall nach Absatz 2.1.3.5.5	
727	Die Prüfung eines flüssigen Abfallgemischs nach Absatz 2.1.3.5.5 RID hat ergeben, dass die überwiegende Gefahr eine Zuordnung zur Klasse 3, UN 1993, möglich macht. Der Flammpunkt des umweltgefährdenden Gemisches liegt bei 18°C. Wie lautet der Eintrag im Beförderungspapier nach RID für dieses Abfallgemisch, wenn die Beförderung in einem Kesselwagen erfolgt?	3
728	Die Prüfung eines flüssigen Abfallgemischs nach Absatz 2.1.3.5.5 RID hat ergeben, dass die überwiegende Gefahr eine Zuordnung zur Klasse 3, UN 1993, möglich macht. Die chemischen und technischen Eigenschaften schließen eine Zuordnung zur Verpackungsgruppe I aus. Wie lautet der Eintrag im Beförderungspapier nach RID für dieses Abfallgemisch, wenn die Beförderung in einem Kesselwagen erfolgt?	1
☐	33, UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II, Abfall nach Absatz 2.1.3.5.5	
☐	Abfall, 33, UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II, Abfall nach Absatz 2.1.3.5.5	
☐	Abfall, 33, UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II	
☐	Abfall, UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II, Abfall nach Absatz 2.1.3.5.5	
☐	33, UN 1993 Abfall Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g., 3, II, Absatz 2.1.3.5.5	
729	Gefährliche Güter in freigestellten Mengen werden durch ein Kossement begleitet. Welche Angaben müssen gemäß RID eingetragen werden?	2

730	Ungereinigte leere Kesselwagen dürfen gemäß 4.3.2.4.4 RID auch nach Ablauf der Fristen für die Prüfungen nach den Absätzen 6.8.2.4.2 und 6.8.2.4.3 RID befördert werden, um sie der Prüfung zuzuführen. Welche zusätzliche Angabe ist diesbezüglich im Beförderungspapier gemäß RID anzugeben?	2
731	Ein Tanksattelanhänger mit UN 1993, VG II, soll im Huckepackverkehr auf der Eisenbahn befördert werden. Welche zusätzlichen Angaben sind gemäß RID im Beförderungspapier einzutragen? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle im RID!	3
732	UN 2078 wird in einen Kesselwagen gefüllt. Der Stoff ist zusätzlich umweltgefährdend. Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach RID?	2
733	Welche Angaben sind immer in einem Beförderungspapier gemäß RID einzutragen, wenn Versandstücke mit der UN-Nummer 2910 befördert werden sollen? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	3
734	Was ist hinsichtlich der schriftlichen Weisungen gemäß RID zu beachten? ☐ Sie sind auf dem Führerstand an leicht zugänglicher Stelle mitzuführen. ☐ Sie sind dem Triebfahrzeugführer in allen RID-Amtssprachen auszuhändigen. ☐ Sie dürfen bedarfsorientiert auf dem Smartphone des Triebfahrzeugführers bereitgestellt werden, wenn dieser damit einverstanden ist. ☐ Sie müssen in einer Sprache, die der Triebfahrzeugführer lesen und verstehen kann, bereitgestellt werden. ☐ Sie müssen den internationalen Gepflogenheiten entsprechend immer auch in englischer Sprache verfasst sein.	1
735	Welche Menge Brennstoff darf nach RID eine Verbrennungsmaschine (UN 3530) maximal enthalten, ohne dass ein Beförderungspapier erforderlich ist?	1
736	Es gibt zwei eisenbahnspezifische Rangierzettel. Nennen Sie die Nummern und deren Bedeutung gemäß RID!	2
737	Wie groß müssen Großzettel (Placards) an Kesselwagen gemäß RID mindestens sein, und an welchen Stellen sind diese anzubringen?	2
738	Wie ist ein Wagen, der gefährliche Güter in Versandstücken enthält, gemäß RID zu bezetteln? ☐ Der Wagen muss nicht bezettelt werden. ☐ Mit der orangefarbenen Kennzeichnung. ☐ Mit Großzetteln (Placards), die den Gefahrzetteln der Versandstücke entsprechen, an beiden Längsseiten. ☐ Mit zwei Gefahrzetteln 100 x 100 mm. ☐ Mit dem orangefarbenen Streifen.	1
739	Welche Großzettel sind gemäß RID an ungereinigten leeren Kesselwagen vorgeschrieben?	1

740	Ein Kesselwagen, in dem gefährliche Güter gemäß RID befördert wurden, soll nach Entleerung und Reinigung an einen anderen Einsatzort überführt werden. Müssen die Großzettel (Placards) vorher entfernt oder abgedeckt werden?	1
☐	Ja.	
☐	Nein, wenn die Überführungsfahrt nachts erfolgt.	
☐	Nein, wenn binnen 24 Stunden gleichartiges Gefahrgut erneut in den Kesselwagen eingefüllt werden soll.	
☐	Nein, wenn es der Betriebsleiter genehmigt.	
☐	Nein, wenn es der Gefahrgutbeauftragte genehmigt.	
741	Wie sind gemäß RID Großcontainer zu bezeichnen?	1
☐	Wie Kesselwagen	
☐	Wie Wagen	
☐	Sie sind nicht zu kennzeichnen	
☐	Wie Kleincontainer	
☐	Wie Versandstücke	
☐	Wie Schüttgut-Container	
☐	Wie MEGC	
☐	Wie IBC	
☐	An beiden Längsseiten und hinten am Großcontainer	
☐	An beiden Längsseiten des Großcontainers	
☐	Wie Tankcontainer	
☐	An beiden Längsseiten und an jedem Ende des Großcontainers	
☐	Wie ortsbewegliche Tanks	
742	An welchen Stellen sind gemäß RID Großcontainer, die mit Gefahrgut beladen sind, zu bezeichnen?	2
743	An welchen Stellen sind gemäß RID Wechsellaufbauten, die mit Gefahrgut beladen sind, zu bezeichnen?	2
744	An welchen Stellen sind nach RID an Wagen mit Versandstücken der Klasse 7 (Gefahrzettel Muster 7B) Großzettel anzubringen?	1
☐	An beiden Längsseiten des Wagens	
☐	An beiden Längsseiten und am Ende des Zuges	
☐	Am Anfang und am Ende des Zuges und einer Längsseite des Wagens	
☐	Nur am Anfang und am Ende des Zuges	
☐	An beiden Längsseiten und an jedem Ende des Wagens	
745	Welche besondere Kennzeichnung gemäß Teil 5 RID müssen nur Tanks von Kesselwagen für verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte oder gelöste Gase aufweisen?	2
746	In welchen Fällen sind Tanks von Kesselwagen durch einen durchgehenden, etwa 30 cm breiten orangefarbenen Streifen zu kennzeichnen?	2
747	Wie ist nach RID ein Wagen, der UN 0340 enthält, zu bezeichnen? Geben Sie die Nummern der Zettel an! An welchen Stellen sind die Zettel am Wagen anzubringen?	2

748	Mit welchem Großzettel (Nummer), welchem Kennzeichen und welcher Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer auf der orangefarbenen Tafel muss gemäß RID ein Kesselwagen versehen sein, der Benzin enthält? Der Stoff erfüllt zusätzlich die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 RID.	3		
749	An welchen Stellen sind gemäß RID an einem Wagen, der gefährliche Güter in Versandstücken enthält, Großzettel anzubringen und wie groß müssen diese sein?	2		
750	Ein Kesselwagen ist mit Propen befüllt. Welche Bezettelungen, Kennzeichnungen und orangefarbenen Tafeln müssen gemäß Teil 5 RID an diesem Kesselwagen angebracht werden?	4		
751	Ein Wagen ist an beiden Längsseiten mit der orangefarbenen Tafel <table border="1"><tr><td>33</td></tr><tr><td>1993</td></tr></table> gekennzeichnet. Der Wagen enthält eine geschlossene Ladung Großpackmittel (IBC) mit ein und demselben Gut (UN 1993, VG II). Ist diese Kennzeichnung gemäß RID zulässig? Nennen Sie auch den Absatz für Ihre Lösung!	33	1993	2
33				
1993				
752	Ein Tankcontainer mit drei Abteilen ist mit UN 1300 (umweltgefährdend) im Abteil 1 und im Abteil 3 befüllt. Das mittlere Abteil ist leer und gereinigt. Wie ist der Tankcontainer mit Großzetteln, Kennzeichen und orangefarbenen Tafeln nach RID zu kennzeichnen und bezetteln? ☐ Großzettel, Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe und orangefarbene Tafeln vorn und hinten am Tankcontainer ☐ Großzettel, Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe und orangefarbene Tafeln links und rechts an den Längsseiten des Tankcontainers ☐ Großzettel, Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe und orangefarbene Tafeln vorn und hinten und links und rechts an den Längsseiten des Tankcontainers ☐ Großzettel und Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe vorn und hinten und links und rechts an den befüllten Abteilen sowie orangefarbene Tafeln links und rechts an den befüllten Abteilen des Tankcontainers ☐ Großzettel und Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe vorn und hinten und links und rechts sowie orangefarbene Tafeln links und rechts am Tankcontainer	1		
753	Eine Umverpackung (Kiste aus Pappe) enthält eine Kiste mit 50 kg UN 1950 Druckgaspackungen (Klassifizierungscode 5A) und eine Kiste mit 50 l UN 1915 Cyclohexanon. Wie ist diese Umverpackung nach RID zu kennzeichnen und zu bezetteln?	4		
754	Welches Kennzeichen ist gemäß RID bei der Beförderung von UN 3258 zusätzlich zum Großzettel am Wagen anzubringen?	1		
755	Welche Toleranz ist bei den Abmessungen der orangefarbenen Tafeln gemäß RID zugelassen?	1		

756	In einen gedeckten Wagen ohne Belüftung werden Gasflaschen à 50 l mit UN 1013 verladen. Welches besondere Kennzeichen ist neben den vorgeschriebenen Placards (Großzetteln) gemäß RID dabei noch erforderlich?	2
757	Welche Aussage zu den Ausrichtungspfeilen auf einem Versandstück ist gemäß RID richtig? ☐ Sie legen fest, wie das Versandstück während des Transports auszurichten ist. ☐ Sie dienen als Hinweis, dass das Versandstück in einer Umverpackung möglichst weit oben angeordnet wird. ☐ Sie zeigen an, wo das Versandstück nach dem Transport geöffnet werden soll. ☐ Sie haben je nach Farbe und Rahmen unterschiedliche Bedeutung für Versandstücke und geschlossene Kryo-Behälter. ☐ Sie gehören zu den vorgeschriebenen Gefahrzetteln.	1
758	Auf einer Palette sind mehrere zusammengesetzte Verpackungen mit UN 1230 Methanol und UN 1219 Isopropanol mit einer undurchsichtigen Wickelfolie gesichert. Welche Kennzeichen und Gefahrzettel sind gemäß RID außen an der Wickelfolie anzubringen?	4
759	In einem gedeckten Wagen werden vier Tankcontainer (L21DH, Fassungsraum je 5000 l) befördert. Sie sind mit UN 3394 befüllt und mit den vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln und Großzetteln gekennzeichnet und bezettelt. An welchen Stellen ist der Wagen nach RID zu kennzeichnen und zu bezetteln? Welche Großzettel und welche orangefarbenen Tafeln sind nach RID am Wagen anzubringen?	4
760	In einem gedeckten Wagen werden vier Tankcontainer (L21DH, Fassungsraum je 1500 l) befördert. Sie sind mit UN 3394 befüllt und mit den vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln und Großzetteln gekennzeichnet und bezettelt. Der Wagen ist an beiden Längsseiten mit den Großzetteln Nr. 4.2 und 4.3 bezettelt. Ist dies nach RID ausreichend? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	3
761	Verpackte radioaktive Stoffe mit einer einzigen UN-Nummer (UN 3328) werden unter ausschließlicher Verwendung in einem Wagen befördert. Es befinden sich keine anderen gefährlichen Güter im Wagen. Wie lauten die Angaben auf der orangefarbenen Tafel? An welchen Stellen sind diese nach RID anzubringen?	2
762	Wie ist nach RID ein Container zu kennzeichnen, in dem ausschließlich verpackte radioaktive Stoffe mit einer einzigen UN-Nummer unter ausschließlicher Verwendung befördert werden? ☐ Mit einer neutralen orangefarbenen Tafel an jeder Längsseite.	1

☐	Mit einer orangefarbenen Tafel an jeder Längsseite, die ein Totenkopfsymbol mit gekreuzten Gebeinen trägt.	
☐	Mit einer orangefarbenen Tafel an jeder Längsseite, die den Gefahrzettel Nr. 7D enthält.	
☐	Mit einer orangefarbenen Tafel mit Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer an beiden Längsseiten.	
763	Ein Tankcontainer mit einer Kammer wird mit UN 3082 befüllt. Wie und an welchen Stellen ist der Tankcontainer nach RID zu kennzeichnen und zu bezetteln?	4
764	Müssen nach RID Versandstücke mit Lithium-Metall-Batterien, die den Bedingungen der Sondervorschrift 188 entsprechen, mit dem Gefahrzettel Nr. 9A gekennzeichnet werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
765	Ein Sattelanhänger, beladen mit Versandstücken der Klassen 3 und 8 in kennzeichnungspflichtiger Menge nach ADR, wird für den Huckepackverkehr auf einen Tragwagen gekrant. Wie und wo ist der Sattelanhänger zu kennzeichnen?	2
766	Auf einem Tragwagen der rollenden Landstraße ist ein mit Versandstücken der Klasse 8 (Wert nach 1.1.3.6: 800 Punkte) beladenes Straßenfahrzeug verladen. Ist der Tragwagen zu kennzeichnen? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle aus dem RID für Ihre Lösung!	2
767	Ein mit Großzetteln gekennzeichneteter Sattelanhänger wird per Kran auf einen Tragwagen für den Huckepackverkehr verladen. Nach der Verladung sind keine Kennzeichen mehr sichtbar. An welchen Stellen müssen nach RID die Großzettel am Tragwagen angebracht werden und welche Größe müssen sie mindestens haben?	2
768	Woran erkennt der Empfänger ein Versandstück mit folgendem Gefahrgut der Klasse 7 RID: "Radioaktive Stoffe, freigestelltes Versandstück - begrenzte Stoffmenge".	1
☐	Am Gefahrzettel Nr. 7A	
☐	Am Kennzeichen "UN 2910"	
☐	Am aufgedruckten Strahlenwarnzeichen	
☐	Das ist nicht erkennbar, da solche freigestellten Versandstücke nicht gekennzeichnet sind	
☐	Aus den beigefügten schriftlichen Weisungen	
769	Ein Befüller eines Kesselwagens hat vom Absender folgende Angaben erhalten: "33, UN 1203 Benzin, 3, II, umweltgefährdend". Wie und an welchen Stellen muss der Kesselwagen gekennzeichnet und bezettelt werden?	4

770	Ein Flaschenbündel (Tara 650 kg) enthält UN 1971 Methan, verdichtet. Das Einzelvolumen der 12 verbundenen Flaschen beträgt 50 l, die Bruttomasse des Flaschenbündels beträgt 1000 kg. Wie ist das Flaschenbündel nach Teil 5 RID zu kennzeichnen und zu bezetteln? Nennen Sie drei Angaben!	3
771	In welchem Unterabschnitt des RID finden Sie, unter welchen Bedingungen bei der Beförderung mit der Eisenbahn Vorschriften des IMDG-Codes angewendet werden können?	1
772	Welchen Vorschriften muss ein zur Beförderung nach RID im Huckepackverkehr auf einen Güterzug aufgegebenes Straßenfahrzeug entsprechen? ☐ Dem ADR ☐ Der GGVSee ☐ Dem CSC ☐ Dem TIR ☐ Dem RID, Kapitel 7.7	1
773	Welche Aussage ist für den Huckepackverkehr gemäß RID richtig? ☐ Temperaturkontrollierte Güter der Klasse 5.2 dürfen nur unter ständiger Aufsicht eines Sachkundigen verladen werden. ☐ Temperaturkontrollierte selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 sind im Huckepackverkehr nicht zugelassen. ☐ Die Seiten der Tragwagen sind immer mit den Großzetteln der auf dem Straßenfahrzeug befindlichen gefährlichen Güter zu versehen. ☐ Im Huckepackverkehr darf nur innerstaatlich befördert werden. ☐ Schwefeltrioxid darf nur im Huckepackverkehr befördert werden.	1
774	Ein Gefahrgut soll im Huckepackverkehr befördert werden. Wo finden Sie im RID die Bedingungen dafür? Nennen Sie die genauen Fundstellen!	2
775	Dürfen in Kesselwagen, die zur Beförderung von UN 2078 zugelassen sind, auch Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel befördert werden? Nennen Sie auch die Sondervorschrift für Ihre Lösung!	2
776	In welchem Abschnitt des RID sind die Regelungen für den Schutzabstand enthalten?	1
777	Auf einem Wagen sind Versandstücke mit Gefahrzettel Nr. 1 geladen. Ein weiterer Wagen ist mit Versandstücken mit Gefahrzettel Nr. 3 beladen. Wie groß muss der Schutzabstand im selben Zugverband gemäß RID sein? ☐ Zwischen den Puffertellern mindestens 18 m. ☐ Es muss ein zweiachsiger Wagen dazwischengestellt werden. ☐ Zwischen den Puffertellern müssen 10 m Abstand sein. ☐ Bei diesen Gefahrgütern ist kein Schutzabstand vorgeschrieben.	1
778	Dürfen gemäß RID in einem vierachsigen Wagen, der zur Einhaltung eines Schutzabstandes eingestellt ist, Stoffe der Klasse 3, die nach Kapitel 3.4 RID verpackt wurden, befördert werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2

779	Muss gemäß RID ein Wagen mit dem Großzettel nach Muster 1.4 von einem Wagen mit dem Großzettel nach Muster 3 durch einen Schutzabstand getrennt sein? Geben Sie auch die Rechtsquelle für Ihre Lösung an!	2
780	In welchem Kapitel des RID finden Sie die Bestimmungen für die Verwendung von Kesselwagen?	1
781	In welchem Kapitel des RID finden Sie die Bestimmungen für die Verwendung von ortsbeweglichen Tanks?	1
782	In welchem Kapitel des RID finden Sie die Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter in loser Schüttung?	1
783	An einem ungereinigten leeren Kesselwagen ist die Prüffrist überschritten. Der Absender will den Wagen zu der für die Prüfung zuständigen Stelle befördern. Ist diese Beförderung zulässig? Nennen Sie auch den Unterabschnitt für Ihre Entscheidung!	2
784	An welcher Stelle können Sie im RID feststellen, ob ein gefährliches Gut zur Beförderung in loser Schüttung zugelassen ist? ☐ Tabelle A Spalte 7 ☐ Tabelle A Spalte 3b ☐ Tabelle A Spalte 10 bzw. Spalte 17 ☐ Tabelle A Spalte 12	1
785	An welcher Stelle können Sie im RID feststellen, ob ein gefährliches Gut zur Beförderung in Kesselwagen bzw. Tankcontainern zugelassen ist? ☐ Tabelle A Spalte 7 ☐ Tabelle A Spalte 3b ☐ Tabelle A Spalte 12 ☐ Tabelle A Spalte 10	1
786	An welcher Stelle können Sie im RID feststellen, ob ein gefährliches Gut zur Beförderung in einem ortsbeweglichen Tank zugelassen ist? ☐ Tabelle A Spalte 10 ☐ Tabelle A Spalte 9a ☐ Tabelle A Spalte 17 ☐ Tabelle A Spalte 12	1
787	Bei welcher Klasse muss gemäß RID zur Beachtung der Zusammenladeverbote von Ladungen in Versandstücken die Verträglichkeitsgruppe berücksichtigt werden?	1
788	Welcher Mindestabstand ist gemäß RID zwischen einem radioaktiven Stoff (UN 2915, Transportkennzahl 1, Kategorie II-GELB) in einem Versandstück und mehreren Sendungen mit der Aufschrift "FOTO" auf einem Wagen einzuhalten? Die Beförderungsdauer beträgt 10 Stunden.	2

789	Ein Schüttgut-Container soll gemäß RID mit Gefahrgut befüllt werden. Nennen Sie drei "größere Beschädigungen", die die Verwendung dieses Schüttgut-Containers ausschließen würden.	3
790	Wie lautet gemäß RID der Code für einen bedeckten Schüttgut-Container? ☐ BK1 ☐ BK2 ☐ LGBF ☐ BK3 ☐ CW24 ☐ TT4 ☐ SGAV ☐ TU1 ☐ W6	1
791	In welche Wagen müssen gemäß RID Versandstücke mit Verpackungen aus nässeempfindlichen Werkstoffen verladen werden?	2
792	Dürfen gemäß RID Versandstücke mit UN 3222 in einem Kleincontainer verladen werden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung!	2
793	In welchem Unterabschnitt des RID sind die Bedingungen für die Mitnahme gefährlicher Güter als Hand- oder Reisegepäck geregelt?	1
794	Unter welchen Voraussetzungen ist die Beförderung von UN 0129 (Bleiazid, angefeuchtet) im Huckepackverkehr gemäß RID zulässig? ☐ Wenn die Beförderung unter Temperaturkontrolle erfolgt. ☐ Wenn die Beförderung unter erhöhten Brandschutzvorkehrungen durchgeführt wird. ☐ Wenn die Bedingungen des Unterabschnitts 1.1.4.4 RID eingehalten werden. ☐ Wenn die Vorschriften des ADR nicht angewendet werden. ☐ Die Beförderung im Huckepackverkehr ist bei diesem Stoff nicht zulässig. ☐ Wenn im Beförderungspapier der Vermerk "Beförderung gemäß Unterabschnitt 1.1.4.4" eingetragen ist.	1
795	Welchen Vorschriften müssen die zur Beförderung im Huckepackverkehr aufgegebenen Straßenfahrzeuge entsprechen? ☐ Dem RID ☐ Dem ADR ☐ Den IATA-DGR ☐ Den ICAO-TI ☐ Dem ADN ☐ Dem IMDG-Code	1

796	An einem Tankcontainer wurde nach dem Entladen von Gefahr- gut festgestellt, dass das Bodenventil defekt ist. Unter welchen Bedingungen darf der Tankcontainer einer Werkstatt zugeführt werden? Nennen Sie die Vorgaben gemäß RID!	4
797	Wie viele Versandstücke in freigestellten Mengen verpackter gefährlicher Güter dürfen sich gemäß RID in einem Wagen oder Container höchstens befinden?	1
798	Propylenimin, stabilisiert, soll in einem ortsbeweglichen Tank befördert werden. Welche Tankanweisung ist nach RID minde- stens zu beachten? Welche Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks sind zusätzlich einzuhalten?	1
799	UN 2950 soll in loser Schüttung in einem bedeckten Wagen nach RID befördert werden. Ist dies zulässig? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
800	Ein Versandstück mit UN 1802 und ein Versandstück mit UN 1812 sollen zur leichteren Handhabung zusammen in einer Um- verpackung versandt werden. Welche Aussage ist nach RID zutreffend? ☐ Der Versand von Versandstücken mit UN 1802 mit anderen Gütern in einer Umverpackung ist gemäß Sondervorschrift MP3 verboten. ☐ Die Umverpackung muss UN-geprüft sein. ☐ Umverpackungen sind beim Versand dieser Gefahrgüter verboten. ☐ Die Umverpackung muss an zwei gegenüberliegenden Seiten mit Ausrich- tungspfeilen gekennzeichnet sein. ☐ Die Verwendung einer Umverpackung ist verboten, da für die beiden Stoffe ein Zusammenladeverbot besteht. ☐ Die Umverpackung ist mit den Kennzeichen beider UN-Nummern zu versehen. ☐ Die Verwendung einer Umverpackung ist nicht möglich, da gemäß Ab- schnitt 7.5.4 RID ein Trenngebot besteht.	1
801	Wo finden Sie im RID die Höchstmengen je Innenverpackung, die bei der Beförderung in begrenzten Mengen in einem Versandstück zugelassen sind?	1
802	UN 1823 und UN 1931 sollen zusammen in einem Versandstück als begrenzte Menge gemäß RID verpackt werden. Welche Höchstmengen je Innenverpackung sind maximal je Stoff zulässig? Wie ist das Versandstück zu kennzeichnen? Welcher Unterab- schnitt regelt die Zusammenpackmöglichkeit der beiden Stoffe?	4
803	Sind im Eisenbahnverkehr für UN 1428 UN-geprüfte Kunst- stoffsäcke (UN/5H3/...) als Einzelverpackung zulässig?	1
804	Beurteilen Sie folgende Aussage gemäß RID: Ein Stoff der UN- Nummer 3288, VG III, als freigestellte Menge verpackt, Innenver- packung je 1 g, Gesamtmenge je Versandstück 100 g, unterliegt keinen weiteren Bestimmungen des RID. Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2

805	Bei der Kontrolle einer Ladung Rettungsschwimmwesten (UN 2990, einziges Gefahrgut kleine Gaspatronen mit 120 ml, Klassifizierungscode 2A, zur Aktivierung), verpackt in stabilen Holzkisten mit einer Bruttomasse von je 38 kg, stellen Sie fest, dass weder eine Bezettelung noch eine Kennzeichnung gemäß RID angebracht ist. Wie beurteilen Sie diesen Sachverhalt? Nennen Sie auch eine Fundstelle für Ihre Lösung!	3
806	Unter welchen Bedingungen dürfen Sicherheitseinrichtungen, pyrotechnisch, befördert werden, ohne die Vorschriften des RID anwenden zu müssen?	2
807	Sie wollen gefährliche Güter gemäß RID verpacken. Was müssen Sie beachten? ☐ Es dürfen nur zugelassene und zulässige Verpackungen verwendet werden. ☐ Die Zusammenpackvorschriften sind zu beachten. ☐ Die Versandstücke sind zu kennzeichnen. ☐ Die Vorschriften über das Getrennthalten sind zu beachten. ☐ Der Verpackungscode ist anzubringen. ☐ Die Vorschriften über die Beladung und Handhabung sind zu beachten. ☐ Bei Gefahrgut müssen immer Umverpackungen verwendet werden. ☐ Alle Versandstücke mit gefährlichen Gütern müssen mit Ausrichtungspfeilen versehen werden.	1
808	Welche Freistellungsregelung des RID kann bei der Verladung eines Kühlcontainers (Ladung kein Gefahrgut) mit eingebautem und eingeschalteten Diesellaggregat (Brennstoffbehälter: Fassungsraum 300 l, Inhalt 150 l) auf einen Wagen genutzt werden? ☐ Unterabschnitt 1.1.3.3 RID ☐ Sondervorschrift 363 RID ☐ Unterabschnitt 1.1.3.2 a) RID ☐ Unterabschnitt 1.1.3.1 c) RID	1
809	An einem befüllten Kesselwagen eines Lagerhalters ist die Prüffrist für die wiederkehrende Prüfung 14 Tage überschritten. Darf der Kesselwagen gemäß RID noch zur Beförderung aufgegeben werden? Nennen Sie die genaue Fundstelle für Ihre Antwort!	2
810	Welche angenommene Umgebungstemperatur wird nach RID bei der Berechnung der Haltezeit für Kesselwagen für tiefgekühlt verflüssigte Gase über die Referenzhaltezeit zugrundegelegt?	2
811	Sie wollen leere ungereinigte IBC an Ihren Lieferanten zur Wiederbefüllung zurücksenden. In den IBC waren Gefahrgüter der Klassen 3, 4.1 und 8, jeweils Verpackungsgruppe III. Dürfen Sie diese IBC nach RID unter UN 3509 zur Wiederbefüllung zurücksenden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!	2
812	Bis zu welchem maximalen Volumen und Gewicht dürfen flexible Schüttgut-Container befüllt werden?	2
813	Nennen Sie vier Verantwortliche nach GGVSEB mit Pflichten für die Beförderung mit der Eisenbahn!	2

814	Welche Pflichten hat der Absender nach GGVSEB bei einer 1 Beförderung mit der Eisenbahn?
☐	Er hat sich zu vergewissern, ob die gefährlichen Güter gemäß RID klassifiziert und nach §3 befördert werden dürfen.
☐	Er hat für die Mitgabe des Beförderungspapiers zu sorgen.
☐	Er hat für den ordnungsgemäßen Verschluss der Verpackung zu sorgen.
☐	Er hat für die Einhaltung des höchstzulässigen Füllungsgrads der Tankcontainer zu sorgen.
☐	Er hat für die Einhaltung der Prüffristen bei Kesselwagen zu sorgen.
815	Welche Pflichten hat der Befüller nach GGVSEB bei einer 1 Beförderung mit der Eisenbahn?
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass der höchstzulässige Füllungsgrad bei Kesselwagen eingehalten wird.
☐	Er hat Versandstücke zu kennzeichnen.
☐	Er hat für die Übergabe der schriftlichen Weisungen an den Triebfahrzeugführer zu sorgen.
☐	Er hat die Verpackungscodierung zu prüfen.
816	Welche Pflichten hat der Verloader nach GGVSEB, wenn er gemäß 1 RID gefährliche Güter in Wagen verlädt?
☐	Er hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Beladung und Handhabung beachtet werden.
☐	Er hat Versandstücke zu kennzeichnen.
☐	Er hat für die Übergabe der schriftlichen Weisungen an den Triebfahrzeugführer zu sorgen.
☐	Er hat die Verpackungscodierung zu prüfen.
817	Welche Pflichten hat der Verpacker im Schienenverkehr nach 1 GGVSEB, wenn er Gefahrgut in Versandstücke verpackt?
☐	Er hat die Vorschriften über die Kennzeichnung von Versandstücken zu beachten.
☐	Er hat für die Übergabe der schriftlichen Weisungen an den Triebfahrzeugführer zu sorgen.
☐	Er hat bei der Übergabe zu prüfen, ob die Wagen nicht überladen sind.
☐	Er hat dem Absender die Angaben zum Gefahrgut schriftlich mitzuteilen.
818	Welche Pflichten hat der Auftraggeber des Absenders nach 1 GGVSEB?
☐	Er hat für die schriftliche oder nachweisbar elektronische Mitteilung bestimmter Angaben über das gefährliche Gut an den Absender zu sorgen.
☐	Er hat das vorgeschriebene Beförderungspapier zu übergeben.
☐	Er hat die Zusammenladeverbote zu beachten.
☐	Er hat für die Kennzeichnung der Kesselwagen für Gase mit orangefarbenen Streifen zu sorgen.
☐	Er hat sich vor Erteilung des Auftrags zu vergewissern, ob die gefährlichen Güter befördert werden dürfen.
☐	Er hat für die Kennzeichnung nach Unterabschnitt 5.5.3.4 RID zu sorgen.

819	Welche Aufgaben hat der Befüller im Eisenbahnverkehr nach GGVSEB? Nennen Sie zwei Aufgaben!	2
820	Welche Pflichten hat der Beförderer nach GGVSEB bei Beförderungen mit der Eisenbahn?	1
	☐ Er hat das Personal hinsichtlich der Besonderheiten des Schienenverkehrs nach Unterabschnitt 1.3.2.2 RID zu unterweisen. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass Begleitpapiere im Zug mitgeführt werden. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass Kesselwagen mit orangefarbenen Tafeln ausgerüstet sind. ☐ Er hat die Vorschriften für die Kennzeichnung und Bezettelung von Umverpackungen zu beachten. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass Kesselwagen auch zwischen den Prüfterminen den Bauvorschriften entsprechen.	
821	Welche Aufgaben hat der Betreiber eines Kesselwagens nach GGVSEB?	1
	☐ Er hat gegebenenfalls eine außerordentliche Prüfung des Tanks durchführen zu lassen. ☐ Er hat dafür zu sorgen, dass Kesselwagen mit orangefarbenen Tafeln ausgerüstet sind. ☐ Er darf den Kesselwagen nur mit zugelassenen Gütern befüllen. ☐ Er hat für die Kennzeichnung des Kesselwagens mit Großzetteln zu sorgen. ☐ Er hat die Dichtheit der Verschlusseinrichtung zu prüfen.	
822	Wer hat nach GGVSEB dafür zu sorgen, dass eine außerordentliche Prüfung des Tanks von Kesselwagen durchgeführt wird, wenn die Sicherheit des Tanks oder seiner Ausrüstung beeinträchtigt ist?	2
823	Wer hat nach GGVSEB für die Durchführung einer außerordentlichen Prüfung des Tanks eines Kesselwagens zu sorgen?	1
	☐ Der Absender eines Kesselwagens ☐ Der Empfänger eines Kesselwagens ☐ Der Betreiber eines Kesselwagens ☐ Der Beförderer eines Kesselwagens ☐ Die für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM)	
824	Wer hat nach GGVSEB für die Durchführung einer außerordentlichen Prüfung eines Tankcontainers zu sorgen?	1
	☐ Der Absender eines Tankcontainers ☐ Der Empfänger eines Tankcontainers ☐ Der Betreiber eines Tankcontainers ☐ Der Beförderer eines Tankcontainers ☐ Die für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM)	
825	Im Anschlussgleis eines Betriebes wird ein Wagen mit Versandstücken beladen. Wer hat nach GGVSEB für das Anbringen der vorgeschriebenen Großzettel zu sorgen?	1
	☐ Der Verpacker ☐ Der Verlader	

☐	Die Eisenbahn	
☐	Der Befüller	
826	Nennen Sie zwei zuständige Stellen nach GGVSEB, die Aufgaben für den Eisenbahnverkehr nach RID haben!	2
827	Welche Behörde ist zuständig für die behördlichen Gefahrgutkontrollen im Bereich der Eisenbahnen des Bundes?	1
☐	Das Kraftfahrtbundesamt (KBA)	
☐	Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA)	
☐	Die Polizei	
☐	Die Bundespolizei	
☐	Das BMVI	
☐	Die BAM	
☐	Das Bundesamt für Güterverkehr	
828	Wer kann für den Bereich der Eisenbahnen des Bundes Ausnahmen von der GGVSEB auf Antrag zulassen?	1
☐	Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA)	
☐	Der Betriebsleiter	
☐	Die Deutsche Bahn AG (DB AG)	
☐	Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung	
☐	Die nach Landesrecht zuständigen Behörden	
829	Wer ist nach GGVSEB für die Erteilung einer Baumusterzulassung von Kesselwagen zuständig?	1
830	Wer ist nach GGVSEB dafür verantwortlich, dass für Kesselwagen die Tankakte nach Absatz 4.3.2.1.7 RID geführt wird?	2
831	Ein ungereinigter, leerer Kesselwagen ist beschädigt (undicht) und soll einer Reparaturwerkstätte zugeführt werden. Welche Maßnahmen sind nach RID erforderlich, um die Beförderung durchzuführen? Nennen Sie eine Möglichkeit mit Angabe der Fundstelle!	2
832	Wer hat nach GGVSEB sicherzustellen, dass der gemäß Unterabschnitt 1.8.5.1 RID geforderte Bericht dem Eisenbahn-Bundesamt vorgelegt wird? Nennen Sie zwei Verantwortliche!	1
833	Welches Kriterium stellt ein meldepflichtiges Ereignis nach Abschnitt 1.8.5 RID dar?	1
☐	Produktaustritt von 1 l eines Stoffes der UN-Nr. 2814	
☐	Arbeitsunfähigkeit einer beteiligten Person von zwei Tagen	
☐	Umweltschaden in Höhe von 10000 Euro	
☐	Sperrung eines Schienenweges für zwei Stunden, bedingt durch die vom Gefahrgut ausgehende Gefahr	
☐	Personenschaden im Zusammenhang mit der Beförderung von Gefahrgut und Krankenhausaufenthalt von drei Tagen	
☐	Produktaustritt von 900 l der UN-Nr. 1202	
☐	Jedes Austreten radioaktiver Stoffe aus Versandstücken	

834	Welcher zuständigen Behörde ist der Bericht nach Unterabschnitt 1.8.5.1 RID in Deutschland vorzulegen? Nennen Sie auch die vorgeschriebene Frist!	2
835	Drei IBC à 1000 l Isopropanol (UN 1219) sind nach RID zu befördern. Was ist gemäß Kapitel 1.10 durch den Verloader/Absender zwingend erforderlich, bevor dem Beförderer diese gefährlichen Güter zur Beförderung übergeben werden dürfen?	2
836	Unter dem Aspekt der "Sicherung" müssen nach RID Bereiche innerhalb von Rangierbahnhöfen, die für das zeitweilige Abstellen während der Beförderung gefährlicher Güter verwendet werden, ☐ umzäunt werden. ☐ gut beleuchtet sein. ☐ nur außerhalb der gewöhnlichen Betriebsstunden gut beleuchtet sein. ☐ nur außerhalb der gewöhnlichen Betriebsstunden von einem Wachdienst bewacht werden. ☐ rund um die Uhr bewacht werden. ☐ durch die Bundespolizei überwacht werden.	1
837	Welche Pflichten treffen die an der Beförderung gefährlicher Güter mit hohem Gefahrenpotenzial beteiligten Beförderer bei Überschreiten der in der Tabelle nach Absatz 1.1.3.6.3 RID aufgeführten Mengen? ☐ Unterrichtung des Eisenbahn-Bundesamtes über die hauptsächlich beförderten gefährlichen Güter mit hohem Gefahrenpotenzial. ☐ Unterrichtung der Bundespolizei über die hauptsächlich beförderten gefährlichen Güter mit hohem Gefahrenpotenzial. ☐ Unterrichtung des Eisenbahn-Bundesamtes über die Hauptfahrrouten. ☐ Unterrichtung der Bundespolizei über die Hauptfahrrouten. ☐ Feststellung der Identität des Absenders. ☐ Feststellung der Identität des Empfängers. ☐ Einführung und Anwendung von Sicherungsplänen.	1
838	Bei der Beförderung gefährlicher Güter mit hohem Gefahrenpotenzial sind Sicherungspläne einzuführen: ☐ Immer ☐ Nur für Beförderungen während der Nachtstunden ☐ Nur von Absender und Beförderer ☐ Nur bei Überschreiten bestimmter Mindestmengen	1
839	Ein Absender/Verlader belädt drei Wagen mit jeweils fünf IBC à 1000 l mit UN 1219. Muss der Absender/Verlader in diesem Fall einen Sicherungsplan gemäß RID einführen? Begründen Sie Ihre Entscheidung!	3
840	Ein Mineralölhändler befüllt Kesselwagen ausschließlich mit UN 1202 Heizöl, leicht, 3, III, umweltgefährdend. Ist er nach RID verpflichtet, für sein Unternehmen Sicherungspläne zu erstellen? Begründen Sie Ihre Antwort unter Angabe der Fundstelle im RID!	2

841	Wer hat die detaillierte Beschreibung aller vermittelten Unterweisungsinhalte nach Kapitel 1.3 RID aufzubewahren?	1
☐ Arbeitgeber und Arbeitnehmer ☐ Der Gefahrgutbeauftragte ☐ Das Gewerbeaufsichtsamt ☐ Das zuständige Amt für Arbeitssicherheit ☐ Die zuständige IHK ☐ Nur der Arbeitgeber ☐ Nur der Arbeitnehmer ☐ Der Betriebsrat		
842	Wer ist gemäß GGVSEB dafür verantwortlich, dass für Kesselwagen die Tankakte gemäß 4.3.2.1.7 RID geführt, aufbewahrt, an einen neuen Eigentümer oder Betreiber übergeben und dem Sachverständigen zur Verfügung gestellt wird?	1
☐ Der Befüller ☐ Der Absender ☐ Der Mieter ☐ Der Betreiber ☐ Der Beförderer ☐ Der Eisenbahninfrastrukturunternehmer		
843	Der Absender von Gefahrgut in Tanks im Huckepackverkehr gemäß RID hat dafür zu sorgen, dass	1
☐ der Empfänger des Gutes eine mündliche Vorausannahmeerklärung abgibt. ☐ im Beförderungspapier zusätzlich die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr angegeben wird. ☐ alle Abläufe dem TIR entsprechen. ☐ der Beförderungsweg vorher festgelegt wird. ☐ dem Empfänger die Zugnummer vorgemeldet wird. ☐ die Fahrwegbestimmung für den Schienenverkehr mitgegeben wird.		
844	Sind bei der Beförderung von UN 2912 in loser Schüttung die Sicherungsvorschriften aus Kapitel 1.10 RID anzuwenden? Nennen Sie auch den Abschnitt für Ihre Lösung!	2
845	10 t gefährlicher Güter sollen nach RID in begrenzten Mengen in einem Wagen befördert werden. Welche Aufgabe hat der Absender in diesem Fall?	2
846	Welche an der Gefahrgutbeförderung Beteiligten müssen eine Kopie des Beförderungspapiers für gefährliche Güter und der im RID festgelegten zusätzlichen Informationen und Dokumentation aufbewahren? Welcher Mindestzeitraum ist festgelegt?	2
847	Was ist vor dem Einsatz eines Arbeitnehmers zu beachten, wenn dieser im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn Pflichten übernehmen soll?	1
☐ Der Arbeitnehmer darf nicht der Personalvertretung (Betriebsrat) des Arbeitgebers angehören.		

☐	Der Arbeitnehmer muss einen zweistündigen Grundkurs "Pflichten nach der GGVSEB" der zuständigen IHK absolviert haben.	
☐	Der Arbeitnehmer muss vor der Übernahme von Pflichten nach den Vorschriften des Abschnitts 1.3.2 RID unterwiesen worden sein.	
☐	Der Arbeitnehmer muss eine Prüfung bei der zuständigen Gewerbeaufsicht ablegen.	
☐	Der Arbeitnehmer darf ohne Unterweisung nach den Vorschriften des Abschnitts 1.3.2 RID nur unter der direkten Überwachung einer unterwiesenen Person Aufgaben im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter übernehmen.	
☐	Der Arbeitnehmer muss im Besitz der ADR-Schulungsbescheinigung sein.	
848	In welchem Begleitpapier gemäß RID stehen die Maßnahmen, die der Triebfahrzeugführer bei einem Unfall oder Zwischenfall, der sich während der Beförderung ereignet, zu ergreifen hat?	1
849	Welche Vorschriften hat der Verpacker gemäß RID/GGVSEB in Bezug auf die Kennzeichnung von Versandstücken, die ein Kühl- oder Konditionierungsmittel enthalten, zu beachten?	1
850	Beim Befüllen gefährlicher Güter in einen Schüttgut-Container ereignet sich ein schwerer Unfall mit Todesfolge. Wann ist der zuständigen Behörde ein Bericht gemäß dem in Unterabschnitt 1.8.5.4 RID vorgeschriebenen Muster vorzulegen?	1
☐	Unverzüglich	
☐	Spätestens eine Woche nach dem Ereignis	
☐	Spätestens einen Monat nach dem Ereignis	
☐	Spätestens drei Monate nach dem Ereignis	
☐	Spätestens sechs Monate nach dem Ereignis	
☐	Spätestens ein Jahr nach dem Ereignis	
☐	Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres	
851	Eine Chemikalienhandlung will 50 Liter Isopropanol gemäß RID versenden. Das Isopropanol ist verpackt in einer UN-geprüften Holzkiste mit 50 Innenverpackungen à 1 Liter (Bruttogewicht 45 kg). • Wäre eine Versendung dieses Versandstücks nach Kapitel 3.4 RID zulässig? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung! • Welche Kennzeichen und Gefahrzettel müssen am Versandstück angebracht werden? • Das Versandstück wird auf einer Palette in eine undurchsichtige Schrumpffolie eingeschrumpft. Welche Kennzeichnung und Bezettelung sind erforderlich? • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier gemäß RID? • Wer hat gemäß GGVSEB nach der Verladung dieser Güter und vor Antritt der Fahrt dem Triebfahrzeugführer die schriftlichen Weisungen bereitzustellen?	10

852	Ein Sattelanhänger, der u. a. zwei Fässer à 50 Liter Isopropylamin geladen hat, wird über eine Spedition im Huckepackverkehr gemäß RID (Vor- und Nachlauf auf der Straße) befördert. • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier gemäß RID/ADR? • Welche zusätzliche Angabe ist im Beförderungspapier beim Huckepackverkehr gemäß RID erforderlich? • Der Sattelanhänger ist mit einer neutralen orangefarbenen Tafel am Heck versehen. Welche Maßnahme ist für den Huckepackverkehr zusätzlich zu veranlassen? • Die Spedition erhält zusätzlich einen Auftrag, ein Versandstück der UN-Nummer 3111 zu befördern. Darf dieses Versandstück auf dem Sattelanhänger im Huckepackverkehr mitgenommen werden? • Welchen gefahrgutrechtlichen Bestimmungen müssen der Sattelanhänger und die Versandstücke entsprechen? • Was ist gemäß RID zu veranlassen, wenn die orangefarbenen Tafeln des Sattelanhängers außerhalb des Tragwagens nicht sichtbar sind und wer muss nach GGVSEB dafür sorgen?	10
853	55-prozentige Salpetersäure, andere als rotrauchende, ist gemäß RID in Versandstücken in einem Wagen zu versenden. • Als Verpackung sind Fässer aus Kunststoff vorgesehen. Ist dies zulässig? • Wie ist die Verpackung zu kennzeichnen und welcher Gefahrzettel (Nummer des Gefahrzettels) muss angebracht werden? • Wie viele Jahre beträgt die zulässige Verwendungsdauer der Fässer? • Woran erkennen Sie, ob das Fass noch verwendet werden darf? • Mit welcher Standardflüssigkeit müssen die Kunststofffässer geprüft worden sein, um die chemische Verträglichkeit für diesen Stoff nachzuweisen? • An welchen Stellen müssen die Großzettel am Wagen angebracht werden? • Wer hat gemäß GGVSEB für die Anbringung von Großzetteln am Wagen zu sorgen?	10
854	Ein Straßentankfahrzeug mit Isopropylamin (Vor- und Nachlauf auf der Straße) wird im Huckepackverkehr gemäß RID befördert. • Welches Begleitpapier hat der Beförderer dem Triebfahrzeugführer nach der Beladung und vor Antritt der Fahrt zusätzlich zum Beförderungspapier gemäß RID bereitzustellen? • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier gemäß RID/ADR? • Wie lauten die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer auf den orangefarbenen Tafeln am Tankfahrzeug? Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = _____ UN-Nummer = _____ • Geben Sie die Nummern der Großzettel an, die verwendet werden müssen! • An welchen Stellen müssen die Großzettel und die orangefarbenen Tafeln am Tankfahrzeug angebracht sein?	10

	• Müssen gemäß RID die Großzettel auch am für den Huckepackverkehr (rollende Landstraße) verwendeten Tragwagen angebracht werden? Nennen Sie auch den Absatz für Ihre Lösung! • Wer ist für die Angaben im Beförderungspapier gemäß RID verantwortlich?
855	UN 1467 soll gemäß RID in loser Schüttung befördert werden. 10 • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier gemäß RID für diesen Stoff? • Ist die Beförderung in loser Schüttung in gedeckten Wagen möglich? Auf welche Regelung des RID stützen Sie Ihre Lösung? • Welche Beförderungsarten sind für diesen Stoff noch möglich? • Wie muss der Wagen mit diesem Stoffen gekennzeichnet und bezettelt werden? • Gemäß Transportplanung soll der Wagen nach der Entladung mit UN 1466 befüllt werden. Kann dieses Gut unmittelbar befüllt werden? Geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Lösung!
856	Druckgaspackungen mit einem giftigen Stoff und entzündbarem Gas als Treibmittel, Fassungsraum je 500 ml (Klassifizierungscode TF), sollen gemäß RID in Versandstücken (keine Großverpackungen) versandt werden. 10 • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben für diese Gegenstände im Beförderungspapier gemäß RID? • Können die Vorschriften für begrenzte Mengen in Anspruch genommen werden? • Dürfen die Druckgaspackungen in Außenverpackungen (Bruttomasse 40 kg), die nicht bauartzugelassen sind, verpackt werden? • Für welche Bruttomaximale Masse ist ein Versandstück (UN/4G/Y60/S/17/D/...) zugelassen? • Wie ist das Versandstück zu kennzeichnen und zu bezetteln? • Dürfen mehrere Versandstücke in einer Umverpackung verpackt werden? • Nennen Sie zwei zulässige Werkstoffarten für die Außenverpackungen!
857	Kerosin soll gemäß RID in einem Kesselwagen befördert werden. Der Stoff erfüllt zusätzlich die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 RID. 10 • Ist die Beförderung in RID-Tanks zulässig und an welcher Stelle des RID ist die Zulässigkeit geregelt? • Ist die Verwendung eines Kesselwagens mit der Tankcodierung LGAH zulässig? • An welcher Stelle im RID befinden sich die Vorschriften über den zulässigen Füllungsgrad? Nennen Sie den Unterabschnitt! • Wer hat dafür zu sorgen, dass der höchstzulässige Füllungsgrad eingehalten wird? • Welche Kennzeichnung und Bezettelung sind nach Teil 5 RID am Kesselwagen anzubringen?

	Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier gemäß RID für diesen Stoff?	
858	UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n. a. g. (Gemisch A 01), soll gemäß RID in einem Kesselwagen befördert werden. - An welcher Stelle ist die nächstfällige wiederkehrende Prüfung oder die Zwischenprüfung des Tanks des Kesselwagens angegeben? - Welche Kennzeichnung und Bezettelung sind nach Teil 5 RID am Kesselwagen anzubringen? - Unter welcher Bedingung ist die Verwendung eines Kesselwagens mit der Tankcodierung P12BN zulässig? - Ist diese Beförderungsart in RID-Tanks zulässig und an welcher Stelle des RID ist die Zulässigkeit geregelt? - Welche Maßnahmen sind nach dem Befüllen erforderlich? Nennen Sie eine!	10
859	Sie kontrollieren nach RID einen Tragwagen, auf dem ein Tankcontainer geladen ist. Der Tankcontainer ist mit 10000 l Dialylamin gefüllt und soll nach Polen befördert werden. - Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach RID? - Welche Dokumente nach RID muss der Triebfahrzeugführer neben dem Beförderungspapier bei dieser Beförderung mitführen? - Durch die Höhe der Seitenwände des Tragwagens sind die Großzettel am Tankcontainer nicht mehr sichtbar. Welche Maßnahme ist zu treffen? - Wer muss dafür sorgen, dass die Großzettel am Tankcontainer und ggf. am Tragwagen angebracht werden? - Mit welchen orangefarbenen Tafeln und Großzetteln ist der Tankcontainer zu kennzeichnen und zu bezetteln? An welchen Stellen sind die orangefarbenen Tafeln und die Großzettel anzubringen?	10
860	An einem Kesselwagen für UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n. a. g. (Gemisch C), ist die Tankcodierung P25BN angebracht. - Dieser Tank ist wärmeisoliert. Welche zusätzliche Angabe muss daher im Tankschild und auf beiden Seiten des Kesselwagens angegeben sein? - Erläutern Sie die Angaben zur Tankcodierung! - In welchen zeitlichen Abständen sind die wiederkehrenden Prüfungen am Tank des Kesselwagens nach RID durchzuführen? - Welche Kennzeichnung und Bezettelung müssen gemäß Kapitel 5.3 RID am Kesselwagen angebracht sein? - Welche zusätzliche Angabe zur offiziellen Benennung des Gases muss am Tank selbst bzw. im Tankschild eingetragen sein?	10

861	In Verbindung mit seiner Haupttätigkeit befördert ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen auf einer innerdeutschen Gleisstrecke mit einem Arbeitszug einen Wagen für Wartungsarbeiten mit folgenden Gefahrgütern: - 1 Fass mit 100 Liter UN 1203 Benzin (umweltgefährdend), - 1 IBC mit 500 Liter UN 1202 Dieselkraftstoff (umweltgefährdend), - 2 Gasflaschen mit je 33 kg UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n. a. g. (Gemisch C), - 2 Gasflaschen mit je 6,3 kg UN 1001 Acetylen, gelöst. • Welche Großzettel und Kennzeichen sind ggf. am Wagen anzubringen? • Müssen die Versandstücke gekennzeichnet und bezettelt sein? • Welche Begleitpapiere muss der Triebfahrzeugführer auf dem Arbeitszug gemäß RID mitführen? Nennen Sie zwei! • Müssen für diese Beförderung zugelassene bzw. geprüfte Verpackungen verwendet werden? • Unterliegt diese Beförderung den Vorschriften des RID? Begründen Sie Ihre Lösung! • Welches Format müssen die Großzettel und Kennzeichen ggf. haben?	10
862	Ein flüssiger radioaktiver Stoff mit geringer spezifischer Aktivität (LSA-I) soll gemäß RID in einem Kesselwagen befördert werden. • Ist bei diesem Stoff Kapitel 1.10 RID anzuwenden? Geben Sie auch eine kurze Begründung für Ihre Lösung! • Ist die Beförderung in RID-Tanks zulässig und an welcher Stelle des RID ist die Zulässigkeit geregelt? • Ist die Verwendung eines Kesselwagens mit der Tankcodierung L4BN zulässig? • An welcher Stelle im RID befinden sich für diesen Stoff die Vorschriften über den zulässigen Füllungsgrad? • Wer hat dafür zu sorgen, dass der höchstzulässige Füllungsgrad eingehalten wird? • Welche Kennzeichnung und Bezettelung sind nach Teil 5 RID am Kesselwagen anzubringen?	10
863	Essigsäureanhydrid soll gemäß RID in einem Kesselwagen (Tankcodierung L4BN) befördert werden. • Die letzte wiederkehrende Prüfung des Kesselwagens wurde gemäß Tankschild 12/2018 durchgeführt. Wann ist gemäß RID die nächste Zwischenprüfung fällig? • Ist die Verwendung eines Kesselwagens mit der Tankcodierung LGAH zulässig? Nennen Sie auch den Absatz für Ihre Lösung! • Ist die Beförderung in RID-Tanks zulässig und an welcher Stelle des RID ist die Zulässigkeit geregelt? • An welcher Stelle im RID befinden sich die Vorschriften über den zulässigen Füllungsgrad? Nennen Sie den Unterabschnitt!	10

	• Welche Großzettel und orangefarbenen Tafeln sind nach Teil 5 RID am Kesselwagen anzubringen? • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier gemäß RID?	
864	Calciumcarbid (VG II) soll in einem geschlossenen Großcontainer in loser Schüttung gemäß RID befördert werden. • Ist dies zulässig? Nennen Sie auch die Fundstelle im RID für Ihre Lösung! • Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier gemäß RID? • An welchen Stellen sind die orangefarbenen Tafeln am Großcontainer anzubringen? • Wie lauten die Angaben auf den orangefarbenen Tafeln? • An welchen Stellen sind die Placards (Großzettel) am Großcontainer anzubringen und welches Placard ist anzubringen? • Welches zusätzliche Kennzeichen ist an den Ladetüren des Großcontainers anzubringen?	10
865	Ein Tankcontainer soll mit dem Gefahrgut UN 1078 (Gemisch F3) befüllt werden und gemäß RID versandt werden. • Welche Tankcodierung muss der Tankcontainer gemäß RID mindestens haben? • Darf gemäß RID ein Tankcontainer mit der Tankcodierung P27DH verwendet werden? Geben Sie eine kurze Begründung! • Welche stoffspezifischen Angaben müssen im Beförderungspapier gemäß RID eingetragen werden? • Wer muss nach GGVSEB dafür sorgen, dass der in diesem Fall erforderliche Rangierzettel Nr. 13 an den richtigen Stellen angebracht wird?	10
866	Ein Abfall ist UN 3077 zugeordnet und soll in loser Schüttung gemäß RID befördert werden. • Wer muss gemäß GGVSEB für die Mitgabe des Beförderungspapiers sorgen? • Ist ein bedeckter Großcontainer verwendbar? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Lösung! • Welche Typen von Schüttgut-Containern sind verwendbar? • Welche Großzettel und Kennzeichen sind für UN 3077 erforderlich? • An welchen Stellen sind am Schüttgut-Container die Großzettel und Kennzeichen anzubringen? • Wie lauten die Angaben auf den orangefarbenen Tafeln und an welchen Stellen sind diese am Schüttgut-Container anzubringen? • Wer ist gemäß GGVSEB für die Kennzeichnung und Bezettelung der Schüttgut-Container verantwortlich?	10
867	10 t Ethanol, Lösung (Flammpunkt 24°C, 940 g/l), sollen in begrenzten Mengen nach RID befördert werden. Das Ethanol befindet sich in Innenverpackungen aus Kunststoff (Fassungsraum 2 Liter, Tara 200 g).	10

	• Wie viele Innenverpackungen sind je Versandstück (Kiste aus Pappe, Tara 1 kg) maximal zulässig, um noch als begrenzte Mengen versendet werden zu können? • Wie ist das Versandstück zu kennzeichnen? • Welche höchstzulässige Nettomenge je Innenverpackung ist zulässig? • Wer muss gemäß GGVSEB den Beförderer in diesem Fall auf die Beförderung in begrenzten Mengen hinweisen? • Die Versandstücke sollen zum leichteren Umschlag auf Paletten gestellt werden und mit undurchsichtiger Folie umverpackt werden. Wie sind die Umverpackungen in diesem Fall zu kennzeichnen? • Die Paletten mit den insgesamt 10 t Ethanol werden in einen Wagen geladen. Wie und an welchen Stellen ist der Wagen nach RID zu kennzeichnen?	
868	UN 1170, VG II, soll in einen ortsbeweglichen Tank gefüllt, per Eisenbahn zum Seehafen befördert und nach Übersee verschifft werden. • Welche Tankanweisung ist durch den Befüller zu beachten? • Darf ein ortsbeweglicher Tank mit der Codierung T10 verwendet werden? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung! • In welcher Vorschrift ist der höchstzulässige Füllungsgrad für diesen Stoff festgelegt? • Der Tank soll bereits nach den Vorschriften des IMDG-Codes gekennzeichnet werden. Ist dies zulässig? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle gemäß RID! • Für den Zulauf zum Seehafen wird ein Beförderungspapier gemäß RID ausgestellt. Wie lauten die vorgeschriebenen stoffspezifischen und sonstigen Angaben für diesen Fall? • Der Tank soll zusammen mit einem Container, der Feuerwerkskörper (Unterklasse 1.4S) beinhaltet, auf einen Tragwagen verladen werden. Ist dies gemäß RID zulässig? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!	10
869	Flüssiges Eisen mit einer Temperatur von 1400°C soll als erwärmter flüssiger Stoff in loser Schüttung in einem Torpedowagen von der Eisenhütte zum Walzwerk nach RID befördert werden. • Geben Sie die stoffspezifischen Angaben im Beförderungsdokument nach RID an. • Welche Großzettel und Kennzeichnungen sind nach Teil 5 RID am Wagen (Torpedowagen) anzubringen? • An welchen Stellen sind die Großzettel und Kennzeichnungen am Torpedowagen anzubringen? • Welche Sondervorschrift ist beim Bau der Torpedowagen nach RID zu beachten und in welcher Regelung sind in Deutschland die Bedingungen dafür festgelegt? Nennen Sie die konkreten Fundstellen!	10
870	3400 kg Schwefel sollen in loser Schüttung nach RID befördert werden.	10

- Welche Arten von Schüttgut-Containern sind bei dieser UN-Nummer zulässig?
- Welchen Anforderungen werden nach RID an Beförderungsmittel gestellt, auf die flexible Schüttgut-Container verladen werden?
- Wie lauten die stoffspezifischen Angaben im Beförderungspapier nach RID?
- Wie lange darf ein flexibler Schüttgut-Container nach der Herstellung für die Beförderung gefährlicher Güter verwendet werden?
- Auf einem zugelassenen flexiblen Schüttgut-Container ist folgende Kennzeichnung angebracht: "UN/BK3/Z/01 20/RUS/NTT/MK-14-10/56000/14000".
Was bedeutet die Zahl "56000"?
- Welche Großzettel sind bei Schwefel vorgeschrieben und was ist nach RID zu tun, wenn die Großzettel nicht von außen sichtbar sind?

871 Ein leerer ungereinigter Batteriewagen, der mit UN 1065 befüllt war, soll nach seiner Entleerung zur Wiederbefüllung zum Befüller befördert werden. Die Frist für die nächste wiederkehrende Prüfung nach RID ist allerdings vor 2 Monaten abgelaufen. 10

- Wie lauten die stoffspezifischen Angaben für diesen Batteriewagen im Beförderungspapier nach RID?
- Ist der Rücktransport des Batteriewagens zur Wiederbefüllung nach RID zulässig? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!
- Ist eine Beförderung zur wiederkehrenden Prüfung zulässig? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle für Ihre Lösung!
- Welche zusätzliche Angabe ist bei der Beförderung nach Ablauf der Prüffrist im Beförderungspapier nach RID gefordert?
- Wer hat dafür zu sorgen, dass der Batteriewagen für den Transport zur Prüfung richtig gekennzeichnet und bezettelt ist?
- Welches Dokument muss nach der wiederkehrenden Prüfung der Tankakte gemäß RID beigelegt werden?

Binnenschifffahrt		
872	Dürfen im Binnenschiffsverkehr 500 kg Munition der UN 0012 als Gefahrgut im Rahmen der Freimengenregelung transportiert werden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle!	2
873	Dürfen auf Binnenschiffen, die gefährliche Güter nach ADN befördern, Fahrgäste mitreisen? Nennen Sie die zutreffende Fundstelle!	2
874	Darf der Führer eines Tankschiffes mit Benzinladung gemäß ADN Fahrgäste befördern? Nennen Sie auch den zutreffenden Abschnitt im ADN!	2
875	Auf einem Binnenschiff werden 30 t UN 1831 Schwefelsäure, rauchend, 8 (6.1), VG I, in Versandstücken befördert. Dürfen Fahrgäste an Bord mitgenommen werden? ☐ Ja, da für die Beförderung von Schwefelsäure kein Zulassungszeugnis benötigt wird und die Säure weder brennbar noch explosionsgefährlich ist ☐ Die Mitnahme ist unter ausdrücklichem Einverständnis des Schiffseigners erlaubt ☐ Bei Vorliegen einer Sondergenehmigung durch die zuständige Behörde ist die Mitnahme erlaubt ☐ Die Beförderung von Fahrgästen ist im vorliegenden Fall verboten	1
876	Das Fassungsvermögen des Treibstofftanks eines Schiffes umfasst insgesamt 42000 l Gasöl. Gilt diese Bunkermenge als gefährliches Gut im Sinne des ADN? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
877	Nennen Sie die nach ADN höchste zulässige Bruttomasse für UN 3102 Organisches Peroxid Typ B, fest, die in einem Trockengüterschiff (kein Doppelhüllenschiff) befördert werden darf!	2
878	Auf einem Schiff werden Versandstücke mit ätzenden Stoffen der Klasse 8, VG III, verladen. Bis zu welcher höchstzulässigen Bruttomasse kann eine Befreiung von der Anwendung der Vorschriften des ADN in Anspruch genommen werden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle!	2
879	Auf einem Schiff werden Versandstücke der Klasse 3, VG III, mit 2500 kg Bruttomasse und Versandstücke der Klasse 8, VG III, mit 1500 kg Bruttomasse geladen. Kann eine Befreiung von der Anwendung der Vorschriften des ADN in Anspruch genommen werden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle!	2
880	Ein Schiff wurde mit 500 kg Versandstücken der Klasse 3, VG II, beladen. Ist die Freimenge überschritten, nach der die Vorschriften des ADN in vollem Umfang anzuwenden sind? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle!	2

881	Auf einem Schiff werden leere ungereinigte Verpackungen geladen, die Stoffe der Klasse 5.1 enthalten haben. Kann eine Befreiung von der Anwendung der Vorschriften des ADN in Anspruch genommen werden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle!	2
882	Auf einem Schiff werden Versandstücke der Klasse 2, 2F, mit 350 kg Bruttomasse und Versandstücke der Klasse 6.1, VG III, mit 2500 kg Bruttomasse verladen. Kann eine Befreiung von der Anwendung der Vorschriften des ADN in Anspruch genommen werden? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
883	Darf an Bord von Binnenschiffen, die gefährliche Güter nach ADN befördern, geraucht werden? ☐ Das Rauchen ist nur an Bord von Container- und offenen Typ-N-Tankschiffen erlaubt ☐ Das Rauchen ist nur an Bord von leeren Schiffen erlaubt ☐ Es besteht ein generelles Rauchverbot. Dieses Verbot gilt nicht in den Wohnungen und im Steuerhaus, sofern deren Fenster, Türen, Oberlichter und Luken geschlossen sind ☐ Nur im Bereich der Umschlagsanlagen ist das Rauchen verboten; auf der Fahrt ist es hingegen gestattet	1
884	Wo und unter welchen Bedingungen darf an Bord eines Binnenschiffes nach ADN beim Gefahrguttransport geraucht werden?	2
885	Dürfen verölte Teile an Bord eines Trockengüterschiffes, das gefährliche Güter befördert, mit Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von weniger als 55°C, gereinigt werden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN!	2
886	Wie oft müssen auf Tankschiffen, die entzündbare flüssige Stoffe der Klasse 3 ADN transportieren, Pumpenräume auf Leckagen überprüft werden? In welchem Zustand müssen sich dabei Bilge und Auffangwannen befinden?	2
887	In welchen zeitlichen Abständen müssen die Kofferdämme bei Tankschiffen, die gefährliche Güter nach ADN transportieren, auf ihre Trockenheit (Ausnahme: Kondenswasser) überprüft werden? Geben Sie auch die zutreffende Fundstelle an!	2
888	Innerhalb welcher Zeitabstände müssen die für das Laden und Löschen benutzten Schlauchleitungen von Tankschiffen nach ADN geprüft werden? ☐ Einmal pro Jahr durch hierfür von der zuständigen Behörde zugelassene Personen ☐ Alle fünf Jahre, jeweils bei der Verlängerung des Zulassungszeugnisses ☐ Die Schlauchkupplungen sind jährlich auf Dichtheit, die Schläuche selber alle zwei Jahre auf Zustand und Dichtheit zu prüfen ☐ Die erstmalige Prüfung ist nach dreijährigem Gebrauch vorzunehmen, danach sind sie alle zwei Jahre zu prüfen	1

889	Auf einem Trockengüterschiff befinden sich in der Ladung explosive Stoffe. Das Schiff führt drei blaue Kegel/Lichter. Welcher Abstand ist nach ADN während der Fahrt von anderen Schiffen einzuhalten?	2
890	Ein Tankschiff ist mit zwei blauen Kegeln/Lichtern bezeichnet und liegt außerhalb der von der zuständigen Behörde besonders angegebenen Liegeplätze still. Welcher Mindestabstand muss nach ADN von geschlossenen Wohngebieten mindestens eingehalten werden?	2
891	In welchem Abstand von einem Tanklager muss der Schiffsführer eines Trockengüterschiffes mit drei blauen Kegeln einen Liegeplatz aufsuchen, wenn keiner der von der zuständigen Behörde besonders angegebenen Liegeplätze zur Verfügung steht?	2
892	Wer ist nach GGVSEB zuständig für das Ausweisen von Liegeplätzen und Abständen beim Stillliegen nach 7.1.5.4.4 ADN?	2
893	Hat der Schiffsführer beim Laden und Löschen von gefährlichen Gütern neben den Bestimmungen des ADN noch zusätzliche Vorschriften zu beachten?	1
894	Welche Unterabschnitte des ADN enthalten die für die Beförderung gefährlicher Güter aller Klassen geltenden Vorschriften hinsichtlich der Zusammenladeverbote für Laderäume und Container?	2
895	Dürfen gefährliche Güter der Klasse 1 ADN mit unterschiedlichen Verträglichkeitsgruppen zusammen im gleichen Laderaum gestaut werden? ☐ Ja, soweit sich dies aus der Tabelle unter 7.1.4.3.4 ADN ergibt ☐ Nein ☐ Es besteht kein Zusammenladeverbot; jedoch müssen die Stapelvorschriften beachtet werden ☐ Nur mit Zustimmung eines Sprengstoffexperten	1
896	Welcher Mindestabstand muss eingehalten werden, wenn gefährliche Güter der Klasse 1 ADN, für die die Bezeichnung mit drei blauen Kegeln vorgeschrieben ist, mit gefährlichen Gütern der Klasse 5.2 ADN zusammen im gleichen Laderaum gestaut werden?	2
897	Es sollen gefährliche Güter verschiedener Klassen gemäß ADN auf Paletten gepackt mit dem Schiff befördert werden. Durch welchen horizontalen Mindestabstand müssen sie grundsätzlich getrennt sein?	2
898	Welcher Mindestabstand vom Steuerhaus muss bei der Stauung gefährlicher Güter in Versandstücken nach ADN eingehalten werden?	2
899	Unter welcher Voraussetzung dürfen Öffnungen eines Ladetanks bei einem Tankschiff, das mit zwei blauen Kegeln/Lichtern nach ADN bezeichnet ist, geöffnet werden?	1

☐	Sobald der Beladungsvorgang beendet ist	
☐	Wenn die Ladepapiere vorliegen	
☐	Der Ladetank muss vorher entspannt worden sein	
☐	Nach Einhaltung einer Wartezeit von 30 Minuten nach Ende der Beladung	
900	Wo darf gemäß ADN die Ladung eines Tankschiffes umgeladen werden? Ist hierfür eine Genehmigung erforderlich?	2
901	Darf nach ADN ein gefährliches Gut im direkten Umschlag von einem Schiff auf ein anderes umgeladen werden?	1
☐	Nein	
☐	Ja, mit Genehmigung der örtlich zuständigen Behörde	
☐	Ja, wenn für die Schiffe kein Zulassungszeugnis erforderlich ist	
☐	Ja, wenn sowohl Absender wie auch Empfänger des gefährlichen Gutes ihr ausdrückliches Einverständnis erklärt haben	
902	Ein Binnenschiff wird mit explosiven Stoffen der Klasse 1 ADN beladen. Drei blaue Lichter/Kegel sind vorgeschrieben. Was ist zu veranlassen, wenn ein Gewitter aufzieht?	2
903	Ein Binnenschiff wird mit Stoffen der Klasse 4.1 ADN beladen. Drei blaue Lichter/Kegel sind vorgeschrieben. Was ist zu veranlassen, wenn ein Gewitter aufzieht?	2
904	Ein Binnenschiff wird mit Stoffen der Klasse 5.2 ADN beladen. Drei blaue Lichter/Kegel sind vorgeschrieben. Was ist zu veranlassen, wenn ein Gewitter aufzieht?	2
905	Während der Beladung eines Tankschiffes bei Nacht fällt die Hafenbeleuchtung aus. Reichen die ex-geschützten Taschenlampen nach ADN aus, um die Beladung von Deck aus fortführen zu können? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN!	2
906	Wo darf das Entgasen von stillliegenden Tankschiffen erfolgen, die gefährliche Stoffe der Klasse 2 mit Klassifizierungscode "T" ADN enthalten haben?	2
907	Welcher Unterabschnitt des ADN enthält die Bestimmungen über den höchstzulässigen Füllungsgrad von Tankschiffen?	2
908	Wie viel Prozent beträgt nach ADN der maximal zulässige Tankfüllungsgrad von Salpetersäure, rotrauchend (UN 2032)?	2
909	Wie viel Prozent beträgt nach ADN der maximal zulässige Tankfüllungsgrad von Cresylsäure (UN 2022)?	2
910	Wie viel Prozent beträgt nach ADN der maximal zulässige Tankfüllungsgrad von Cycloheptan (UN 2241)?	2
911	Wie wird nach ADN in der Tankschiffahrt der Begriff der Ladungsrückstände definiert?	2
912	In welchen beiden Kapiteln des ADN finden Sie Angaben über die Dokumentation?	2

913	Ein Containerschiff (kein Doppelhüllenschiff) befördert einen Container mit 10.000 kg UN 1263 Farbe, 3, VG II, in Großpackmitteln (IBC) von Duisburg nach Karlsruhe. Nennen Sie drei Dokumente, die sich nach ADN an Bord befinden müssen!	3
914	Für jedes nach ADN zu befördernde gefährliche Gut ist ein Papier an Bord mitzuführen, das alle nach ADN erforderlichen Vermerke zu dem Gut enthält. Wie nennt man dieses Papier?	1
915	In welchem Abschnitt des ADN ist der Inhalt des Beförderungspapiers festgelegt?	2
916	Muss der Schiffsführer bei der Fahrt mit einem Tankschiff mit leeren ungereinigten Tanks, das mit einem gefährlichen Gut nach ADN beladen war, ein Beförderungspapier mitführen? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN!	2
917	In welchem Absatz des ADN befinden sich Hinweise, in welcher Sprache die Vermerke im Beförderungspapier abgefasst sein müssen?	2
918	Welche Angaben muss das Beförderungspapier über die geladenen gefährlichen Güter nach ADN enthalten? ☐ Die in 5.4.1.1 ADN vorgeschriebenen Vermerke ☐ Die in der Rheinschiffahrtspolizeiverordnung - Anlage 7 - aufgeführten Hinweise ☐ Ausschließlich Angaben über das Verhalten im Brandfall ☐ Die vom Hersteller des gefährlichen Gutes gelieferten Angaben über die chemischen und physikalischen Eigenschaften dieses Gutes	1
919	Welche der folgenden Angaben muss im Beförderungspapier nach ADN enthalten sein? ☐ Die Adresse des Herstellers des Gutes ☐ Die amtliche Schiffsnummer ☐ Name(n) und Anschrift(en) des/der Empfänger(s) ☐ Das Ablaufdatum der Gültigkeit des Zulassungszeugnisses	1
920	Wer ist nach ADN verpflichtet, dem Beförderer die für eine Beförderung erforderlichen Angaben, Informationen und Papiere zu liefern?	2
921	Wer ist nach ADN bei Tankschiffen mit leeren ungereinigten Ladetanks hinsichtlich des Beförderungspapiers als Absender anzusehen?	2
922	Wann müssen nach ADN die Beförderungspapiere an den Schiffsführer übergeben werden?	2
923	Nach dem Beladen des Schiffes überreicht der Absender dem Schiffsführer ein ordnungsgemäß ausgefülltes Beförderungspapier und die schriftlichen Weisungen. Ist dies nach ADN korrekt? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN!	2

924	Unter welchen Voraussetzungen kann nach einem Umschlag von einem Seeschiff auf ein Binnenschiff das Beförderungsdokument für den Seeverkehr auch als Beförderungspapier gemäß ADN verwendet werden?	2
925	In welcher Sprache/welchen Sprachen müssen die schriftlichen Weisungen nach ADN abgefasst werden?	2
926	Wann müssen nach ADN die schriftlichen Weisungen an den Schiffsführer übergeben werden?	2
927	Von wem sind die vom Schiffsführer bei einer Beförderung nach ADN mitzuführenden schriftlichen Weisungen bereitzustellen?	2
928	Wer muss nach ADN dem Schiffsführer die schriftlichen Weisungen zur Verfügung stellen? ☐ Die Wasserschutzpolizei ☐ Der Empfänger ☐ Die für das Laden zuständige Hafenbehörde ☐ Der Absender ☐ Der Beförderer ☐ Der Hersteller der Ware	1
929	Welches Papier muss der Beförderer dem Schiffsführer nach ADN für das Verhalten bei Unfällen oder Zwischenfällen, die sich während der Beförderung gefährlicher Güter ereignen können, mitgeben?	1
930	In welchem Papier nach ADN sind beim Transport gefährlicher Güter die Maßnahmen beschrieben, die bei einem Unfall oder Zwischenfall zu ergreifen sind?	1
931	Von wem sind dem Schiffsführer die bei der Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenschiffen an Bord mitzuführenden schriftlichen Weisungen mitzugeben? ☐ Von der Wasserschutzpolizei ☐ Vom Zollamt ☐ Vom Absender ☐ Vom Beförderer ☐ Vom Hersteller der Ware ☐ Vom Hafenamt ☐ Vom Empfänger	1
932	In welchem Papier nach ADN sind die Gefahren beschrieben, die von einem gefährlichen Stoff bei der Beförderung ausgehen können?	1
933	Wo müssen die schriftlichen Weisungen an Bord eines Binnenschiffes mitgeführt werden, wenn mit dem Schiff ein gefährliches Gut befördert wird?	2
934	Während der Fahrt tritt aus einer undichten Stelle eines Tankschiffes Gefahrgut aus. In welchem Papier nach ADN sind die zu ergreifenden Maßnahmen beschrieben?	1

935	Wer muss die Mitglieder der Besatzung eines Binnenschiffes vor Ladebeginn über die zu ladenden gefährlichen Güter informieren?	1
☐	Der Schiffsführer	
☐	Das Personal der Löschstelle	
☐	Der Empfänger des Gefahrgutes	
☐	Jedes Mitglied der Besatzung muss sich selbst informieren	
☐	Die Wasserschutzpolizei	
☐	Der Sachkundige	
936	Wer muss darauf achten, dass jedes Mitglied der Besatzung eines Binnenschiffes die schriftlichen Weisungen versteht?	1
☐	Der Sachkundige	
☐	Der Gefahrgutbeauftragte	
☐	Der Schiffsführer	
☐	Der Absender	
937	Ein Containerschiff soll einen Container mit 1000 kg UN 1080 SCHWEFELHEXAFLUORID, 2.2, in Stahlflaschen befördern. Werden für diese Beförderung nach ADN schriftliche Weisungen benötigt? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
938	In welcher Unterlage wird bestätigt, dass ein Schiff untersucht worden ist und dass Bau und Ausrüstung den anwendbaren Vorschriften des ADN entsprechen?	2
939	Was wird im Zulassungszeugnis für ein Tankschiff nach ADN bestätigt?	1
☐	Dass Bau und Ausrüstung des Schiffes den anwendbaren Vorschriften des ADN entsprechen.	
☐	Dass Bau, Einrichtung und Ausrüstung des Schiffes den Bestimmungen der Rheinschiffsuntersuchungsordnung entsprechen.	
☐	Dass das Schiff unter der Aufsicht einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft gebaut und von ihr zur Beförderung gefährlicher Güter zugelassen wurde.	
☐	Dass Bau, Einrichtung, Ausrüstung und Besatzungsstärke den internationalen Transportbestimmungen für flüssige Treib- und Brennstoffe entsprechen.	
940	Wer stellt das Zulassungszeugnis nach ADN für ein Tankschiff aus?	1
☐	Die Zentralkommission für die Rheinschiffahrt	
☐	Die von allen Rheinuferstaaten und Belgien anerkannten Klassifikationsgesellschaften	
☐	Die zuständigen Behörden der ADN-Vertragsparteien	
☐	Die für das Laden des Schiffes zuständige Hafenbehörde	
941	Mit einem Binnenschiff werden 5 t UN 2448 SCHWEFEL, GESCHMOLZEN, 4.1, VG III, und 10 t UN 1498 NATRIUMNITRAT, 5.1, VG III, befördert. Wird für diesen Transport ein Zulassungszeugnis nach ADN benötigt? Nennen Sie die zutreffende Fundstelle!	2

942	Wie lange ist nach ADN ein Zulassungszeugnis gültig?	1
☐	maximal zwei Jahre	
☐	maximal drei Jahre	
☐	maximal fünf Jahre	
☐	maximal zehn Jahre	
943	Ein Binnenschiff erhält nach einer Havarie ein vorläufiges Zulassungszeugnis. Wie lange ist das Zeugnis nach ADN gültig?	1
944	Wie lange ist die Bescheinigung über die besonderen Kenntnisse des "Sachkundigen" gemäß ADN gültig?	1
☐	Maximal 1 Jahr	
☐	Maximal 5 Jahre	
☐	Maximal 3 Jahre	
☐	Unbeschränkt	
945	Welche der nachstehend aufgeführten Dokumente müssen sich nach ADN bei der Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenschiffen an Bord befinden, wenn die Freimengenregelungen nicht in Anspruch genommen werden können?	1
☐	Ein Abdruck des ADN	
☐	Die Rheinschiffahrtspolizeiverordnung	
☐	Die Rheinschiffahrtsuntersuchungsverordnung	
☐	Wenn die Ladung im kombinierten Verkehr befördert wird, die entsprechenden Beförderungsvorschriften wie das RID, das ADR bzw. der IMDG-Code	
☐	Die "Mannheimer Akte"	
☐	Das Zulassungszeugnis für das Schiff	
☐	Die vorgeschriebenen Beförderungspapiere für alle beförderten gefährlichen Güter	
☐	Die vorgeschriebenen schriftlichen Weisungen	
☐	Die vorgeschriebene Bescheinigung der Isolationswiderstände der elektrischen Einrichtungen	
☐	Die vorgeschriebene Bescheinigung der Prüfung der Feuerlöschschläuche	
☐	Ein Prüfbuch, in dem alle geforderten Messergebnisse festgehalten sind	
☐	Je ein Lichtbildausweis für jedes Mitglied der Besatzung	
☐	Die GGVBinSch	
☐	Der vorgeschriebene Stauplan	
☐	Die vorgeschriebene Bescheinigung über besondere Kenntnisse des ADN	
946	Für das Laden bzw. Löschen von Stoffen und Gegenständen der Klasse 1, für die nach ADN drei blaue Kegel/Lichter vorgeschrieben sind, ist eine schriftliche Genehmigung erforderlich. Von welcher Behörde nach GGVSEB wird die Genehmigung erteilt?	2
947	Für das Laden bzw. Löschen von Stoffen der Klasse 4.1, für die nach ADN drei blaue Kegel/Lichter vorgeschrieben sind, ist eine schriftliche Genehmigung erforderlich. Von welcher Behörde nach GGVSEB wird die Genehmigung erteilt?	2

948	Für das Laden bzw. Löschen von Stoffen der Klasse 5.2, für die nach ADN drei blaue Kegel/Lichter vorgeschrieben sind, ist eine schriftliche Genehmigung erforderlich. Von welcher Behörde nach GGVSEB wird die Genehmigung erteilt?	2
949	Von wem ist nach ADN der Stauplan aufzustellen, wenn das Schiff gefährliche Güter verschiedener Klassen geladen hat?	2
950	Welches der nachfolgend aufgeführten Papiere muss der Schiffsführer gemäß ADN bei der Beförderung gefährlicher Güter in Versandstücken vor Antritt der Fahrt erstellen? ☐ Für jedes Gefahrgut schriftliche Weisungen ☐ Eine Bestätigung, worin sich der Schiffsführer dafür verbürgt, dass die gefährlichen Güter entsprechend den ADN-Vorschriften geladen und gestaut wurden ☐ Eine Aufstellung, aus welcher der Ladeort, die Bezeichnung der Ladestelle sowie das Datum und die Uhrzeit des Ladens jedes einzelnen gefährlichen Gutes ersichtlich ist ☐ Ein Stauplan, aus dem ersichtlich ist, welche gefährlichen Güter in den einzelnen Laderäumen oder an Deck geladen sind	1
951	Nennen Sie die zutreffenden Fundstellen für Angaben zur Prüfliste im ADN!	2
952	Wer muss nach ADN die Prüfliste unterzeichnen?	2
953	Nach welchen Vorschriften sind Binnenschiffe zu bezeichnen, die gefährliche Güter geladen haben und keine Freimengenregelungen in Anspruch nehmen dürfen? ☐ Nach Kapitel 3 des CEVNI und dem ADN ☐ Nach der Rheinschiffsuntersuchungsordnung und dem ADN ☐ Das Schiff selber braucht nicht bezeichnet zu werden, hingegen müssen die Versandstücke mit Gefahrzetteln gemäß Kapitel 5.2 ADN gekennzeichnet werden ☐ Nach einer der "Internationalen Regelungen"	1
954	Nach welchen internationalen Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter kann die Kennzeichnung und Bezettelung der mit Binnenschiffen beförderten Versandstücke erfolgen?	2
955	Nennen Sie die Fundstelle im ADN, die Hinweise über die Anzahl der jeweils vorgeschriebenen blauen Kegel beim Transport von gefährlichen Gütern in Tankschiffen enthält!	2
956	Ein Schiff hat 3100 kg UN 1223 Kerosin, 3, VG III, umweltgefährdend, in Stahlfässern geladen. Muss das Schiff gemäß ADN mit Blaulicht/Blaukegel bezeichnet werden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle!	2
957	Ein Binnenschiff hat 3100 kg UN 1223 Kerosin, 3, VG III, umweltgefährdend, in Stahlfässern geladen. Muss das Schiff mit Blaulicht/Blaukegel bezeichnet werden? ☐ Nein, da für diesen Stoff keine Bezeichnung mit blauen Kegeln/blauen Lichtern vorgesehen ist	1

☐	Nein, Kerosin ist kein Gefahrgut	
☐	Nein, die Partie übersteigt nicht das bezeichnungspflichtige Gewicht	
☐	Ja; alle Schiffe, die Güter der Klasse 3 befördern, müssen Blaulicht/Blaukegel führen	
☐	Ja, weil die Bruttomasse von 3000 kg überschritten ist	
958	Der Ladetank eines Tankschiffes wurde entleert und gereinigt. Unter welchen Bedingungen dürfen die blauen Kegel/Lichter entfernt werden? Geben Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN an!	3
959	In welchem Fall müssen beim Binnenschiffstransport Gefahrzettel auf einem Overpack (Umverpackung) zusätzlich angebracht werden? Geben Sie auch die Fundstelle für diese Vorschrift an!	2
960	In welchem Kapitel des ADN finden Sie Bedingungen für die Beförderung gefährlicher Güter in loser Schüttung?	2
961	In welchem Kapitel des ADN finden Sie Bedingungen für die Beförderung gefährlicher Güter in loser Schüttung?	1
☐	7.1 ADN	
☐	1.2 ADN	
☐	3.5 ADN	
☐	8.2 ADN	
962	In welchem Abschnitt des ADN kann man nachlesen, welche Stoffe zur Beförderung in Tankschiffen zugelassen sind?	1
963	Auf einem Trockengüterschiff wird in einem Tankcontainer eine entzündbare Flüssigkeit mit einem Flammpunkt von 75°C befördert. Sind Vorschriften nach dem ADN zu beachten? Begründen Sie Ihre Aussage!	2
964	Ein entzündbarer organischer fester Stoff ohne Zusatzgefahr ist in der alphabetischen Liste nicht namentlich aufgeführt. Welche korrekte offizielle Benennung, Reihenfolge plus eventuell erforderlicher Ergänzungen verwenden Sie?	2
965	Ein giftiger organischer flüssiger Stoff ohne Zusatzgefahr ist in der alphabetischen Liste nicht namentlich aufgeführt. Welche korrekte offizielle Benennung, Reihenfolge plus eventuell erforderlicher Ergänzungen verwenden Sie?	2
966	Ein ätzender Feststoff, basisch, anorganisch, ohne Zusatzgefahr, ist in der alphabetischen Liste nicht namentlich aufgeführt. Welche korrekte offizielle Benennung, Reihenfolge plus eventuell erforderlicher Ergänzungen verwenden Sie?	2
967	Sind nach ADN UN 1798 GEMISCHE AUS SALPETERSÄURE UND SALZSÄURE zur Beförderung mit Binnenschiffen zugelassen? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
968	Nennen Sie die besonderen Gefahreigenschaften der Unterklasse 5.2 nach ADN! Geben Sie drei der besonderen Eigenschaften an!	3

969	Welche UN-Nummer nach ADN trifft für ein Pestizid, fest, giftig, n.a.g., zu?	1
970	Welche UN-Nummer nach ADN trifft für Cyclobutan zu?	1
971	Welche UN-Nummer nach ADN trifft für Acrylamid, fest, zu?	1
972	Welche UN-Nummer nach ADN trifft für Schwefelsäure, gebraucht zu?	1
973	Für die Benutzung einer Umverpackung (Holzkiste) im Binnenschiffsverkehr gilt: ☐ Der Q-Wert muss kleiner 1 sein ☐ Auf der Umverpackung muss der Ausdruck "Umverpackung" angebracht sein ☐ Auf der Umverpackung darf nichts vermerkt sein ☐ Gefahrgut darf generell nicht in Umverpackungen verschickt werden	1
974	Gibt es für den Binnenschiffsverkehr eine Verpackungsvorschrift für Natronkalk (enthält 3% Natriumhydroxid)? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
975	Wie hoch ist für den Binnenschiffsverkehr das zulässige Nettogewicht für einen Sack aus Textilgewebe UN/5L3/... ?	2
976	Wie hoch ist für den Binnenschiffsverkehr die höchstzulässige Nettomasse für eine Kiste aus Kunststoff UN/4H1/... ?	2
977	Wie hoch ist nach den Vorschriften des ADN der zulässige Fassungsraum eines Stahlkanisters UN/3A1/...?	2
978	Wie hoch ist nach den Vorschriften des ADN die höchstzulässige Nettomasse einer Kiste aus Naturholz UN/4C1/...?	2
979	Mit wie vielen Handfeuerlöschern muss ein Schiff, das gefährliche Güter nach ADN befördert, zusätzlich zu den nach den Vorschriften für das jeweilige Binnengewässer vorgeschriebenen Löschern ausgerüstet sein?	2
980	Innerhalb welcher Frist müssen nach ADN Feuerlöschgeräte geprüft werden?	2
981	Ist an Bord von Schiffen, die gefährliche Güter nach ADN in Versandstücken befördern, der Einsatz von Maschinen, die mit flüssigem Kraftstoff betrieben werden, erlaubt? ☐ Nein ☐ Ja, wenn der Flammpunkt des Kraftstoffes 55°C oder mehr beträgt ☐ Nur dann, wenn alle Laderaumluken geschlossen sind ☐ Nur wenn die Versandstücke keine Güter der Gefahrklasse 1 enthalten	1
982	Unter welcher Bedingung ist an Bord von Schiffen, die gefährliche Güter nach ADN in Versandstücken befördern, der Einsatz von Maschinen, die mit flüssigem Kraftstoff betrieben werden, erlaubt?	2
983	Wie viel geeignete Fluchtgeräte müssen sich - sofern erforderlich - an Bord von Schiffen befinden, die gefährliche Güter nach ADN befördern? ☐ Für jedes Besatzungsmitglied ein geeignetes Fluchtgerät	1

☐	Für jede an Bord befindliche Person ein geeignetes Fluchtgerät	
☐	Für jeweils zwei Personen ein geeignetes Fluchtgerät	
☐	Unabhängig von der Personenzahl und Schiffsgröße zwei geeignete Fluchtgeräte	
984	Was versteht man unter dem Begriff "geeignetes Fluchtgerät" im Sinne des ADN?	2
985	Wie viel geeignete Fluchtgeräte müssen sich - sofern erforderlich - an Bord von Schiffen befinden, die gefährliche Güter nach ADN befördern?	2
986	In welchem Abschnitt des ADN sind den gefährlichen Gütern die jeweils zugelassenen Tankschiffstypen zugeordnet?	2
987	Welcher Tankschiffstyp nach ADN ist beim Transport von UN 2820 BUTTERSÄURE, 8, VG III, vorgeschrieben?	2
988	Welcher Tankschiffstyp nach ADN ist beim Transport von UN 2874 FURFURYLALKOHOL, 6.1, VG III, vorgeschrieben?	2
989	Welcher Tankschiffstyp nach ADN ist beim Transport von Stoffnummer 9000 AMMONIAK, WASSERFREI, TIEFGEKÜHLT, vorgeschrieben?	2
990	Ein Containerschiff soll auf dem Rhein sieben Tankcontainer mit jeweils 20 Tonnen UN 1230 METHANOL, 3 (6.1), VG II, befördern. Muss das Containerschiff ein Doppelhüllenschiff sein? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
991	Ein Container-Doppelhüllenschiff soll auf dem Rhein zwei Container mit jeweils 10 Tonnen UN 3102 ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST (Dibenzoylperoxid), 5.2 (1), befördern. Ist dies zulässig? Begründen Sie Ihre Antwort!	2
992	In welchem Abschnitt des ADN ist der Begriff "Wohnung" genau definiert?	2
993	Ein Schiff hat in zwei Laderäumen UN 1408 FERROSILICIUM, 4.3 (6.1), VG III, in loser Schüttung, geladen. Mit wie vielen voneinander unabhängigen Saugventilatoren muss das Schiff nach ADN ausgerüstet sein?	2
994	Auf einem Tankschiff wird UN 2448 SCHWEFEL, GESCHMOLZEN, 4.1, VG III, geladen. Muss sich an Bord des Schiffes ein Toximeter befinden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN!	2
995	Muss das nach 8.1.5.1 ADN genannte Gerät zur Messung toxischer Gase auch auf Schubleichtern ohne Wohnräume vorhanden sein?	1
☐	Ja, es muss immer vorhanden sein	
☐	Nein, es genügt, wenn das Schubboot oder das Schiff, das die gekoppelte Zusammenstellung antreibt, mit einem solchen Gerät ausgerüstet ist	
☐	Ja, sofern der Schubleichter eine gewisse Länge überschreitet	

☐	Nein, es genügt, wenn der Schiffseigner eine verantwortliche Person bezeichnet, die über ein solches Gerät verfügt und dieses im Bedarfsfall kurzfristig aufgeboden werden kann	
996	Welche der nachstehend genannten besonderen Ausrüstungen nach ADN ist gegebenenfalls auf Tankschiffen mitzuführen?	1
☐	Ein Instrument, mit dem der Druck im Ladetank gemessen werden kann	
☐	Ein Gasspürgerät	
☐	Zwei Lade-/Löschschläuche	
☐	Ein Messband	
997	Dürfen auf einem Trockengüterschiff Laderäume beheizt werden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN!	2
998	Welche drei Schiffstypen werden gemäß ADN bei Tankschiffen unterschieden?	2
999	Wie wird nach ADN ein Schiff "Typ G" definiert?	2
1000	Wie wird nach ADN ein Schiff "Typ C" definiert?	2
1001	Wie wird nach ADN ein Schiff "Typ N geschlossen" definiert?	2
1002	Wie wird nach ADN ein Schiff "Typ N offen" definiert?	2
1003	Bei welchem Füllungsgrad muss nach ADN der Grenzwertgeber für die Auslösung der Überlaufsicherung im Ladetank eines Typ-N-Tankschiffes spätestens ansprechen?	1
☐	97,5 %	
☐	85 %	
☐	97 %	
☐	75 %	
1004	Bei welchem Füllungsgrad muss nach ADN ein Niveau-Warngerät auf einem Typ-G-Tankschiff spätestens ansprechen?	1
☐	86 %	
☐	90 %	
☐	92 %	
☐	97 %	
1005	Wen bezeichnet man als "Sachkundigen" im Sinne des ADN?	1
☐	Eine Person, die beweisen kann, dass sie besondere Kenntnisse des ADN hat.	
☐	Den Gefahrgutbeauftragten des Absenders. Da dieser das Produkt am besten kennt, gilt er als Sachkundiger im Sinne des ADN.	
☐	Angehörige der Wasserschutzpolizei sind aufgrund ihrer Aufgaben Sachkundige im Sinne des ADN.	
☐	Der Schiffsführer ist aufgrund seiner Ausbildung und seiner allgemeinen Kenntnisse eine sachkundige Person im Sinne des ADN.	
1006	Wie alt muss ein "Sachkundiger" gemäß ADN mindestens sein?	1
1007	Welche Voraussetzungen gemäß ADN müssen Personen erfüllen, die Laderäume oder bei Tankschiffen bestimmte Räume unter Deck mit Atemschutzgeräten betreten?	1
☐	Personen, die in der Handhabung dieser Geräte ausgebildet und den zusätzlichen Belastungen gesundheitlich gewachsen sind	

☐ Alle Besatzungsmitglieder, da keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen sind ☐ Nur die Inhaber der Bescheinigung über besondere Kenntnisse des ADN ☐ Jedes Besatzungsmitglied, das an einer ABC-Schutz-Ausbildung teilgenommen hat ☐ Jeder Inhaber eines Sachkundenachweises gemäß ADN	
1008 Nennen Sie drei Fundstellen des ADN, in denen sich Regelungen über die Unterweisung und Ausbildung des am Gefahrguttransport beteiligten Personals befinden!	3
1009 Wegen einer Leckage kann ein mit gefährlichen Gütern beladenes Schiff seine Reise nicht mehr fortsetzen. Die Ladung muss umgeschlagen werden. Welche Regelung schreibt das ADN für diesen Fall vor? ☐ Es darf sofort an Ort und Stelle umgeschlagen werden ☐ Ein Umschlag darf nur mit Genehmigung der örtlich zuständigen Behörde erfolgen ☐ Ein Bord-Bord-Umschlag ist generell verboten ☐ Ein Umschlag darf nur in einem Hafenbecken erfolgen	1
1010 Es sollen 20 t n-Propylalkohol, VG II, in einem Tankcontainer in die USA verschifft werden. Die Beförderung erfolgt zunächst mit einem Containerschiff auf dem Rhein nach Rotterdam. • Zu welcher Gefahrklasse nach ADN gehört n-Propylalkohol? • Nennen Sie vier Angaben, die das Beförderungspapier gemäß ADN für diesen Transport enthalten muss! • Wie ist der Tankcontainer im Hinblick auf die bevorstehende Seebeförderung gemäß den Bestimmungen des ADN zu kennzeichnen und zu plakatieren? • Muss das Schiff wegen des Containers mit blauen Kegeln/Lichtern bezeichnet sein?	10
1011 Es sollen 20 t n-Propylalkohol, VG II, in einem Tankcontainer in die USA verschifft werden. Die Beförderung erfolgt zunächst mit einem Containerschiff auf dem Rhein nach Rotterdam. • Nennen Sie fünf Angaben, die das Beförderungspapier gemäß ADN für diesen Transport enthalten muss! • Muss sich ein Sachkundiger an Bord befinden? • Welche besondere Ausrüstung gemäß ADN ist für diesen Transport erforderlich? Nennen Sie die entsprechenden Codes! • Wie viele Feuerlöschgeräte müssen gemäß ADN an Bord des Schiffes sein?	10
1012 Eine Reederei erhält den Auftrag, 1500 t Ölsaatkuchen mit mehr als 1,5 Masse-% Öl mit dem Schiff von Rotterdam nach Mannheim zu bringen. Die Ölsaatkuchen sind unverpackt. • Nennen Sie fünf der erforderlichen Angaben im Beförderungspapier nach ADN! • Ist nach ADN der Transport in loser Schüttung zulässig? Geben Sie auch die zutreffenden Fundstellen an!	10

	• Muss das Schiff eine Bezeichnung nach ADN führen? • Welche Maßnahmen sind vor dem Löschen der Ladung von den Personen zu beachten, die die Laderäume betreten sollen?	
1013	Eine Reederei erhält den Auftrag, 1.500 t Ölsaatkuchen mit mehr als 1,5 Masse-% Öl mit dem Schiff von Rotterdam nach Mannheim zu bringen. Die Ölsaatkuchen sind unverpackt. • Zu welcher Klasse nach ADN gehören Ölsaatkuchen? • Nennen Sie vier der erforderlichen Angaben im Beförderungspapier nach ADN! • Welche besondere Ausrüstung ist nach ADN an Bord mitzuführen? Nennen Sie den entsprechenden Code und geben Sie auch die zutreffende Fundstelle an! • Welche Voraussetzungen muss der Sachkundige an Bord nach ADN erfüllen? • Wie viele Feuerlöschgeräte müssen gemäß ADN an Bord des Schiffes sein?	10
1014	Auf dem Rhein werden in einem Tankschiff 1000 t UN 1547 ANI-LIN befördert. Der Transport wird nach den Vorschriften des ADN durchgeführt. • Welche besondere Ausrüstung ist für diesen Transport erforderlich? Nennen Sie die entsprechenden Codes! • Welcher Tankschiffstyp ist zu verwenden? • Wie viele blaue Kegel/Lichter muss das Schiff führen? • Welche Anforderungen muss der an Bord befindliche Sachkundige erfüllen?	10
1015	Auf dem Rhein werden in einem Tankschiff 1000 t UN 1547 ANI-LIN befördert. Der Transport wird nach den Vorschriften des ADN durchgeführt. • Nennen Sie fünf Angaben, die das Beförderungspapier enthalten muss! • Welcher Tankschiff-Typ ist zu verwenden? • Wie müssen tragbare Lampen beschaffen sein, die an Deck benutzt werden? • Darf sich der 12-jährige Sohn des Schiffsführers während der Fahrt an Bord befinden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN!	10
1016	Mit einem Binnentankschiff werden 800 t UN 1214 ISOBUTYLAMIN nach den Vorschriften des ADN transportiert. • Welcher Tankschiffstyp muss verwendet werden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN! • Welche besondere Ausrüstung ist für diesen Transport erforderlich? Nennen Sie die entsprechenden Codes! • Nennen Sie vier Dokumente, die nach dem ADN bei diesem Tankschifftransport zusätzlich mitgeführt werden müssen!	10
1017	Mit einem Binnentankschiff werden 800 t UN 1214 ISOBUTYLAMIN nach den Vorschriften des ADN transportiert. • Benötigt das Schiff ein Zulassungszeugnis? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN!	10

• Welcher Tankschiffstyp muss verwendet werden? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN! • In welchem Abschnitt des ADN finden Sie die allgemeinen Betriebsvorschriften für Tankschiffe? • Nennen Sie fünf erforderliche Angaben im Beförderungspapier!	1018 Mit einem Binnentankschiff werden 900 t UN 1888 Chloroform nach den Vorschriften des ADN transportiert. • Nennen Sie vier Angaben, die das Beförderungspapier enthalten muss! • Benötigt das Schiff ein Zulassungszeugnis? Nennen Sie auch die zutreffende Fundstelle im ADN! • Welche besondere Ausrüstung ist nach ADN an Bord mitzuführen? Nennen Sie die entsprechenden Codes!	1019 Mit einem Binnentankschiff werden 900 t UN 1888 Chloroform nach den Vorschriften des ADN transportiert. • Zu welcher Gefahrklasse gehört Chloroform? • Nennen Sie sechs Angaben, die das Beförderungspapier enthalten muss! • Welcher Tankschiffstyp muss für das genannte Gut verwendet werden? • Wie viele blaue Kegel/Lichter muss das Schiff führen? • In welchem Abschnitt des ADN finden Sie die für diesen Transport zutreffenden allgemeinen Betriebsvorschriften?	1020 Es sollen 400 t UN 2067 in loser Schüttung auf dem Rhein transportiert werden. • Um welchen Stoff handelt es sich und zu welcher Klasse nach ADN gehört er? • Nennen Sie fünf Angaben, die das Beförderungspapier enthalten muss! • Muss das Schiff mit blauen Kegeln/Lichtern bezeichnet sein? • Welche besondere Ausrüstung ist für den Transport erforderlich? Nennen Sie den entsprechenden Code und geben Sie auch die Fundstelle an!	1021 Es sollen 400 t UN 2067 in loser Schüttung auf dem Rhein transportiert werden. • Nennen Sie drei Angaben, die das Beförderungspapier enthalten muss! • Kann der Transport in loser Schüttung durchgeführt werden? Geben Sie auch die Fundstelle für Ihre Aussage an! • Muss sich ein Sachkundiger an Bord befinden? • Welche Maßnahmen sind während des Ladens/Löschens und der Beförderung zu ergreifen?
---	---	---	--	---

See

1022 Werden die im Kapitel 3.4 des IMDG-Codes aufgeführten Bedingungen für gefährliche Güter in begrenzten Mengen eingehalten, so sind diese Güter keine Gefahrgüter im Sinne des IMDG-Codes mehr. Ist diese Aussage zutreffend? 1

- ☐ Diese Aussage ist richtig.
- ☐ Diese Aussage ist falsch. Die unter den Bestimmungen des Kapitels 3.4 beförderten Güter sind in jedem Fall Gefahrgut gemäß IMDG-Code.
- ☐ Diese Aussage stimmt teilweise.
- ☐ Kapitel 3.4 enthält die grundlegenden Bestimmungen über Trennvorschriften und ist deshalb nicht anwendbar.

1023 Wie groß darf die Gesamtbruttomasse eines Versandstücks, in dem gefährliche Güter in begrenzten Mengen gemäß Kapitel 3.4 des IMDG-Codes befördert werden, maximal sein? 1

- ☐ 10 kg
- ☐ 15 kg
- ☐ 30 kg
- ☐ 45 kg
- ☐ 50 kg

1024 Welches Kapitel des IMDG-Codes enthält die allgemeinen Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter in begrenzten Mengen? 2

1025 In welchem Kapitel des IMDG-Codes sind die allgemeinen Bedingungen für die Beförderung gefährlicher Güter bestimmter Gefahrenklassen in begrenzten Mengen enthalten? 1

- ☐ Kapitel 1.2
- ☐ Kapitel 2.0
- ☐ Kapitel 3.4
- ☐ Kapitel 5.1
- ☐ Kapitel 6.5
- ☐ Kapitel 4.1

1026 Wie groß darf die Gesamtbruttomasse eines Versandstücks, in dem gefährliche Güter in begrenzten Mengen gemäß Kapitel 3.4 des IMDG-Codes befördert werden, maximal sein? 2

1027 Wie groß darf die Gesamtbruttomasse eines Versandstücks, in dem gefährliche Güter in begrenzten Mengen gemäß Kapitel 3.4 des IMDG-Codes befördert werden, maximal sein, wenn mit Schrumpf- oder Stretchfolie umhüllte Paletten ("Trays") als Außenverpackung verwendet werden? 1

- ☐ 10 kg
- ☐ 20 kg
- ☐ 30 kg
- ☐ 40 kg
- ☐ 50 kg

1028	In welchem Kapitel des IMDG-Codes sind die spezifischen Aussagen zu den einzelnen Stoffen für die Beförderung in begrenzten Mengen aufgeführt?	1
☐	Kapitel 1.2	
☐	Kapitel 2.0	
☐	Kapitel 3.2	
☐	Kapitel 5.1	
1029	In welchem Kapitel des IMDG-Codes sind die spezifischen Aussagen zu den einzelnen Stoffen für die Beförderung in begrenzten Mengen aufgeführt?	2
1030	Wie groß darf die Gesamtbruttomasse eines Versandstücks, in dem gefährliche Güter in begrenzten Mengen gemäß Kapitel 3.4 des IMDG-Codes befördert werden, maximal sein, wenn mit Schrumpf- oder Stretchfolie umhüllte Paletten ("Trays") als Außenverpackung verwendet werden?	2
1031	Welche Trennvorschriften des IMDG-Codes gelten für gefährliche Güter, die nach Kapitel 3.4 "in begrenzten Mengen" befördert werden?	2
1032	Welches Kapitel des IMDG-Codes enthält die generellen Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter, die in begrenzten Mengen verpackt sind?	2
1033	Welcher Staukategorie sind in begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter im Seeverkehr zugeordnet?	1
1034	Unter welchen Voraussetzungen dürfen verschiedene gefährliche Güter in einem Container zusammengeladen werden? Nennen Sie auch die Kapitel des IMDG-Codes, die für die Beurteilung herangezogen werden müssen!	3
1035	Unter welchen Voraussetzungen dürfen verschiedene gefährliche Güter gemäß GGVSee in einem Versandstück zusammengepackt werden?	2
1036	In der Klasse 1 gibt es Verträglichkeitsgruppen. Welche Bedeutung haben diese Verträglichkeitsgruppen für den Seetransport?	2
1037	Dürfen Stoffe der Unterklassen 1.1B und 1.1D zusammen in einer Güterbeförderungseinheit geladen werden? Welcher Unterabschnitt des IMDG-Codes regelt dies?	2
1038	Dürfen Stoffe der Klassen 1.1B und 1.1D gemäß Kapitel 7.2 des IMDG-Codes zusammen in einer Güterbeförderungseinheit geladen werden?	1
☐	Nur mit Sondergenehmigung der Hafenbehörde	
☐	Nein	
☐	Nur wenn das Schiff dafür ausgestattet ist	
☐	Nur wenn der Kapitän damit einverstanden ist	
☐	Ja	

1039 Welcher Personenkreis an Bord eines Seeschiffes ist vom Kapitän über das Vorhandensein gefährlicher Güter an Bord zu informieren?	1
☐ Nur sein Stellvertreter ☐ Alle mit Notfallmaßnahmen befassten Besatzungsmitglieder ☐ Alle Besatzungsmitglieder ☐ Alle an Bord befindlichen Personen ☐ Es müssen keine Personen informiert werden	
1040 Welcher Personenkreis an Bord eines Seeschiffes ist vom Kapitän über das Vorhandensein gefährlicher Güter an Bord zu informieren?	2
1041 Welche Trennbegriffe werden im IMDG-Code verwendet? Nennen Sie zwei!	2
1042 In welchem Kapitel des IMDG-Codes sind die allgemeinen Trennvorschriften geregelt?	2
1043 Wie viele Trennbegriffe werden im IMDG-Code verwendet und in welchem Unterabschnitt des IMDG-Codes sind die Trennbegriffe aufgeführt?	2
1044 In welchem Abschnitt des IMDG-Codes ist die Trennung von Versandstücken in Containern geregelt?	2
1045 An welcher Stelle im IMDG-Code erfolgt die Zuordnung der UN-Nummern zu den Trenngruppen?	2
1046 Wie viele Trenngruppen gibt es gemäß IMDG-Code?	2
1047 UN 1736 BENZOYLCHLORID gehört gemäß IMDG-Code in die Trenngruppe	1
☐ Säuren ☐ Chlorite ☐ Chlorate ☐ Bromate ☐ Hypochlorite ☐ Perchlorate ☐ Azide ☐ Ammoniumverbindungen ☐ Cyanide	
1048 Kann UN 1808 PHOSPHORTRIBROMID, Klasse 8, auf einem Seeschiff unter Deck gestaut werden? Nennen Sie auch die Staukategorie!	2
1049 Wie viele Staukategorien für gefährliche Güter (außer für Güter der Klasse 1) gibt es laut IMDG-Code?	1
☐ fünf A bis E ☐ vier A bis D ☐ acht A bis H ☐ neun A bis I	

1050	Wie viele Staukategorien für gefährliche Güter (außer für Güter der Klasse 1) gibt es laut IMDG-Code?	2
1051	Wie viele Staukategorien gibt es für die Klasse 1 gemäß IMDG-Code?	2
1052	Wenn in einem Frachtcontainer für den Seeverkehr nur ein Teil der Ladung aus Versandstücken mit gefährlichen Gütern besteht, wie sollten diese dann im Container gestaut werden? ☐ An der Stirnwand ☐ Von der Tür aus zugänglich ☐ In der Mitte des Containers, rundum geschützt durch die andere Ladung ☐ Dies bleibt dem Verloader selber überlassen	1
1053	Wenn in einem Frachtcontainer für den Seeverkehr nur ein Teil der Ladung aus Versandstücken mit gefährlichen Gütern besteht, wo sollten diese dann im Container gestaut werden? Welcher Unterabschnitt des IMDG-Codes regelt den Sachverhalt?	2
1054	Auf welche Art und Weise dürfen Container, die gefährliche Güter beinhalten, für den Seetransport verschlossen bzw. verriegelt werden?	2
1055	Welche besonderen sicherheitstechnischen Vorschriften müssen generell für die Beförderung gefährlicher Güter mit Containern gemäß Abschnitt 7.3.2 des IMDG-Codes beachtet werden?	2
1056	400 g UN 2242 CYCLOHEPTENE werden nach den Vorschriften des Kapitels 3.5 IMDG-Code als "in freigestellten Mengen verpackte gefährliche Güter" im Seeverkehr verladen. Welcher Staukategorie ist die Sendung zuzuordnen?	2
1057	Welche Trennvorschriften in Bezug auf Kapitel 7.2 IMDG-Code gelten für Güter, die nach Kapitel 3.5 IMDG-Code als "in freigestellten Mengen verpackte gefährliche Güter" transportiert werden?	2
1058	Schiffe, die bestrahlte Kernbrennstoffe im Seeverkehr befördern, müssen erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen genügen. In welchem internationalen Regelwerk finden Sie diese Anforderungen?	1
1059	Welcher internationale Code regelt die Beförderung gefährlicher Güter in Massengutschiffen im Seeverkehr?	1
1060	Welcher internationale Code regelt die Beförderung gefährlicher Güter in Chemikalentankschiffen im Seeverkehr?	1
1061	Welcher internationale Code regelt die Beförderung gefährlicher Güter in Gastankschiffen im Seeverkehr?	1
1062	Wo werden die Anforderungen an die Laderäume für gefährliche Güter auf See-Containerschiffen beschrieben? ☐ In den CTU-Packrichtlinien ☐ Im IMDG-Code ☐ Im IMSBC-Code	1

☐	In SOLAS Kapitel II-2	
1063	Wo finden Sie die Anforderungen an die Reinigung von Ladetanks auf Chemikalientankschiffen sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Rückstände im Seeverkehr?	1
☐	Im IGC-Code	
☐	Im IMDG-Code	
☐	Im INF-Code	
☐	In MARPOL Anlage II	
1064	UN 1350 SULPHUR soll in flexiblen Schüttgut-Containern im Seeverkehr verladen werden. 1. Ist dies zulässig? Begründen Sie Ihre Antwort. 2. Die flexiblen Schüttgut-Container sollen in eine Güterbeförderungseinheit für den Versand im Containerverkehr gestaut werden. Ist dies zulässig? Begründen Sie Ihre Antwort.	3
1065	Was ist im Hinblick auf Zündquellen zu beachten, wenn ein Container mit einer entzündbaren Flüssigkeit (Flammpunkt unter 23°C) an Deck eines Containerschiffs gestaut wird?	1
1066	Dürfen gefährliche Güter der Klasse 6.1 (Verpackungsgruppe II) im Seeverkehr zusammen mit Lebensmitteln in einen Container geladen werden? Nennen Sie auch die Fundstelle für Ihre Antwort.	2
1067	Welcher Mindestabstand ist in Querrichtung zu beachten, wenn zwei geschlossene Frachtcontainer, die "getrennt voneinander" (Trennbegriff 2) gestaut werden müssen, an Deck eines Containerschiffs verladen werden?	1
1068	Erläutern Sie die Bedeutung des Staucodes "SW3" nach IMDG-Code.	1
1069	Erläutern Sie die Bedeutung des Staucodes "SW1" nach IMDG-Code.	1
1070	Erläutern Sie die Bedeutung des Trenncodes "SG8" nach IMDG-Code.	1
1071	Erläutern Sie die Bedeutung des Trenncodes "SG46" nach IMDG-Code.	1
1072	Erläutern Sie die Bedeutung des Trenncodes "SG18" nach IMDG-Code.	1
1073	Erläutern Sie die Bedeutung des Handhabungscodes "H1" nach IMDG-Code.	1
1074	Erläutern Sie die Bedeutung des Handhabungscodes "H3" nach IMDG-Code.	1
1075	Welche Bedeutung hat die Trennvorschrift SG46?	1
☐	Stauung getrennt von Peroxiden	
☐	Stauung getrennt von Nitriten	
☐	Stauung getrennt von Klasse 3	
☐	Stauung getrennt von Säuren	
☐	Stauung getrennt von Alkalien	

☐	Stauung getrennt von Chlor	
1076	Erläutern Sie die Vorgaben für Stauung und Handhabung sowie Trennung für CHLORACETONITRIL (CHLOROACETONITRILE) gemäß IMDG-Code.	3
1077	Erläutern Sie die Vorgaben für Stauung und Handhabung sowie Trennung für ALKALIMETALLAMID (ALKALI METAL AMIDE) gemäß IMDG-Code.	3
1078	Dürfen UN 1588 und UN 1830 zusammen in einen Container für den Seeverkehr geladen werden? Begründen Sie Ihre Antwort.	3
1079	In welcher Vorschrift finden Sie Hinweise, wie eine schwere Maschine mit gefährlichen Gütern (UN 3528) für den Seeverkehr in einen Container geladen werden muss, um eine punktuelle Überlastung des Containerbodens zu vermeiden?	2
1080	Darf Klasse 1.3G UN 0335 zusammen mit Klasse 1.3C UN 0183 gestaut werden? Begründen Sie Ihre Antwort.	2
1081	Welche Bedeutung haben die Begriffe "Kontrolltemperatur" und "Notfalltemperatur" bei der Beförderung gefährlicher Güter im Seeverkehr?	2
1082	Nennen Sie eine Möglichkeit zur Durchführung der Temperaturkontrolle bei der Beförderung gefährlicher Güter im Seeverkehr?	2
1083	Ist für einen Tankcontainer im Seeverkehr ein Containerpackzertifikat erforderlich?	1
1084	Ist für einen Tankcontainer im Seeverkehr ein Containerpackzertifikat erforderlich? In welchem Unterabschnitt des IMDG-Codes ist dies geregelt?	2
1085	Ist für einen ortsbeweglichen Tank im Seeverkehr ein Containerpackzertifikat erforderlich?	1
1086	Welche Ladungsdokumente sind beim Transport verpackter gefährlicher Güter in einem Container erforderlich? Nennen Sie zwei!	2
1087	Zusätzlich zum Beförderungsdokument sind gemäß IMDG-Code für den Transport gefährlicher Güter gegebenenfalls weitere Bescheinigungen erforderlich. Nennen Sie zwei dieser Bescheinigungen!	2
1088	In welcher Unterlage wird gemäß IMDG-Code das ordnungsgemäße Packen und Sichern von gefährlichen Gütern in Containern bescheinigt?	1
1089	Wer hat das Containerpackzertifikat für den Seeverkehr auszustellen?	1
☐	Der Aussteller des Beförderungsdokuments	
☐	Der Hersteller und/oder der Vertreiber bzw. deren Bevollmächtigter	
☐	Der Anlieferer des Containers am Schiff / Umschlagsbetrieb	
☐	Der für die Beladung des Containers Verantwortliche	

1090 Ist es erlaubt, im Seeverkehr das Beförderungsdokument und das Containerpackzertifikat in einem Dokument zusammenzufassen?	1
☐ Nein, da dadurch die Klarheit der Informationen beeinträchtigt wird. ☐ Ja, die Zusammenfassung der Informationen in einem Dokument ist erlaubt. ☐ Nur solange der Platz ausreicht. ☐ Wenn dies vom Schiffsführer akzeptiert wird.	
1091 Wer hat das Containerpackzertifikat für den Seeverkehr auszustellen?	2
1092 Welche Angaben muss das Beförderungsdokument zusätzlich zu den nach IMDG-Code, Abschnitt 5.4.1 geforderten Angaben gemäß GGVSee enthalten?	2
1093 Dürfen verschiedene gefährliche Güter einer oder mehrerer Klassen zusammen in einem Beförderungsdokument für den Seeverkehr aufgeführt werden?	1
☐ Nein, die Güter müssen auf jeden Fall auf getrennten Beförderungsdokumenten aufgeführt werden ☐ Alle gefährlichen Güter können in einem Beförderungsdokument aufgeführt werden ☐ Ja, aber nur wenn es sich um Güter in begrenzten Mengen handelt ☐ Ja, wenn für die gefährlichen Güter das Stauen in einem Laderaum oder einer Güterbeförderungseinheit zugelassen ist	
1094 Unter welchen Voraussetzungen dürfen verschiedene gefährliche Güter einer oder mehrerer Klassen gemäß GGVSee zusammen in einem Beförderungsdokument für den Seeverkehr aufgeführt werden?	2
1095 Wer muss gemäß GGVSee das Beförderungsdokument erstellen?	2
1096 Wer muss gemäß GGVSee das Beförderungsdokument erstellen?	1
☐ Der Spediteur, der das Gut zur Beförderung übernimmt ☐ Der Versender (Hersteller oder Vertreiber) des Gutes ☐ Die Hafenbehörde des Verschiffungshafens ☐ Derjenige, der die Güter in einem Container staut	
1097 Ist es erlaubt, das Beförderungsdokument im Seeverkehr mit EDV zu erstellen und zu übermitteln?	1
☐ Grundsätzlich nein, das Dokument muss als Hardcopy mit Originalunterschrift des Ausstellers zur Abfertigung des Gutes präsentiert werden. ☐ Das richtet sich nach der Gefährlichkeit des Stoffes, es kommt auf die in den einzelnen Stoffseiten enthaltenen Anweisungen an. ☐ Ja. ☐ Das entscheiden die Transportbeteiligten durch vertragliche Absprache.	
1098 Das "Container-/Fahrzeugpackzertifikat" ist gemäß IMDG-Code im Ro/Ro-Verkehr erforderlich	1
☐ nur für mit gefährlichen Gütern beladene Frachtcontainer ☐ nur für mit gefährlichen Gütern beladene unbegleitete Sattelaufleger	

☐	nur für mit gefährlichen Gütern beladene Fahrzeuge, die nach ADR kennzeichnungspflichtig sind	
☐	für alle mit gefährlichen Gütern beladenen Beförderungseinheiten (ausgenommen ortsbewegliche Tanks)	
1099	Ein radioaktiver Stoff UN 2910, Klasse 7, soll transportiert werden. Geben Sie hierfür den richtigen technischen Namen gemäß IMDG-Code an.	2
1100	Ein Stoff mit der UN-Nummer 2418 soll transportiert werden. Geben Sie hierfür den richtigen technischen Namen gemäß IMDG-Code an. Mit welchen Gefahrzetteln sind die Versandstücke zu versehen?	2
1101	Ein radioaktiver Stoff, UN 3330, soll transportiert werden. Geben Sie hierfür den richtigen technischen Namen gemäß IMDG-Code an.	2
1102	Ein Stoff mit der UN-Nummer 1079 soll transportiert werden. Geben Sie hierfür den richtigen technischen Namen gemäß IMDG-Code an. Mit welchen Gefahrzetteln müssen die Versandstücke versehen werden?	2
1103	Ein Stoff mit der UN-Nummer 1244 soll transportiert werden. Geben Sie hierfür den richtigen technischen Namen gemäß IMDG-Code an. Mit welchen Gefahrzetteln müssen die Versandstücke versehen werden?	2
1104	Ein Stoff mit der UN-Nummer 1380 soll transportiert werden. Geben Sie hierfür den richtigen technischen Namen gemäß IMDG-Code an. Mit welchen Gefahrzetteln müssen die Versandstücke versehen werden?	2
1105	Ein Stoff mit der UN-Nummer 2077 soll transportiert werden. Geben Sie hierfür den richtigen technischen Namen gemäß IMDG-Code an. Mit welchen Gefahrzetteln müssen die Versandstücke versehen werden?	2
1106	Gibt es im IMDG-Code ein vorgeschriebenes Formular für die multimodale Beförderung?	1
1107	Welche Pflichten nach GGVSee treffen zum einen den Versender und zum anderen den Beförderer hinsichtlich der Aufbewahrung der Unterlagen für die Beförderung?	2
1108	Ein Container, der mit mehr als 4000 kg gefährlicher Güter der UN-Nummer 1145 als einzigem Gefahrgut beladen ist und im Seeverkehr befördert werden soll, muss mit vier Placards gekennzeichnet sein. Welche Angabe wird zusätzlich auf dem Container gefordert, an welchen Stellen muss diese angebracht werden und in welchem Unterabschnitt des IMDG-Codes ist dies geregelt?	3

1109	An welchen Stellen muss ein Container mit einer Teilladung eines gefährlichen Gutes der Klasse 3 gemäß IMDG-Code plakatiert werden?	2
1110	Ein Frachtcontainer für den Seeverkehr, der mit Möbeln und drei Fässern mit Farbe (insgesamt 600 l) der Klasse 3 beladen ist, soll gekennzeichnet werden. Geben Sie die Art der Placards und die erforderliche Anzahl der Placards an!	2
1111	Mit welchen Placards und an welchen Stellen muss ein Container mit einer Teilladung eines gefährlichen Gutes der Klasse 3 gemäß IMDG-Code plakatiert werden?	2
1112	An welchen Stellen eines Containers ist gemäß IMDG-Code die Kennzeichnung "Marine Pollutant" anzubringen?	2
1113	Wie wird die Zusatzgefahr an der Güterbeförderungseinheit gemäß IMDG-Code kenntlich gemacht? ☐ Durch Placards ohne Ziffer in der unteren Ecke ☐ Durch Placards mit Ziffer in der unteren Ecke ☐ Durch Überkleben der Ziffer des Placards mit dem Placard der Hauptgefahr ☐ Nur durch ein Placard an der Türseite ☐ Die Zusatzgefahr braucht nicht kenntlich gemacht werden	1
1114	Wer ist für das Anbringen der vorgeschriebenen Gefahrzettel beim Seetransport auf den Versandstücken verantwortlich? ☐ Der Beförderer ☐ Der Versender und der Beauftragte des Versenders ☐ Der Schiffsführer ☐ Der Anlieferer am Umschlagbetrieb	1
1115	Wer ist für das Anbringen der vorgeschriebenen Gefahrzettel beim Seetransport auf den Versandstücken verantwortlich?	2
1116	Ein Versandstück mit "AMMONIUM SULPHIDE, SOLUTION, Klasse 8, UN 2683, Flammpunkt +59°C, soll für den Seetransport gekennzeichnet werden. Geben Sie die vorgeschriebene Kennzeichnung und Bezettelung gemäß IMDG-Code an!	3
1117	Ein Fass (250 kg) mit LEAD PERCHLORATE, SOLID, UN 1470, Klasse 5.1, soll für den Seetransport gekennzeichnet werden. Geben Sie die vorgeschriebene Kennzeichnung und Bezettelung gemäß IMDG-Code an!	3
1118	Ein Versandstück mit NITRIERSÄUREMISCHUNG mit 55% Salpetersäure soll für den Seetransport gekennzeichnet werden. Geben Sie die vorgeschriebene Kennzeichnung und Bezettelung gemäß IMDG-Code an!	3
1119	In welchen Fällen muss gemäß IMDG-Code eine Güterbeförderungseinheit mit Stoffen der Klasse 1 mit der UN-Nummer versehen werden? ☐ Immer ☐ Ab 4000 kg Nettoexplosivstoffmasse	1

☐	Wenn die Transportgenehmigung dies vorschreibt	
☐	In keinem Fall	
1120	Eine Güterbeförderungseinheit, die gefährliche Güter in begrenzten Mengen der Gefahrenklassen 3, 4.1 und 8 enthält, ist an den Außenseiten mit einem vergrößerten (250 x 250 mm) Kennzeichen für "begrenzte Mengen" gekennzeichnet. Nach welchem Unterabschnitt des IMDG-Codes ist das zulässig?	2
1121	Wie müssen Versandstücke mit begrenzten Mengen, die nach den Vorschriften des Kapitels 3.4 des IMDG-Codes befördert werden sollen, mindestens gekennzeichnet werden?	2
1122	Ein Container, der nur mit gefährlichen Gütern in begrenzten Mengen der Gefahrklassen 3, 5.1, 6.1 und 8 beladen ist, ist außen mindestens mit welcher Plakatierung oder Kennzeichnung zu versehen? In welchem Unterabschnitt des IMDG-Codes ist dies geregelt?	2
1123	Einem Container mit Lebensmitteln wird zu Kühlungszwecken im Seeverkehr Trockeneis (UN 1845) beigelegt. 1. Wie und wo ist der Container zu kennzeichnen? 2. Ist eine Unterweisung der mit der Handhabung dieses Containers befassten Personen vorgeschrieben? Nennen Sie hierzu ggf. auch den entsprechenden Absatz.	3
1124	Wie muss ein ausschließlich mit Möbeln beladener, begasteter Container (UN 3359) im Seeverkehr gekennzeichnet werden und welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, bevor diese Kennzeichnung wieder entfernt werden darf?	2
1125	Wie groß muss die Buchstabenhöhe des Kennzeichens "Umverpackung/Overpack" im Seeverkehr sein?	1
1126	Anhand welcher Kennzeichnung können Sie vor der Verwendung überprüfen, ob ein Container für den vorgesehenen Zweck geeignet bzw. geprüft ist? Welchem Unterabschnitt des IMDG-Codes können Sie Einzelheiten zu dieser Kennzeichnung entnehmen?	2
1127	Welche Informationen sind dem Index des IMDG-Codes anhand eines gegebenen Stoffes oder Gegenstandes zu entnehmen?	2
1128	In welchen Abschnitten des IMDG-Codes befinden sich die Erläuterungen zum Aufbau der Gefahrgutliste sowie zu den dort verwendeten Abkürzungen und Symbolen?	2
1129	Welches Kapitel des IMDG-Codes enthält Festlegungen zu Beförderungsdokumenten?	2
1130	Welches Kapitel des IMDG-Codes enthält die Vorschriften für das Plakatieren von Güterbeförderungseinheiten im Seeverkehr?	2
1131	Welches Kapitel des IMDG-Codes enthält die Begriffsbestimmung von Meeresschadstoffen?	2
1132	Welcher Abschnitt des IMDG-Codes enthält die Festlegungen zur Beförderung von Abfällen?	2

1133	In welchem Abschnitt des IMDG-Codes ist die Stauung von Straßenfahrzeugen mit verpackten gefährlichen Gütern in Ro/Ro-Laderäumen geregelt?	2
1134	In welchem Abschnitt des IMDG-Codes ist die Stauung von Güterbeförderungseinheiten in Ro/Ro-Laderäumen geregelt? ☐ Abschnitt 5.4.3 ☐ Abschnitt 4.1.1 ☐ Abschnitt 7.5.2 ☐ Abschnitt 1.2.1	1
1135	Welches Kapitel des IMDG-Code enthält Festlegungen zur Verwendung von Schüttgut-Containern für die Beförderung fester Stoffe? ☐ Kapitel 2.0 ☐ Kapitel 4.3 ☐ Kapitel 5.1 ☐ Kapitel 6.1	1
1136	In welchem Kapitel des IMDG-Codes ist die Verwendung von ortsbeweglichen Tanks für den Transport flüssiger gefährlicher Güter geregelt?	2
1137	Welches Kapitel des IMDG-Codes enthält die Vorschriften für die Stauung und Trennung von Containern auf Containerschiffen?	2
1138	In welchem Abschnitt des IMDG-Codes ist die Trennung von Beförderungseinheiten mit verpackten gefährlichen Gütern auf Ro/Ro-Schiffen geregelt?	2
1139	Welches Kapitel des IMDG-Codes enthält die Vorschriften für das Packen von Containern?	2
1140	In welchem Unterabschnitt des IMDG-Codes ist geregelt, welche Trennvorschriften für gefährliche Güter der Klasse 1 untereinander angewandt werden müssen?	2
1141	Wenn in Spalte 4 der Gefahrgutliste (3.2) des IMDG-Codes kein "P" angegeben ist, bedeutet dies immer, dass es sich bei dem Stoff um keinen Meeresschadstoff handelt? Begründen Sie Ihre Antwort.	2
1142	Erläutern Sie die Bedeutung der Eintragung SGG1 in Kapitel 3.2 (Gefahrgutliste).	1
1143	Erläutern Sie die Bedeutung der Eintragung SGG4 in Kapitel 3.2 (Gefahrgutliste).	1
1144	Welche chemischen Eigenschaften haben gefährliche Güter, die der Trenngruppe SGG 6 zugeordnet sind? ☐ Cyanide ☐ Perchlorate ☐ Säuren ☐ Alkalien ☐ Ammoniumverbindungen	1

☐	Permanganate	
1145	Welche Personen des Schiffspersonals müssen gemäß GGVSee für die Beförderung gefährlicher Güter auf Seeschiffen besonders unterwiesen sein?	2
1146	Welche maximale Gültigkeitsdauer haben die Unterweisungsbescheinigungen für die Schiffsführer und die für die Ladung verantwortlichen Offiziere bei Beförderung gefährlicher Güter auf Seeschiffen, die auf Verlangen der Behörden gemäß GGVSee vorgelegt werden müssen?	2
1147	Welche maximale Gültigkeitsdauer haben die Unterweisungsbescheinigungen für die Schiffsführer und die für die Ladung verantwortlichen Offiziere bei der Beförderung gefährlicher Güter auf Seeschiffen, die auf Verlangen der Behörden gemäß GGVSee vorgelegt werden müssen?	1
☐	3 Jahre	
☐	5 Jahre	
☐	Die Gültigkeit ist ungegrenzt	
☐	Das hängt von der ausstellenden Stelle ab	
1148	In welchen Vorschriften für den Seetransport ist geregelt, dass nicht alle gefährlichen Güter zusammen gestaut werden dürfen?	1
☐	In den Unfallverhütungsvorschriften der See-Berufsgenossenschaft	
☐	In der GGVSee und im IMDG-Code	
☐	In den durch die UN standardisierten Hafensicherheitsvorschriften	
☐	In den Hafensicherheitsvorschriften der deutschen Seehäfen	
☐	Nur in der GGVSee	
☐	Nur im IMDG-Code	
1149	In welcher Vorschrift sind die Ordnungswidrigkeitentatbestände beim Transport gefährlicher Güter mit Seeschiffen geregelt? Nennen Sie auch die genaue Fundstelle in der Vorschrift!	2
1150	Dürfen alle gefährlichen Güter in fester Form auch in loser Schüttung in Schüttgut-Containern und ortsbeweglichen Tanks mit Seeschiffen befördert werden? Welche Kapitel des IMDG-Codes enthalten hierzu Angaben zu 1) Schüttgut-Containern und 2) ortsbeweglichen Tanks?	3
1151	Dürfen Straßentankfahrzeuge, die nicht den Vorschriften des Kapitels 6.7 IMDG-Code entsprechen, auf langen internationalen Seereisen für die Beförderung gefährlicher Flüssigkeiten verwendet werden? Nennen Sie den Abschnitt des IMDG-Codes, der dies regelt.	2
1152	Besteht für Landpersonal, das Container mit gefährlichen Gütern nach IMDG-Code belädt, eine Unterweisungsverpflichtung? Nennen Sie auch den entsprechenden Abschnitt des IMDG-Codes.	2

1153	Gibt es für Landpersonal, das Aufgaben nach 1.3.1.2 IMDG-Code ausführt, in Deutschland verbindliche Vorgaben für die Unterweisungen? Begründen Sie Ihre Antwort.	2
1154	Wie ist im Seeverkehr der Versender definiert?	1
1155	Sie wollen für den Seetransport gefährliche Güter der Klasse 6.1, UN-Nr. 1590, und der Klasse 3, UN-Nr. 2219, in Kanistern zu je 60 Litern in einem Container zusammenladen lassen. • Geben Sie den richtigen technischen Namen der beiden Güter an. • Dürfen die Güter in einem Container zusammengeladen werden? • Wer ist gemäß GGVSee für die Beachtung der Trennvorschriften bei der Beladung des Containers verantwortlich? • Geben Sie die Staukategorie für den Container an! • An welchen Stellen und mit welchen Placards und Kennzeichen ist der Container zu versehen?	10
1156	Gefährliche Güter dürfen nach den Bestimmungen des Kapitel 3.4 des IMDG-Codes als begrenzte Mengen befördert werden, wenn die dort genannten Bedingungen eingehalten werden. • Dürfen die folgenden gefährlichen Güter als begrenzte Mengen befördert werden? Nennen Sie auch jeweils die UN-Nummer. 1.) PARFÜMERIEERZEUGNISSE, 3 UN-Nummer..... Ja (....) Nein (....) 2.) PHOSPHOR, GELB, UNTER WASSER, 4.2 UN-Nummer..... Ja (....) Nein (....) 3.) TRICHLORETHYLEN, 6.1 UN-Nummer..... Ja (....) Nein (....) • Müssen die Verpackungen für den Versand in begrenzten Mengen bauartgeprüft sein? Geben Sie auch den zutreffenden Unterabschnitt des IMDG-Codes an! • Wie müssen die Verpackungen für begrenzte Mengen gefährlicher Güter mindestens gekennzeichnet werden?	10
1157	Sie wollen 10 Fässer aus Stahl mit CYCLOHEXYLAMINE, Klasse 8, UN-Nr. 2357, zusammen mit ACETONE, Klasse 3, UN-Nr. 1090, in Glasflaschen in 3 Kisten, in einem Container für den Seeverkehr laden. • Geben Sie den Stoff an, für den mehrere Kennzeichen vorgeschrieben sind! • Gibt es generelle Trennvorschriften für die genannten Klassen? • Welche Bedeutung hat die Zusatzgefahr (das Zusatzkennzeichen) für die Trennung?	10

• Gibt es gemäß IMDG-Code besondere Trennvorschriften für die beiden Güter? • Welche Bescheinigung ist von der für die Beladung des Containers verantwortlichen Person auszustellen? • Mit welchen Placards und wo ist der Container zu kennzeichnen?	
1158 Folgende zwei Partien Gefahrgüter sollen (nach GGVSee) in einem 20'-Container gepackt und mit einem Fährschiff mit "unbegrenzter" Fahrgastzahl nach Großbritannien befördert werden: - 80 plastic jerricans SULPHURIC ACID, 60 %, mit je 60 l Inhalt, Bruttogewicht 5800 kg insgesamt - 10 plastic jerricans DIALLYL ETHER, mit je 60 l Inhalt, Bruttogewicht 700 kg insgesamt • Welche Papiere müssen nach GGVSee und IMDG-Code für die Beförderung ausgefertigt werden? • Welchen UN-Nummern sind die Stoffe zugeordnet? • Dürfen die Partien in einem Container zusammengeladen werden? • Welche Placards sind an welchen Stellen des Containers anzubringen? • Welche Staukategorie ist für diesen Container zutreffend und darf der Container auf diesem Schiff befördert werden?	10
1159 Sie wollen 1) METHANOL zusammen mit 2) GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. auf einem LKW von Deutschland auf dem Seeweg nach England befördern und wissen, dass Sie zusätzlich zum ADR den IMDG-Code für diesen Transport anzuwenden haben. • Welchen UN-Nummern sind die Stoffe 1) und 2) zugeordnet? • Zu welchen Klassen gehören die Stoffe 1) und 2)? Welche Zusatzgefahren haben sie? • Dürfen die beiden Stoffe unter Berücksichtigung ihrer Hauptklassen zusammengeladen werden? • Dürfen die beiden Stoffe unter Berücksichtigung ihrer zusätzlichen Kennzeichen (Gefahren) zusammengeladen werden? • Welche Placards sind auf dem LKW anzubringen? • An welchen Stellen sind die erforderlichen Placards auf dem LKW anzubringen?	10
1160 Gefährliche Güter der Klassen 3 und 8 in Innenverpackungen (je 1 l) sollen für den Seetransport in begrenzten Mengen zusammen in eine Außenverpackung (=Versandstück) gepackt werden. Dieses Versandstück soll zusammen mit einem anderen Versandstück, in dem sich gefährliche Güter der Klasse 5.1 in begrenzten Mengen befinden, in einen Container geladen werden.	10

• Dürfen die Güter der Klassen 3 und 8 in begrenzten Mengen in eine Außenverpackung zusammengepackt werden? • Ist für die Außenverpackung eine Baumusterzulassung erforderlich? • Wie ist das Versandstück mit den Gütern der Klassen 3 und 8 zu kennzeichnen? • Darf das Versandstück mit den Klassen 3 und 8 zusammen mit dem Versandstück mit der Klasse 5.1 in einen Container geladen werden? • Wie ist der Container zu kennzeichnen?	
1161 Ein Unternehmen lässt einen ortsbeweglichen Tank (Nennvolumen 5000 l), gefüllt mit UN 2383 DIPROPYLAMIN, von Deutschland nach England befördern. Der Tank wird per Lkw über eine Fähre nach England gebracht. • Welcher Mindestprüfdruck ist für den Tank vorgeschrieben? • Welche Plakatierung ist nach IMDG-Code für den ortsbeweglichen Tank vorgeschrieben und an welchen Stellen sind die Placards anzubringen? • Welche zusätzlichen Kennzeichnungen sind für den Seeverkehr erforderlich und an welchen Stellen sind diese am ortsbeweglichen Tank anzubringen? • Welcher Staukategorie ist das Gut zugeordnet und wo ist die Beförderungseinheit auf der Fähre (Länge 180 m, 300 Fahrgäste) zu stauen?	10
1162 Folgende drei Gefahrgüter sollen für den Seetransport in einen Container gepackt werden: UN 1717 UN 1814 UN 1889 • Benennen Sie jeweils die Haupt- und Nebengefahren. • Welches Gefahrgut darf nach den Trennvorschriften des IMDG-Codes nicht mit den beiden anderen Gefahrgütern zusammen in einen Container gepackt werden? • Wie und wo ist der Container mit den zwei verbleibenden Gefahrgütern zu plakatieren und zu kennzeichnen? • Welche Staukategorien sind den beiden in den Container gepackten Gefahrgütern zugeordnet? • Darf der Container im Laderaum (unter Deck) eines Frachtschiffes befördert werden? • Welches Dokument hat die für das Packen des Containers verantwortliche Person auszustellen? • In welcher Vorschrift findet die für das Packen des Containers verantwortliche Person konkrete Hinweise zur Lastverteilung und Ladungssicherung?	10

1163 Folgende drei Gefahrgüter sollen (nicht in begrenzten Mengen) 10 für den Seetransport in einen Frachtcontainer geladen werden.

- UN 1214

- UN 1810

- UN 1575

- Benennen Sie jeweils die Haupt- und Nebengefahren.
- Welches Gefahrgut darf nach den Trennvorschriften des IMDG-Codes nicht mit den beiden anderen Gefahrgütern zusammen in den Container geladen werden?
- Wie ist die Sendung im Beförderungsdokument aufzuführen?
- Wie und wo ist der Container zu plakatieren und zu kennzeichnen?
- Welches weitere Dokument ist dem Beförderer zu übergeben?
- Welches weitere Dokument, in dem die Ladung aufgeführt ist, hat der Beförderer bzw. sein Vertreter der Schiffsleitung zu übergeben?